

Deklaracja zgodności EC nr 31/2012

1. Producent:

PW FAST Sp. z o.o.
ul. Folszowa 112
65-751 Zielona Góra

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

FAST GB 1 zaprawa klejowa do bloczków z betonu komórkowego

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.64.10.0.**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

FAST GB-1 - zaprawa murarska, dzięki swoim właściwościom nadaje się doskonale do murowania ścianek z bloczków z betonu komórkowego i cegły silikatowej.

5. Specyfikacja techniczna

PN-EN 998-2:2012

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

LP	Parametr	Wynik	Jednostka
1	Wytrzymałość na ściskanie:	Kategoria M10	MPa
2	Początkowa wytrzymałość na ścinanie:	$\geq 0,3$ (wartość tab.)	N/mm ²
3	Absorpcja wody:	$\leq 0,4$	kg/(m ² min ^{0,5})
4	Reakcja na ogień:	Klasa A1	
5	Trwałość:	po 25 cyklach spadek wytrzymałości do 40%, ubytek masy do 5%	-
6	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	15/35 wartość tabelaryczna	μ

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Raport z badań typu: LW-1009/06-3
Certyfikat ZKP 1488-CPD-0040

Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Certyfikacji
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Zielona Góra, 06.02.2012
(miejsce i data wystawienia)
Aktualizacja dnia 05.12.2012r.

FAST Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
65-751 Zielona Góra, ul. Folszowa 112
tel. +48 68/328 62 00, fax 68/328 62 51
NIP 928-011-32-71

P R E Z E S W I C E P R E Z E S

mgr inż. *Paweł Korzeniewski*

Eugeniusz Pytkowski

(imie, nazwisko i podpis osób upoważnionych)