

# SYNTHOS XPS 70 (N, I, L)

Pianka polistyrenowa wytłaczana

Deklaracja Zgodności WE nr 1/70/2011

Data wydania: 1/12/2011

Poprzednie wydania niniejszego dokumentu utraciły ważność



**Producent:** Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  
(dawniej „Synthos Dwory” Sp. z o.o.)  
ul. Chemików 1  
32-600 Oświęcim

**Opis wyrobu:** Synthos XPS 70 (N, I, L) – pianka polistyrenowa wytłaczana

**Zastosowanie:** do izolacji termicznej w budownictwie

**Właściwości użytkowe:**

Synthos XPS 70 (N, I, L): XPS - EN 13164 –T1- DS(TH) - CS(10\Y)700 - WL(T)0,7

Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E

Grubość: 40 ÷ 100 mm

Grubość [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$ [W/mK]	Opór cieplny $R_D$ [m <sup>2</sup> K/W]
40	0,036	1,00
50	0,036	1,30
60	0,036	1,55
80	0,038	2,00
100	0,038	2,55

**Wyrób jest zgodny z normą:** PN-EN 13164:2010, załącznik ZA

**Jednostka notyfikowana:** Instytut Techniki Budowlanej (nr 1488), Oddział Śląski  
Al. Korfantego 191  
40-153 Katowice  
Raport z badań nr: LOK-02924/C/09

**Obowiązuje od:** 1.12.2011 - zastępuje wydanie z dnia 5.10.2009 r.

Główny Specjalista  
ds. Zarządzania Systemami

Sylwester Jachna

Dyrektor Zakładu  
Produkcyjnego

Marek Rościszewski

Prezes Zarządu

Zbigniew Warmuz

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  
(dawniej „Synthos Dwory” Sp. z o.o.)

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

[www.synthosgroup.com](http://www.synthosgroup.com)

**synthos**  
XPS