

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 6/2012

1. *Producent wyrobu:* Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych
PROMAX Sp. z o. o. Giebnia 25, 88-170 Pakość
2. *Nazwa wyrobu:* Płyty styropianowe EPS 60 – 040 Fasada Uniwersalna
3. *Klasyfikacja statystyczna wyrobu:* PKWiU 25.21.41-20.00
4. *Przeznaczenie i zakres stosowania:*
Izolacja cieplna ścian szczelinowych z wentylowaną szczeliną powietrzną, izolacja cieplna ścian szczelinowych z niewentylowaną szczeliną powietrzną, izolacja dylatacyjna, izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych, izolacja cieplna ścian w konstrukcji szkieletowej z okładziną, izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną, izolacja cieplna podłóg między legarami, izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okładziną, izolacja cieplna pomiędzy krokiewiami, izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych, izolacja cieplna w Bezspoinowych Systemach Ociepleń, izolacja cieplna nadproży i ościeżnic, izolacja cieplna od spodu w Bezspoinowych Systemach Ociepleń, izolacja cieplna pod konstrukcją.
5. *Specyfikacja techniczna:* PN-EN 13163 „Wyroby do izolacji Ciepłej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.”
Polski Komitet Normalizacyjny, grudzień 2009r.
6. *Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:*
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80
7. *Nazwa jednostki badawczej:* Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488
Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Śląski
Raport z badań nr LOK-994/C/08
COBR PIB nr 292/11/M-1/λ HFM I.
8. *Klasa reakcji na ogień:* E, nr raportu z badań:
LPK-607/23-8/08, nr 63/12/M-1/Oz.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Pakość dnia 14.03.2012

PREZES ZARZĄDU
Anna Benieturska

.....
Podpis osoby upoważnionej