

# OFERTA HANDLOWA

OFERTA OBOWIĄDUJE OD 01.10.2018 r.\* (CENY NETTO - do ceny dolicza się 23% VAT)

\* Jeżeli ceny podane w Ofercie Handlowej są różne od cen na stronie www.atlas.com.pl to cenami obowiązującymi są ceny na stronie www.atlas.com.pl

## KLEJE DO PŁYTEK

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS ATUT (KDP)</b> Klej do płytek (2-10 mm) - typ C1T	25 kg	1200 kg	<b>13,19</b>
<b>ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA (GLE)</b> Klej uniwersalny typ - C1TE	5 kg	1100 kg	<b>10,44</b>
	10 kg	1100 kg	<b>14,42</b>
	25 kg	1200 kg	<b>21,02</b>
<b>OK!</b> Klej uelastyczniony Podwójna moc włókien C1TE	<b>NOWOŚĆ</b> 5 kg	1 100 kg	<b>10,45</b>
	25 kg	1 200 kg	<b>22,99</b>
<b>ATLAS MIG 2 (MIG2)</b> Klej szybkowiązący - typ C1FTE	25 kg	1 050 kg	<b>34,72</b>
<b>ATLAS ELASTYK (EK-25)</b> Klej elastyczny 2-10 mm - typ C2TE	<b>NOWA RECEPTURA</b> 25 kg	1 200 kg	<b>32,45</b>
<b>ATLAS GEOFLEX (GEOFLEX) (5kg - GEOFLEX-05)</b> Wysokoelastyczny klej żelowy 2-15 mm - typ C2TE	5 kg	720 kg	<b>13,92</b>
	25 kg	1200 kg	<b>36,59</b>
<b>ATLAS GEOFLEX BIAŁY (GEOFLEX-BIAŁY) (5kg - GEOFLEX-B-05)</b> Wysokoelastyczny klej żelowy 2-15 mm C2TE	5 kg	720 kg	<b>18,56</b>
	25 kg	1200 kg	<b>48,79</b>
<b>ATLAS ULTRA GEOFLEX (GPL-F) (5kg - SPL-05-F)</b> Wysokoelastyczny, odkształcalny klej żelowy 2-15 mm C2TE S1	5 kg	720 kg	<b>21,35</b>
	25 kg	1200 kg	<b>56,12</b>
<b>ATLAS PLUS (PL)</b> Klej wysokoelastyczny C2TES1	<b>NOWA RECEPTURA</b> 5 kg	720 kg	<b>20,60</b>
	10 kg	1 100 kg	<b>31,27</b>
	25 kg	1 200 kg	<b>50,47</b>
<b>ATLAS PLUS BIAŁY (PL-B)</b> Biały klej odkształcalny S1 - typ C2TE S1	5 kg	720 kg	<b>21,01</b>
	25 kg	1 050 kg	<b>55,35</b>
<b>ATLAS PLUS EXPRESS (PL-EX)</b> Klej odkształcalny S1 szybkowiązący - typ C2FTE S1	25 kg	1 050 kg	<b>55,35</b>
<b>ATLAS PLUS MEGA (PL-MG)</b> Klej odkształcalny S1 do płytek podłogowych - typ C2ES1	25 kg	1 050 kg	<b>55,35</b>
<b>PLUS MEGA BIAŁY (PL-MGB)</b> Biały klej odkształcalny do płytek podłogowych - typ C2ES1	25 kg	1 050 kg	<b>55,35</b>

## KRZYŻYKI DO GLAZURY - KRZYŻYKI DYSTANSOWE DO UTRZYMANIA RÓWNYCH ODSTĘPÓW MIĘDZY PŁYTKAMI (KG)

rozmiar	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,0 mm	8,0 mm	10,0 mm
symbol	KG-15	KG-20	KG-25	KG-30	KG-35	KG-40	KG-50	KG-60	KG-70	KG-80	KG-100
opakow.	200 szt.	200 szt.	200 szt.	200 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	75 szt.	75 szt.	50 szt.	50 szt.
cena opak. (zł)	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>
<b>KLINIKI DO GLAZURY (KL-M, KL-D)</b> do poziomowania glazury	symbol	KL-M		KL-D							
	opakowania	100 szt.		30 szt.							
	cena opak. (zł)	<b>1,25</b>		<b>1,25</b>							



## FUGI, SILIKONY ORAZ LISTWY WYKOŃCZENIOWE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)	
<b>FUGA WĄSKA 1 - 7 mm - (FW)</b> Drobnokruszywowa cementowa zaprawa do spoinowania – typ CG2 WA				
<b>KOLORY FUG - GRUPA 0</b> 200 zimny biały      201 ciepły biały 001 biały              035 szary	2 kg	720 kg	Karton: 10 x 2 kg <b>10,56</b>	
	5 kg	720 kg	Karton: 4 x 5 kg <b>22,90</b>	
<b>KOLORY FUG - GRUPA I</b> 018 beż pastelowy      037 grafitowy      204 czarny 019 jasnobieżowy      118 jaśminowy      205 kremowy 020 beżowy              120 toffi              206 cappuccino 022 orzechowy          123 jasnobrązowy      207 latte 023 brązowy              124 ciemne wenge      209 kasztanowy 024 ciemnobrązowy      136 srebrny              210 kakao 034 jasnoszary          202 popielaty          211 cementowy 036 ciemnoszary        203 stalowy              212 szarobrązowy	2 kg	720 kg	Karton: 10 x 2 kg <b>12,52</b>	
	5 kg	720 kg	Karton: 4 x 5 kg <b>26,82</b>	
<b>KOLORY FUG - GRUPA II</b> 025 jasnozielony      213 mandarynkowy      217 szmaragdowy 027 zielony              214 wrzosowy          218 cytrynowy 031 błękitny              215 atramentowy      219 pomarańczowy 117 fioletowy              216 czerwony          220 awokado	2 kg	720 kg	Karton: 10 x 2 kg <b>28,03</b>	
<b>ATLAS SILIKON SILTON S (SILTON)</b> Silikon sanitarny	biały, transparentny	280 ml	Karton: 6 lub 12 sztuk (zależnie od koloru)	
	pozostałe kolory	280 ml		<b>21,22</b>
<b>ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS - SZEROKA 4 - 16 mm (FSN)</b> Cementowa zaprawa do spoinowania – typ CG2 WA	szara, ciemnoszara, beżowa	5 kg	1 000 kg	Zgrzewka: 4 x 5 kg <b>11,80</b>
		25 kg	1 050 kg	– <b>43,98</b>
	biała, ceglasta	5 kg	1 000 kg	Zgrzewka: 4 x 5 kg <b>13,12</b>
		25 kg	1 050 kg	– <b>48,84</b>
	ciemnobrązowa, grafitowa	5 kg	1 000 kg	Zgrzewka: 4 x 5 kg <b>18,02</b>
		25 kg	1 050 kg	– <b>65,58</b>
<b>ATLAS fuga ARTIS (FAEN-W)</b> Drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania (1-25 mm) – typ CG2 WA				
<b>KOLORY FUG - GRUPA I</b> 001 biały              034 jasnoszary      124 ciemne wenge      205 kremowy 018 beż pastelowy      035 szary              136 srebrny              206 cappuccino 019 jasnobieżowy      036 ciemnoszary      200 zimny biały          207 latte 020 beżowy              037 grafitowy          201 ciepły biały          209 kasztanowy 022 orzechowy          118 jaśminowy          202 popielaty              210 kakao 023 brązowy              120 toffi                  203 stalowy                  211 cementowy 024 ciemnobrązowy      123 jasnobrązowy      204 czarny                  212 szarobrązowy	2 kg	240 kg	<b>18,17</b>	
	5 kg	260 kg	<b>41,54</b>	
<b>KOLORY FUG - GRUPA II</b> 025 jasnozielony      213 mandarynkowy      217 szmaragdowy 027 zielony              214 wrzosowy          218 cytrynowy 031 błękitny              215 atramentowy      219 pomarańczowy 117 fioletowy              216 czerwony          220 awokado	2 kg	240 kg	<b>32,05</b>	



## FUGI, SILIKONY ORAZ LISTWY WYKOŃCZENIOWE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)	
<b>ATLAS fuga DEKORACYJNA (FDN-F)</b> dekoracyjna zaprawa do spoinowania (1-15 mm)  <b>KOLORY FUG</b> 300 alabaster 301 perła 302 opal 303 cyrkonia 304 czarny diament	2 kg	720 kg	<b>49,86</b>	
		Karton: 10 x 2 kg		
<b>SILIKON ATLAS ARTIS (SILIKON-S-AR)</b> Silikon sanitarny	280 ml	Karton: 12 lub 6 sztuk	transparentny <b>19,87</b>	
			kolory <b>23,51</b>	
<b>ATLAS fuga EPOKSYDOWA (FAEPN-F)</b> dwuskładnikowa zaprawa do spoinowania (1-10 mm)  001 biały            037 grafitowy 018 beż pastelowy    120 toffi 019 jasnobeżowy    136 srebrny 020 beżowy            202 popielaty 023 brązowy            212 szarobrązowy 024 ciemnobrązowy 035 szary	2 kg	240 kg	<b>65,00</b>	
	5 kg	360 kg	<b>145,00</b>	
<b>LISTWY WYKOŃCZENIOWE ATLAS – FLIZÓWKI Z PVC</b> (zewnątrzne i wewnętrzne) (LZN/LWN) *do wyczerpnia zapasów  <b>KOLORY</b> 001 biała            022 orzech            036 ciemnoszara 003 żółty pastel    023 brązowa            037 grafit 008 kość słoniowa    024 ciemnobrązowa    041 śnieżnobiała 018 beż pastelowy    025 jasnozielona      042 kremowa 019 jasnobeżowa    027 zielona            043 cappuccino 020 beżowa            034 jasnoszara        044 cynamon 021 ceglasta            035 szara	wymiary 7 x 2 500	Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk	cena 1 szt. <b>3,48</b>	
	wymiary 9 x 2 500		cena 1 szt. <b>3,98</b>	
<b>LISTWY WYKOŃCZENIOWE ATLAS - FLIZÓWKI Z ALUMINIUM ANODOWANEGO</b> (zewnątrzne) (LAN) *do wyczerpnia zapasów	wymiary 8 x 2 050	Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk	<b>10,35</b>	
	wymiary 8 x 2 500		<b>12,58</b>	
	wymiary 10 x 2 050		<b>10,87</b>	
	wymiary 10 x 2 500		<b>13,25</b>	
<b>LISTWY GLAZURNICZE ATLAS - FLIZÓWKI Z ALUMINIUM</b> (zewnątrzne) (LAN) *do wyczerpnia zapasów	<b>NIEANODOWANE</b>	Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk	wymiary 8 x 2 000	<b>6,85</b>
			wymiary 8 x 3 000	<b>10,24</b>
			wymiary 10 x 2 000	<b>6,69</b>
			wymiary 10 x 3 000	<b>10,03</b>
	<b>ANODOWANE</b>		wymiary 8 x 2 000	<b>9,83</b>
			wymiary 8 x 3 000	<b>15,61</b>
			wymiary 10 x 2 000	<b>9,68</b>
			wymiary 10 x 3 000	<b>15,74</b>



## HYDROIZOLACJE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)	
<b>WODER DUO* (WODER DUO-32)</b> Hydroizolacja dwuskładnikowa	komponent A 24 kg	1008 kg	<b>263,61</b>	
	komponent B 8 kg	480 kg		
<b>WODER DUO* (WODER DUO-16)</b> Hydroizolacja dwuskładnikowa	komponent A 12 kg	384 kg	<b>149,17</b>	
	komponent B 4 kg			
<b>ATLAS WODER S (WODER S)</b> Wodoszczelna zaprawa cementowa	25 kg	1 050 kg	<b>104,99</b>	
<b>ATLAS WODER E (WODER E)</b> Szybkoschnąca folia w płynie	2 kg	450 kg	<b>39,90</b>	
	5 kg	400 kg	<b>75,25</b>	
	15 kg	660 kg	<b>199,13</b>	
<b>ATLAS WODER W (WODER W)</b> Folia w płynie	4,5 kg	540 kg	<b>52,12</b>	
	10 kg	650 kg	<b>104,25</b>	
<b>MEMBRANA BITUMICZNA ATLAS SMB (B-SMB)</b> Asfaltowa papa samoprzylepna	15 mb	15 x 15 mb	<b>445,11</b> (cena 1 mb 28,81)	
<b>BITUM UNIWERSALNY ATLAS (B-BU)</b> Masa asfaltowo-bitumiczna	10 kg	480 kg	<b>34,59</b>	
	20 kg	540 kg	<b>63,91</b>	
TAŚMY IZOLACYJNE I AKCESORIA				
<b>ATLAS HYDROBAND 3G</b> Taśmy, narożniki i pierścienie uszczelniające bez perforacji	Taśma izolacyjna szer. 125 mm	WTS-H3G-125-10	10 mb	<b>71,35</b> (cena za 1 mb 7,13)
	Taśma izolacyjna szer. 125 mm	WTS-H3G-125-50	50 mb	<b>339,87</b> (cena za 1 mb 6,80)
	Taśma izolacyjna szer. 250 mm	WTS-H3G-250-10	10 mb	<b>105,38</b> (cena za 1 mb 10,54)
	Taśma izolacyjna szer. 400 mm *do wyczerpania zapasów	WTS-H3G-400-10	10 mb	<b>179,23</b> (cena za 1 mb 17,92)
	Narożnik Wewnętrzny	WTS-H3G-NW-10	10 szt.	<b>77,25</b>
	Narożnik Zewnętrzny	WTS-H3G-NZ-10	10 szt.	<b>77,25</b>
	Pierścień Podłogowy *do wyczerpania zapasów	WTS-H3G-PP-10	10 szt.	<b>358,55</b>
<b>TAŚMA BUTYLOWA ATLAS</b>	szer. 100 mm	WTS-TBU-100-10	10 m	<b>93,71</b> (cena za 1 mb 9,37)
	szer. 150 mm	WTS-TBU-150-20	20 m	<b>251,72</b> (cena za 1 mb 12,59)
<b>TAŚMA IZOLACYJNA ATLAS HYDROBAND</b> *do wyczerpania zapasów	WTS-HB-10	10 mb	cena netto za 1 mb <b>6,43</b>	
	WTS-HB-50	50 mb	cena netto za 1 mb <b>6,37</b>	
<b>ZESTAW ŁAZIENKOWY ATLAS HYDROBAND</b> W zestawie: 7 mb taśmy izolacyjnej ATLAS Hydroband, 1 narożnik wewnętrzny – 1 szt. oraz 2 małe kołnierze do uszczelnienia przejść rurowych w ścianie.	ZL-HB	–	cena netto zestawu <b>59,75</b>	
<b>TAŚMA USZCZELNIAJĄCA ATLAS</b>	WTS-12-10	10 mb	cena netto za 1 mb <b>7,91</b>	
	WTS-12	50 mb	cena netto za 1 mb <b>7,47</b>	



## TAŚMY IZOLACYJNE I AKCESORIA

Nazwa produktu		Oznaczenie	Opakowanie	Cena opakowania (zł)
<b>NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY SZARY</b>		WNZ	25 szt.	cena 1 szt. <b>11,76</b>
<b>NAROŻNIK WEWNĘTRZNY SZARY</b>		WNW	25 szt.	cena 1 szt. <b>11,76</b>
<b>PIERŚCIEN PODŁOGOWY 425 x 425 mm</b> *do wyczerpnia zapasów		WPP-45	10 szt.	cena 1 szt. <b>32,69</b>
<b>SZNR DYLATACYJNY ATLAS</b>	Ø 6 mm	PTB-SZD-06-50	50 mb	<b>37,51</b>
		PTB-SZD-06-500	500 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	<b>352,74</b>
	Ø 10 mm	PTB-SZD-10-50	50 mb	<b>43,32</b>
		PTB-SZD-10-350	350 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	<b>271,93</b>
	Ø 15 mm	PTB-SZD-15-50	50 mb	<b>60,28</b>
		PTB-SZD-15-500	500 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	<b>535,81</b>
	Ø 20 mm	PTB-SZD-20-50	50 mb	<b>80,37</b>
		PTB-SZD-20-500	500 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	<b>736,73</b>

## PROFILE BALKONOWO -TARASOWE

Nazwa produktu		Oznaczenie	Opakowanie	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS 50</b> Standardowe kolory RAL: szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024. Pozostałe kolory RAL na zamówienie. Czas realizacji 14 dni roboczych.	Profil Główny	PTB-PG-50	4 szt.	<b>401,29</b> (100,32 zł/szt.)
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-50-90	2 szt.	<b>105,69</b> (52,85 zł/szt.)
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-50-90	2 szt.	<b>105,69</b> (52,85 zł/szt.)
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-50-135	2 szt.	<b>116,11</b> (58,06 zł/szt.)
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-50-135	2 szt.	<b>116,11</b> (58,06 zł/szt.)
	Łącznik	PTB-LK-50	10 szt.	<b>122,92</b> (12,29 zł/szt.)
<b>ATLAS 100</b> Standardowe kolory RAL: szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024. Pozostałe kolory RAL na zamówienie. Czas realizacji 14 dni roboczych.	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-100	1 szt.	<b>126,22</b>
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-100-90	1 szt.	<b>79,39</b>
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-100-90	1 szt.	<b>79,39</b>
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-100-135	1 szt.	<b>86,53</b>
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-100-135	1 szt.	<b>86,53</b>
	Niestandardowy kąt	PTB-NZ-100-NS	1 szt.	<b>123,24</b>
	Łuk	PTB-NZ-100-L	-	<b>205,39</b> cena za 1 mb
	Łącznik	PTB-LK-100	5 szt.	<b>50,94</b>
	Zakończenie	PTB-ZAK-100	1 szt prawe; 1 szt lewe	<b>15,41</b>



Nazwa produktu	Oznaczenie	Opakowanie	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS 150</b> Standardowe kolory RAL: szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024. Pozostałe kolory RAL na zamówienie. Czas realizacji 14 dni roboczych.	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-150	1 szt. <b>183,25</b>
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-150-90	1 szt. <b>111,98</b>
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-150-90	1 szt. <b>111,98</b>
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-150-135	1 szt. <b>122,15</b>
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-150-135	1 szt. <b>122,15</b>
	Niestandardowy kąt	PTB-NZ-150-NS	1 szt. <b>154,49</b>
	Łuk	PTB-NZ-150-L	– <b>309,34</b> cena za 1 mb
	Łącznik	PTB-LK-150	5 szt. <b>50,94</b>
Zakończenie	PTB-ZAK-150	1 szt prawe; 1 szt lewe <b>15,41</b>	
<b>ATLAS 200</b> Standardowe kolory RAL: szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024. Pozostałe kolory RAL na zamówienie. Czas realizacji 14 dni roboczych.	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-200	1 szt. <b>183,25</b>
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-200-90	1 szt. <b>111,98</b>
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-200-90	1 szt. <b>111,98</b>
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-200-135	1 szt. <b>122,15</b>
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-200-135	1 szt. <b>122,15</b>
	Łącznik	PTB-LK-200	5 szt. <b>50,94</b>
	Zakończenie	PTB-ZAK-200	1 szt prawe; 1 szt lewe <b>15,41</b>
<b>ATLAS 300</b> Standardowe kolory RAL: szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024. Pozostałe kolory RAL na zamówienie. Czas realizacji 14 dni roboczych.	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-300	1 szt. <b>256,53</b>
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-300-90	1 szt. <b>156,76</b>
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-300-90	1 szt. <b>156,76</b>
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-300-135	1 szt. <b>171,02</b>
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-300-135	1 szt. <b>171,02</b>
	Łącznik	PTB-LK-300	5 szt. <b>71,26</b>
	Zakończenie	PTB-ZAK-300	1 szt prawe; 1 szt lewe <b>19,29</b>
<b>Na zamówienie:</b> <b>ATLAS 50, ATLAS 100,</b> <b>ATLAS 150, ATLAS 200,</b> <b>ATLAS 300</b> <b>w niestandardowych kolorach z palety RAL</b>  * <b>na zamówienie,</b> <b>czas realizacji: do 14 dni roboczych</b> - przy zamówieniu minimum 10 szt. Profilu głównego.	<b>Kolory z palety RAL – dostępne na zamówienie</b>		<b>Dopłata do ceny cennikowej</b>
	5002; 5005; 5010; 6005; 6006; 7001; 7004; 7011; 7012; 7015; 7016; 7021; 7022; 7023; 7024; 7030; 7032; 7033; 7035; 7036; 7040; 7042; 7044; 7046; 7047; 8004; 8011; 8014; 8016; 8017; 9001; 9002; 9003; 9005; 9010; 9011; 9018		10%
	1000; 1001; 1002; 1011; 1013; 1014; 1015; 1019; 1020; 1024; 3007; 3009; 3012; 3015; 4001; 4005; 4009; 5000; 5003; 5004; 5007; 5008; 5009; 5011; 5012; 5013; 5014; 5015; 5017; 5018; 5019; 5020; 5021; 5022; 5023; 5024; 6000; 6003; 6004; 6011; 6012; 6013; 6014; 6015; 6016; 6019; 6021; 6022; 6025; 6026; 6027; 6028; 6033; 6034; 7000; 7002; 7003; 7005; 7006; 7008; 7009; 7010; 7013; 7026; 7031; 7034; 7038; 7039; 7043; 7045; 8000; 8001; 8002; 8003; 8007; 8008; 8012; 8015; 8022; 8024; 8025; 8028; 9004; 9017;		20%
	1003; 1007; 1012; 1016; 1017; 1027; 1034; 2001; 2008; 2011; 3000; 3003; 3004; 3005; 3011; 3013; 3014; 3016; 3017; 3018; 3022; 3027; 3031; 4002; 4003; 4004; 4006; 4007; 4008; 4010; 5001; 6001; 6002; 6007; 6008; 6009; 6010; 6017; 6018; 6020; 6024; 6029; 6032; 8023; 9006 weis aluminium IPG, 9006 H; 9007; DB TIGER		30%
<b>ATLAS MATA 630</b> Mata do systemów okapowych z profilami ATLAS 200 i ATLAS 300	PTB-M630	25 mb	<b>792,42</b> (cena za 1 mb 30,17)
<b>UCHWYT RYNNOWY</b> 75 mm brązowy z wkrętami	PTB-UR-B	4 uchwyty i 8 wkrętów	<b>42,58</b>
<b>UCHWYT RYNNOWY</b> 75 mm srebrny z wkrętami	PTB-UR-S	4 uchwyty i 8 wkrętów	<b>42,58</b>
<b>UCHWYT RYNNOWY</b> 75 mm grafitowy z wkrętami	PTB-UR-G	4 uchwyty i 8 wkrętów	<b>42,58</b>



## GRUNTY

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS UNI-GRUNT (UG)</b> Szybkoschnąca emulsja gruntująca	1 kg	576 kg	<b>7,30</b>
	5 kg	540 kg	<b>26,73</b>
	10 kg	600 kg	<b>53,89</b>
<b>ATLAS UNI-GRUNT PLUS (UGP)</b> Emulsja głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże	1 kg	576 kg	<b>8,79</b>
	5 kg	540 kg	<b>40,07</b>
<b>ATLAS ULTRAGRUNT</b> Szybkoschnący grunt na podłoża krytyczne	5 kg	400 kg	<b>75,00</b>
	15 kg	660 kg	<b>201,50</b>
<b>ATLAS GRUNTO-PLAST (GP)</b> Warstwa szczepna na trudne podłoża	5 kg	625 kg	<b>28,05</b>

**NOWOŚĆ**

## POSADZKI I PODKŁADY PODŁOGOWE

<b>ATLAS SAM 100 5-30 mm (SJ-10)</b> Samopoziomująca masa szpachlowa	25 kg	1200 kg	<b>30,87</b>
<b>ATLAS SAM 150 15-60 mm (SJ-15)</b> Szybkowiążący, samopoziomujący podkład podłogowy	25 kg	1 050 kg	<b>30,56</b>
<b>ATLAS SAM 200 25-60 mm (SJ-20)</b> Samopoziomujący podkład podłogowy	25 kg	1200 kg	<b>22,00</b>
<b>ATLAS SAM 500 (SJ-F)</b> Samopoziomujący, szybkosprawny podkład podłogowy	25 kg	1 050 kg	<b>18,68</b>
<b>ATLAS SMS 15 (SMS-15)</b> Szybkosprawna, samopoziomująca masa szpachlowa	25 kg	1200 kg	<b>38,82</b>
<b>ATLAS SMS 30 (SMS-30)</b> Szybkosprawny samopoziomujący podkład podłogowy 3-30 mm	25 kg	1200 kg	<b>36,67</b>
<b>ATLAS POSTAR 100 10 - 80 mm (POSTAR)</b> Samorozlewna posadzka cementowa	25 kg	1 050 kg	<b>33,55</b>
<b>ATLAS POSTAR 80 10 - 80 mm (POSTAR-80)</b> Szybkosprawna posadzka cementowa	25 kg	1200 kg	<b>24,16</b>
<b>ATLAS POSTAR 40 10 - 80 mm (POSTAR-40)</b> Zaprawa do tradycyjnych wylewek	25 kg	1 050 kg	<b>15,93</b>
<b>ATLAS POSTAR 20 10 - 80 mm (POSTAR-20)</b> Szybkoschnący podkład cementowy	25 kg	1200 kg	<b>13,38</b>
<b>ATLAS POSTAR 10 (POSTAR-10)</b> Tradycyjna posadzka cementowa	25 kg	1200 kg	<b>10,91</b>
<b>PROFIL DYLATACYJNY (PD)</b> Samoprzylepny profil dylatacyjny do wykonywania dylatacji pośrednich, do podłóg grzewczych i na warstwie oddzielającej	50 mb	–	cena 1 mb <b>1,32</b>
<b>PROFIL DYLATACYJNY Z FARTUCHEM (PDF)</b> Samoprzylepny profil dylatacyjny do wykonywania dylatacji brzegowych, do podłóg grzewczych i pływających	50 mb	–	cena 1 mb <b>2,71</b>



<b>ZAPRAWY NAPRAWCZE</b>				
<b>Nazwa produktu</b>	<b>Opakowanie</b>	<b>Paleta</b>	<b>Cena opakowania (zł)</b>	
<b>ATLAS ADHER S</b> Warstwa szczepna do napraw betonu	25 kg	1 050 kg	<b>120,35</b>	
<b>ATLAS FILER S</b> Warstwa naprawcza do betonu	25 kg	1 050 kg	<b>61,94</b>	
<b>ATLAS ENDER S</b> Szpachla naprawcza do betonu	25 kg	1 050 kg	<b>54,67</b>	
<b>ATLAS TEN-10 (TEN)</b> Szybkotwardniejąca cementowa zaprawa naprawcza	25 kg	1 050 kg	<b>39,71</b>	
<b>ATLAS ZW 330 (ZW-330)</b> Szybkosprawna zaprawa wyrównująca	25 kg	1200 kg	<b>19,56</b>	
<b>ATLAS ZW 50 (ZW-50)</b> Uniwersalna zaprawa wyrównująca	25 kg	1200 kg	<b>16,06</b>	
<b>ATLAS MONTER T-15 (MONTER)</b> Szybkowiążąca zaprawa montażowa	25 kg	1 050 kg	<b>54,28</b>	
<b>ATLAS MONTER T5 (MONTER T5)</b> Szybkosprawna zaprawa montażowa	5 kg	1 100 kg	<b>17,30</b>	
	25 kg	1 050 kg	<b>70,02</b>	
<b>ZAPRAWY TYNKARSKIE</b>				
<b>ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS (ZT/ZTM)</b> Tradycyjny tynk cementowy do nakładania ręcznego (ZT), lub mechanicznego* (ZTM) <small>* wyrób dostępny na zamówienie</small>	ZT 25 kg	1 050 kg	<b>9,33</b>	
	ZTM 30 kg	1 080 kg	<b>12,66</b>	
<b>OBRZUTKA CEMENTOWA ATLAS (OC)</b> Warstwa szczepna w tynkach 2- i 3-warstwowych	30 kg	1 080 kg	<b>12,07</b>	
<b>TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS (ZTC-W-W)</b> Tynk cementowo-wapienny kat. III	30 kg	1 080 kg	<b>14,00</b>	
<b>ATLAS REKORD (REKO)</b> Biała cementowa zaprawa szpachlowa	25 kg	1 050 kg	<b>44,34</b>	
<b>ZAPRAWY MURARSKIE</b>				
<b>ZAPRAWA MURARSKA ATLAS (ZM)</b> Tradycyjna zaprawa murarska	25 kg	1 050 kg	<b>8,74</b>	
<b>ZAPRAWA MURARSKA M 10</b> Tradycyjna murarska zaprawa o wytrzymałości 10 MPa.	25 kg	1050 kg	<b>8,77</b>	
<b>ZAPRAWA MURARSKA ATLAS Z TRASEM DO KLINKIERU (ZMK)</b> Zaprawa murarska zawierająca tras	szary	25 kg	1200 kg	<b>15,75</b>
	beżowy			<b>16,56</b>
	ciemnoszary			<b>16,77</b>
	grafitowy			<b>19,43</b>
	antracytowo-czarny			<b>24,15</b>
	ceglasty			<b>19,74</b>
	ciemnobrązowy			<b>19,74</b>
<b>ATLAS SILMUR M-5 (SILMUR M-5)</b> Zaprawa murarska do elementów silikatowych	szary	25 kg	1200 kg	<b>13,15</b>
	biały			<b>15,59</b>
<b>ATLAS SILMUR M-7,5 (SILMUR M-7,5)</b> Zaprawa murarska do elementów silikatowych	szary	25 kg	1200 kg	<b>14,61</b>
	biały			<b>16,25</b>





## ZAPRAWY MURARSKIE

Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena opakowani (zł)
<b>ATLAS SILMUR M-10 (SILMUR M-10)</b> Zaprawa murarska do elementów silikatowych * Produkowany na specjalne zamówienie klienta	szary	25 kg	1200 kg	<b>16,25</b>
	biały			<b>18,67</b>
<b>ATLAS SILMUR M-15 (SILMUR M-15)*</b> Zaprawa murarska do elementów silikatowych * Produkowany na specjalne zamówienie klienta	szary	25 kg	1200 kg	<b>17,06</b>
	biały			<b>19,49</b>
<b>ATLAS KB-15 (KB)</b> Zaprawa murarska do betonu komórkowego		25 kg	1 050 kg	<b>18,60</b>

## KLEJE DO OCIEPLEŃ

<b>ATLAS STOPTER K-100 (SZ-K 100)</b> wysokoelastyczna, bezcementowa, dyspersyjna masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń	<b>NOWOŚĆ</b>	25 kg	600 kg	<b>140,00</b>
<b>ATLAS STOPTER K-50 (SZ-K 50)</b> Biała uniwersalna zaprawa klejąca do styropianu i wełny		25 kg	1 050 kg	<b>37,49</b>
<b>ATLAS STOPTER K-20 (SZ K-20)</b> 2 w 1 – zaprawa klejąca do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki		25 kg	1 050 kg	<b>32,03</b>
<b>ATLAS HOTER U (HOTER U)</b> 2 w 1 – zaprawa klejąca do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki		25 kg	1200 kg	<b>23,32</b>
<b>ATLAS HOTER U BIAŁY</b> 2 w 1 – zaprawa klejąca biała do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki	<b>NOWOŚĆ</b>	25 kg	1200 kg	<b>28,00</b>
<b>ATLAS HOTER U2 (HOTER U2)</b> zaprawa klejąca do płyt ze styropianu i do zatapiania siatki	<b>NOWOŚĆ</b>	25 kg	1200 kg	<b>26,50</b>
<b>ATLAS HOTER U2-B (HOTER U2-B)</b> biała, bezpodkładowa zaprawa klejąca do styropianu i zatapiania siatki	<b>NOWOŚĆ</b>	25 kg	1200 kg	<b>33,50</b>
<b>ATLAS HOTER S (HOTER S)</b> Zaprawa klejąca do styropianu i XPS		25 kg	1200 kg	<b>16,73</b>
<b>ATLAS GRAWIS U ( GRAWIS U)</b> 2 w 1 - zaprawa klejąca do styropianu oraz do zatapiania siatki		25 kg	1200 kg	<b>18,85</b>
<b>ATLAS GRAWIS S ( GRAWIS S)</b> zaprawa klejąca do styropianu		25 kg	1200 kg	<b>14,71</b>
<b>ATLAS ROKER U (RO-U-25)</b> Zaprawa klejąca do płyt z wełny mineralnej oraz do zatapiania siatki	<b>NOWOŚĆ</b>	25 kg	1200 kg	<b>26,06</b>
<b>ATLAS ROKER W (RO-W-25)</b> Zaprawa klejąca do płyt z wełny mineralnej	<b>NOWOŚĆ</b>	25 kg	1200 kg	<b>23,02</b>

<b>SIATKI ZBROJĄCE</b> Siatki z włókna szklanego, zatopione w zaprawie klejącej, stanowią warstwę zbrojoną systemu ociepleń	<b>nazwa handlowa</b>	ATLAS 150	ATLAS 165	SSA-1111-340-SM
	<b>gramatura</b>	150 g/m <sup>2</sup> ± 5%	165 g/m <sup>2</sup> +/-5%	340 g/m <sup>2</sup> ± 5%
	<b>indeks handlowy</b>	SI-150	SI-165	FG-SI-340
	<b>szerokość</b>	1,0 m	1,0 m	1,0 m
	<b>opakowania</b>	50 mb	50 mb	50 mb
	<b>cena netto mb/m<sup>2</sup></b>	<b>2,44</b>	<b>2,80</b>	<b>8,81</b>

## ELEWACYJNE PROFILE WYKOŃCZENIOWE (PROFIL)

Profil wykończeniowy	długość [m]	cena za sztukę (zł)	ilość w opakowaniu [mb/szt]	Cena za opakowanie (zł)
okapnikowy 10/2500	2,5	<b>15,32</b>	62,5 / 25	<b>383,04</b>
narożnikowy 23/2500	2,5	<b>4,99</b>	125,0 / 50	<b>249,52</b>
przyokienny 6 mm 6/2400	2,4	<b>13,13</b>	48,0 / 20	<b>262,65</b>
przyokienny 9 mm 9/2400	2,5	<b>13,51</b>	48,0 / 20	<b>270,18</b>
podparapetowy 15/2000	2,0	<b>14,73</b>	50,0 / 25	<b>368,15</b>
dylatacyjny prosty 10/30/p/2000	2,0	<b>57,24</b>	50,0 / 25	<b>1431,01</b>
dylatacyjny kątowy 10/30/k/2000	2,0	<b>57,24</b>	50,0 / 25	<b>1431,01</b>



## ŁĄCZNIKI MECHANICZNE

Nazwa produktu	Oznaczenie	Dostępne długości łącznika [mm]	Głębokość kotwienia w podłożach typu A i B [mm]	Grubość izolacji na podłożach typu A i B [mm]	Głębokość kotwienia w podłożach typu C, D i E [mm]	Grubość izolacji na podłożach typu C, D i E [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena za opakowanie (zł)
Łącznik TERMO do styropianu, z trzpieniem z tworzywa, wbijany, średnica 10 mm	A – TERMO – 090	90	25	50	50	30	250	<b>39,59</b>
	A – TERMO – 120	120	25	80	50	60	250	<b>41,77</b>
	A – TERMO – 140	140	25	100	50	80	250	<b>48,38</b>
	A – TERMO – 160	160	25	120	50	100	250	<b>52,78</b>
	A – TERMO – 180	180	25	140	50	120	250	<b>57,17</b>
	A – TERMO – 200	200	25	160	50	140	250	<b>63,77</b>
Nazwa produktu	Oznaczenie	Dostępne długości łącznika [mm]	Głębokość kotwienia w podłożach typu B, C, D i E [mm]		Grubość izolacji [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena za opakowanie (zł)	
Łącznik KI – 10N do styropianu i wełny, z trzpieniem z metalu, z długą strefą rozporu, wbijany średnica 10 mm	A – KI - 120 N	120	60		50	250	<b>144,21</b>	
	A – KI - 140 N	140	60		70	250	<b>152,36</b>	
	A – KI - 160 N	160	60		90	250	<b>144,19</b>	
	A – KI - 180 N	180	60		110	250	<b>165,16</b>	
	A – KI - 200 N	200	60		130	250	<b>175,48</b>	
	A – KI - 220 N	220	60		150	250	<b>190,21</b>	
	A – KI - 260 N	260	60		190	200	<b>253,23</b>	
	A – KI - 300 N	300	60		230	200	<b>293,29</b>	
Łącznik TFIX – 8M do styropianu i wełny, z trzpieniem z metalu, wbijany, średnica 8 mm	A – TFIX-8M-095	95	25		60	200	<b>108,85</b>	
	A – TFIX-8M-115	115	25		80	200	<b>111,95</b>	
	A – TFIX-8M-135	135	25		100	200	<b>121,54</b>	
	A – TFIX-8M-155	155	25		120	200	<b>127,94</b>	
	A – TFIX-8M-175	175	25		140	200	<b>140,74</b>	
	A – TFIX-8M-195	195	25		160	200	<b>169,52</b>	
	A – TFIX-8M-215	215	25		180	100	<b>95,95</b>	
	A – TFIX-8M-235	235	25		200	100	<b>123,14</b>	
	A – TFIX-8M-255	255	25		220	100	<b>139,14</b>	
	A – TFIX-8M-275	275	25		240	100	<b>155,13</b>	
	A – TFIX-8M-295	295	25		260	100	<b>171,13</b>	
Łączniki mechaniczne należy dobierać w zależności od rodzaju i grubości termoizolacji oraz od rodzaju podłoża, w którym kolek będzie kotwiony. Rodzaje podłoża: typ A – beton, typ B – bloczki betonowe, cegła pełna i silikatowa, kamień, typ C – cegła dziurawka, cegła kratówka, pustak silikatowy i ceramiczny, typ D – bloki z betonu lekkiego, pustak na bazie keramzytu, typ E – gazobeton.								
Oznaczenie							Cena (zł)	
KES (zatyczka)							<b>20,10/opakowanie</b>	
KFS (frez)							<b>127,70/sztuka</b>	
KWL-140							<b>0,96/sztuka</b>	



## TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS CERMIT ND 2 mm (TMS-ND)</b> Cienkowarstwowy tynk mineralny na kruszywie dolomitowym	BIAŁY	25 kg	1 050 kg	<b>38,52</b>
	DO MALOWANIA	25 kg	1 050 kg	<b>35,90</b>
<b>ATLAS CERMIT SN i DR (TMS/TMR)</b> Cienkowarstwowy tynk mineralny	SN 15, SN 20, SN 30, DR 20, DR 30			
	BIAŁY	25 kg	1 050 kg	<b>34,45</b>
<b>ATLAS CERMIT SN-MAL (SN-MAL)</b> Cienkowarstwowy tynk mineralny do malowania	SN-MAL 15	25 kg	1 050 kg	<b>25,89</b>
	SN-MAL 25	25 kg	1 050 kg	<b>28,18</b>
<b>ATLAS TYNK SILIKONOWY 1,5 mm / 2,0 mm (TSAH-N-N15/N20)</b> <small>*Tynki w kolorach produktywne są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>194,62</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>219,19</b>
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>256,55</b>
	KOLORY grupa IV	25 kg	600 kg	<b>521,05</b>
<b>CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY IN ATLAS (TSAH-IN-N-N15)</b> <small>*Tynki w kolorach produktywne są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>153,82</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>176,07</b>
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>216,25</b>
<b>ATLAS TYNK AKRYLOWY 1,5 mm (TSAH-A-N15)</b> <small>*Tynki w kolorach produktywne są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>116,33</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>135,72</b>
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>151,50</b>
<b>ATLAS TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY 1,5 mm / 2,0 mm (TSAH-NS-N15/N20)</b> <small>*Tynki w kolorach produktywne są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>137,64</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>156,75</b>
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>185,43</b>
<b>ATLAS TYNK SILIKATOWY (TSAH-S-N15)</b> <small>*Tynki w kolorach produktywne są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>151,41</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>172,44</b>
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>203,98</b>
<b>ATLAS CERMIT BA-M (TMT6-25)</b> Tynk o fakturze betonu		25 kg	1050 kg	<b>199,00</b>
<b>CERMIT WN ATLAS (TMS-WN)</b> Tynk o fakturze drewna	<b>NOWOŚĆ</b>	25 kg	1050 kg	<b>73,13</b>
<b>ATLAS BEJCA DO TYNKU IMITUJĄCEGO DESKĘ</b>	01 olcha      05 mahoń      09 heban 02 pinia      06 tek      10 akacja 03 orzech włoski      07 palisander 04 dąb      08 brzoza	1 l	270 l	<b>67,20</b>
		4 l	320 l	<b>182,89</b>
<b>BAZA BEJCY DO TYNKU IMITUJĄCEGO DREWNO</b>		4 l	320 l	<b>103,00</b>
<b>ŚRODEK ANTYADHEZYJNY DO FORM SILIKONOWYCH (AADH)</b>		5 l	540 l	<b>123,60</b>
<b>FORMA SILIKONOWA O FAKTURZE DREWNA (SF-ID)</b>		1 szt	-	<b>495,69</b>
<b>Lakier Metaliczny Atlas kolor 01 Patynowane srebro (LM-AT)</b>	<b>NOWOŚĆ</b>	4 kg	320 l	<b>355,00</b>
<b>Lakier Metaliczny Atlas kolor 02 Starzone złoto (LM-AT)</b>	<b>NOWOŚĆ</b>	4 kg	320 l	<b>315,00</b>
<b>Lakier Metaliczny Atlas kolor 03 Miedź (LM-AT)</b>	<b>NOWOŚĆ</b>	4 kg	320 l	<b>325,00</b>
<b>Lakier Metaliczny Atlas kolor 04 Tytan (LM-AT)</b>	<b>NOWOŚĆ</b>	4 kg	320 l	<b>335,00</b>
<b>TYNK SZABLONOWY CERMIT N-100 kolor biały (TANN-10)</b>	<b>NOWOŚĆ</b>	25 kg	600 kg	<b>131,68</b>
<b>ATLAS DEKO M* TMO (TM)</b> Standardowy tynk mozaikowy <small>*Tynki w kolorach produkowane są na zamówienie klienta</small>		15 kg	540 kg	<b>111,65</b>
		25 kg	600 kg	<b>183,88</b>
<b>KRUSZYWO BARWIONE do tynku mozaikowego DEKO M TM1 (KR-TM1)</b>		5,4 kg	777,6 kg	<b>22,15</b>



## TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)	
<b>KOMPOZYCJA KRUSZYW do tynku mozaikowego DEKO M TM3</b>	17,7 kg	991,2 kg	<b>58,30</b>	
<b>KOMPOZYCJA KRUSZYW DO DEKO M TM5 efekt kamienia naturalnego ( GRANIT, GNEJS, BAZALT ) (KR-TM5)</b> <b>NOWOŚĆ</b>	16,2 kg	1004,4 kg	<b>112,50</b>	
<b>Kruszywo do tynku mozaikowego o fakturze piaskowca Deko M TM6</b> <b>NOWOŚĆ</b>	16,2 kg	972 kg	<b>52,50</b>	
<b>Baza tynku mozaikowego Deko M (BTM)</b> do wariantu TM0/TM1/TM5/TM6	7,6 kg	182,4 kg	<b>89,70</b>	
<b>Dodatki do Deko M</b> <b>NOWOŚĆ</b>	Mika Czarna	75 g	karton 30 szt	<b>20,60</b>
	Brokat Srebrny	125 g	karton 30 szt	<b>20,60</b>
	Węglik Krzemu	200 g	karton 30 szt	<b>20,60</b>
<b>Szablony do tynków</b>	Kamień naturalny (SZABT-KN) - wymiar 103,5 x 89,5 cm	1 op. 50 szt.	-	<b>914,13</b>
	Kamień łupkowy (SZABT-KL) – wymiar 98,2 x 68,2 cm	1 op. 50 szt.	-	<b>772,50</b>
	Cegła (SZABT-CE) - wymiar 103,5 x 88 cm	1 op. 50 szt.	-	<b>914,13</b>
<b>ATLAS CERPLAST (CP)</b> Podkładowa masa tynkarska	BIAŁY	5 kg	625 kg	<b>28,61</b>
		10 kg	650 kg	<b>54,26</b>
		15 kg	660 kg	<b>77,03</b>
		25 kg	600 kg	<b>123,08</b>
<b>ATLAS SILKAT ASX (TSX)</b> Podkładowa masa tynkarska	15 kg	660 kg	<b>106,82</b>	
<b>ATLAS SILKON ANX (TNX)</b> Podkładowa masa tynkarska	15 kg	660 kg	<b>116,45</b>	
<b>ATLAS HOTER DL</b> dodatek letni do tynków dyspersyjnych wydłużający czas otwarty	<b>NOWOŚĆ</b> 0,25 kg	paleta 300 kg zgrzewka 20 sztuk	<b>12,90</b>	
<b>ATLAS ESKIMO - NOWA FORMUŁA (ESKIMO-N-25)</b> Dodatek przyspieszający wiązanie tynków i farb	<b>NOWA RECEPTURA</b> 0,25 kg	paleta 300 kg zgrzewka 20 sztuk	<b>19,50</b>	
FARBY ELEWACYJNE				
<b>ATLAS SALTA (AFS-SAH)</b> Farba silikonowa modyfikowana – 400 kolorów * Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>221,16</b>
	KOLORY grupa II			<b>255,56</b>
	KOLORY grupa III			<b>289,97</b>
<b>FARBA SILIKONOWA ATLAS SALTA N (AN-SAH)</b> <b>NOWOŚĆ</b> Elewacyjna farba silikonowa – 400 kolorów *Tynki w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>307,66</b>
	KOLORY grupa II			<b>371,32</b>
	KOLORY grupa III			<b>530,45</b>
<b>SALTA N PLUS (AN-PLUS-SAH)</b> <b>NOWOŚĆ</b> Elewacyjna farba silikonowa – 400 kolorów *Tynki w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>358,44</b>
	KOLORY grupa II			<b>432,60</b>
	KOLORY grupa III			<b>618,00</b>
<b>ATLAS SALTA E (AE – SAH)</b> Elewacyjna farba akrylowa – 400 kolorów * Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>149,59</b>
	KOLORY grupa II			<b>183,54</b>
	KOLORY grupa III			<b>217,48</b>
<b>ATLAS SALTA S (AS-SAH)</b> Elewacyjna farba silikatowa (krzemianowa)-392 kolory *Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>171,87</b>
	KOLORY grupa II			<b>231,28</b>
	KOLORY grupa III			<b>322,51</b>
<b>ATLAS ARKOL SX (ASX)</b> Grunt pod farby silikatowe	5 kg	540 kg	<b>26,64</b>	
<b>ATLAS ARKOL NX (ANX)</b> Grunt pod farby silikonowe	5 kg	540 kg	<b>55,63</b>	



## FARBY WEWNĘTRZNE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>FARBA PODKŁADOWA ATLAS (FP-10)</b> Biała akrylowa wewnętrzna	10 l	440 l	<b>56,22</b>
<b>ATLAS ecoFARBA (AW-ECO)</b> Biała akrylowa wewnętrzna	5 l	400 l	<b>30,49</b>
	10 l	440 l	<b>53,03</b>
<b>ATLAS optiFARBA (AW-OPTI)</b> Biała lateksowa wewnętrzna	5 l	400 l	<b>41,76</b>
	10 l	440 l	<b>79,56</b>
<b>ATLAS proFARBA (AW-PRO)</b> Biała lateksowa wewnętrzna	5 l	400 l	<b>54,10</b>
	10 l	440 l	<b>106,08</b>
<b>Atlas Biała Farba do wnętrza (AW-BFE-15)</b> Biała akrylowa wewnętrzna	15 l	495 l	<b>57,74</b>
<b>ATLAS optiGRUNT (OG-05)</b> Uniwersalna emulsja gruntująca	5 kg	540 l	<b>17,68</b>

## GIPSY

<b>ATLAS GIPS RAPID (AG-RAPID)</b> Gotowa gładź polimerowa	2 kg	400 kg	<b>6,38</b>
	8 kg	640 kg	<b>16,79</b>
	18 kg	702 kg	<b>35,32</b>
	28 kg	672 kg	<b>52,14</b>
<b>ATLAS GIPS SOLARIS (AG-SOLARIS)</b> Tynk gipsowy ręczny	25 kg	700 kg	<b>24,63</b>
<b>ATLAS GIPS BONDER (AG-KPGK)</b> Klej gipsowy	25 kg	1050 kg	<b>18,95</b>
<b>ATLAS GIPS STONER (AG – STONER)</b> Gips szpachlowy do spoinowania bez użycia taśmy	10 kg	1000 kg	<b>28,58</b>

## GIPSAR

<b>GIPSAR UNI – WZMOCNIONY POLIMERAMI (UNI-PW)</b> Biała gładź szpachlowa – typ C6/20/2	5 kg	1 100 kg	<b>10,02</b>
	10 kg	1 100 kg	<b>16,37</b>
	20 kg	1 080 kg	<b>25,44</b>
<b>PLUS GIPSAR (GPLUS-F)</b> Gładź finiszowa	20 kg	1 080 kg	<b>26,77</b>

## ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA PŁYT

Nazwa produktu	długość łącznika	opakowanie	opakowanie zbiorcze	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS M-SYSTEM 3G (MS-PP)</b> Łącznik do mocowania płyt na ścianach, sufitach i poddaszach.	L 100	21 szt	Karton: 15 opakowań	<b>79,81</b>
	L 150	21 szt		<b>85,22</b>
	L 200	21 szt		<b>95,39</b>
	L 250	21 szt		<b>106,42</b>



## IMPREGNATY I ŚRODKI CZYSZCZĄCE

<b>ATLAS SILSTOP (SIL)</b> Preparat zmniejszający nasiąkliwość	1 l	Karton: 12 x 1 l	<b>24,93</b>
	5 l	Paleta: 540 kg 108 x 5 l	<b>115,93</b>
<b>ATLAS DELFIN (DF)</b> Impregnat do fug i płytek	0,25 kg	300 kg Zgrzewka: 20x0,25 kg	<b>4,42</b>
	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>14,88</b>
	5 kg	540 kg	<b>67,96</b>
<b>ATLAS SZOP (PO)</b> Skoncentrowany środek do usuwania zabrudzeń cementowych i wapiennych	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>8,11</b>
<b>ATLAS SZOP 2000 (SP)</b> Skoncentrowany środek do usuwania zabrudzeń po dyspersjach polimerowych	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>12,84</b>
<b>ATLAS MYKOS (PG)</b> Preparat grzybobójczy	0,5 kg	216 kg Zgrzewka: 12x0,5 kg	<b>8,81</b>
	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>13,44</b>
	5 kg	540 kg	<b>58,98</b>
<b>DODATKI MODYFIKUJĄCE</b>			
<b>EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS (EE)</b> Dodatek modyfikujący parametry wybranych zapraw	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>19,34</b>
	5 kg	540 kg	<b>86,21</b>

