

# OFERTA HANDLOWA

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 10.06.2019 r.\* (CENY NETTO - do ceny dolicza się 23% VAT)

\* Jeżeli ceny podane w Ofercie Handlowej są różne od cen na stronie www.atlas.com.pl to cenami obowiązującymi są ceny na stronie www.atlas.com.pl

KLEJE DO PŁYTEK			
Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS ATUT (KDP)</b> Klej do płytek (2-10 mm) - typ C1T	25 kg	1200 kg	<b>13,99</b>
<b>ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA (GLE)</b> Klej uniwersalny typ - C1TE	5 kg	1100 kg	<b>10,76</b>
	10 kg	1100 kg	<b>14,85</b>
	25 kg	1200 kg	<b>21,65</b>
<b>OK!</b> Klej uelastyczniony Podwójna moc włókien C1TE	5 kg	1 100 kg	<b>10,76</b>
	25 kg	1 200 kg	<b>24,14</b>
<b>ATLAS MIG 2 (MIG2)</b> Klej szybkowiązący – typ C1FTE	25 kg	1 050 kg	<b>35,76</b>
<b>ATLAS ELASTYK (EK-25)</b> Klej elastyczny 2-10 mm – typ C2TE	25 kg	1 200 kg	<b>33,42</b>
<b>ATLAS GEOFLEX (GEOFLEX) (5kg - GEOFLEX-05)</b> Wysokoelastyczny klej żelowy 2-15 mm – typ C2TE	5 kg	720 kg	<b>14,33</b>
	25 kg	1200 kg	<b>37,68</b>
<b>ATLAS GEOFLEX BIAŁY (GEOFLEX-BIAŁY) (5kg - GEOFLEX-B-05)</b> Wysokoelastyczny klej żelowy 2-15 mm C2TE	5 kg	720 kg	<b>19,12</b>
	25 kg	1200 kg	<b>50,25</b>
<b>ATLAS ULTRA GEOFLEX (GPL-F) (5kg - SPL-05-F)</b> Wysokoelastyczny, odkształcalny klej żelowy 2-15 mm C2TE S1	5 kg	720 kg	<b>21,99</b>
	25 kg	1200 kg	<b>58,93</b>
<b>PLUS S2 HYDRO (AT-PLUS-2-HYDRO-15)</b> Wysokoodkształcalny klej z funkcją hydroizolacji-typ C2TES2	15 kg	810 kg 54 szt.	<b>110,00</b>
<b>ATLAS PLUS (PL-NN)</b> Klej wysokoelastyczny C2TES1	5 kg	720 kg	<b>21,22</b>
	10 kg	1 100 kg	<b>32,20</b>
	25 kg	1 200 kg	<b>51,98</b>
<b>ATLAS PLUS BIAŁY (PL-B)</b> Biały klej odkształcalny S1 – typ C2TE S1	5 kg	720 kg	<b>21,64</b>
	25 kg	1 050 kg	<b>57,01</b>
<b>ATLAS PLUS EXPRESS (PL-EX)</b> Klej odkształcalny S1 szybkowiązący – typ C2FTE S1	25 kg	1 050 kg	<b>57,01</b>
<b>ATLAS PLUS MEGA (PL-MG)</b> Klej odkształcalny S1 do płytek podłogowych – typ C2ES1	25 kg	1 050 kg	<b>57,01</b>
<b>PLUS MEGA BIAŁY (PL-MGB)</b> Biały klej odkształcalny do płytek podłogowych – typ C2ES1	25 kg	1 050 kg	<b>57,01</b>

**NOWOŚĆ!**



## FUGI, SILIKONY ORAZ LISTWY WYKOŃCZENIOWE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)	
<b>FUGA WĄSKA 1 - 7 mm - (FW)</b> Drobnokruszykowa cementowa zaprawa do spoinowania – typ CG2 WA				
<b>KOLORY FUG - GRUPA 0</b> 200 zimny biały      201 ciepły biały 001 biały              035 szary	2 kg	720 kg	Karton: 10 x 2 kg <b>10,87</b>	
	5 kg	720 kg	Karton: 4 x 5 kg <b>23,58</b>	
<b>KOLORY FUG - GRUPA I</b> 018 beż pastelowy      037 grafitowy      204 czarny 019 jasnobeżowy      118 jaśminowy      205 kremowy 020 beżowy *          120 toffi              206 cappuccino 022 orzechowy          123 jasnobrązowy      207 latte 023 brązowy              124 ciemne wenge      209 kasztanowy 024 ciemnobrązowy      136 srebrny              210 kakao 034 jasnoszary          202 popielaty              211 cementowy 036 ciemnoszary          203 stalowy              212 szarobrązowy	2 kg	720 kg	Karton: 10 x 2 kg <b>12,90</b>	
	5 kg	720 kg	Karton: 4 x 5 kg <b>27,63</b>	
<b>KOLORY FUG - GRUPA II</b> 025 jasnozielony      213 mandarynkowy      217 szmaragdowy 027 zielony              214 wrzosowy              218 cytrynowy 031 błękitny              215 atramentowy          219 pomarańczowy 117 fioletowy              216 czerwony              220 awokado	2 kg	720 kg	Karton: 10 x 2 kg <b>28,87</b>	
<b>ATLAS SILIKON SILTON S (SILTON)</b> Silikon sanitarny	biały, transparentny	280 ml	Karton: 6 lub 12 sztuk (zależnie od koloru)	
	pozostałe kolory	280 ml		<b>14,57</b>
<b>ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS - SZEROKA 4 - 16 mm (FSN)</b> Cementowa zaprawa do spoinowania – typ CG2 WA <small>*do wyczerpnia zapasów</small>	szara, ciemnoszara, beżowa *	5 kg	1 000 kg	Zgrzewka: 4 x 5 kg <b>11,80</b>
		25 kg	1 050 kg	– <b>43,98</b>
	biała, ceglasta *	5 kg	1 000 kg	Zgrzewka: 4 x 5 kg <b>13,12</b>
		25 kg	1 050 kg	– <b>48,84</b>
	ciemnobrązowa, grafitowa *	5 kg	1 000 kg	Zgrzewka: 4 x 5 kg <b>18,02</b>
		25 kg	1 050 kg	– <b>65,58</b>
<b>ATLAS fuga ARTIS (FAEN-W)</b> Drobnokruszykowa zaprawa do spoinowania (1-25 mm) – typ CG2 WA				
<b>KOLORY FUG - GRUPA I</b> 001 biały      034 jasnoszary      124 ciemne wenge      205 kremowy 018 beż pastelowy      035 szary      136 srebrny      206 cappuccino 019 jasnobeżowy      036 ciemnoszary      200 zimny biały      207 latte 020 beżowy      037 grafitowy      201 ciepły biały      209 kasztanowy 022 orzechowy      118 jaśminowy      202 popielaty      210 kakao 023 brązowy      120 toffi              203 stalowy      211 cementowy 024 ciemnobrązowy      123 jasnobrązowy      204 czarny      212 szarobrązowy	2 kg	240 kg	<b>18,71</b>	
	5 kg	260 kg	<b>42,78</b>	
<b>KOLORY FUG - GRUPA II</b> 025 jasnozielony      213 mandarynkowy      217 szamaragdowy 027 zielony              214 wrzosowy              218 cytrynowy 031 błękitny              215 atramentowy          219 pomarańczowy 117 fioletowy              216 czerwony              220 awokado	2 kg	240 kg	<b>33,01</b>	



## FUGI, SILIKONY ORAZ LISTWY WYKOŃCZENIOWE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)	
<b>ATLAS fuga DEKORACYJNA (FDN-F)</b> dekoracyjna zaprawa do spoinowania (1-15 mm) <b>KOLORY FUG</b> 300 alabaster 301 perła 302 opal 303 cyrkonია 304 czarny diament	2 kg	720 kg	<b>51,36</b>	
		Karton: 10 x 2 kg		
<b>SILIKON ATLAS ARTIS (SILIKON-S-AR)</b> Silikon sanitarny	280 ml	Karton: 12 lub 6 sztuk	transparentny <b>22,25</b>	
			kolory <b>26,33</b>	
<b>ATLAS fuga EPOKSYDOWA (FAEPN-F)</b> dwuskładnikowa zaprawa do spoinowania (1-10 mm) <b>KOLORY</b>	2 kg	240 kg	<b>66,95</b>	
	5 kg	360 kg	<b>152,25</b>	
<b>LISTWY WYKOŃCZENIOWE ATLAS – FLIZÓWKI Z PVC</b> (zewnątrzne i wewnętrzne) (LZN/LWN) *do wyczerpnia zapasów <b>KOLORY</b>	wymiary 7 x 2 500	Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk	cena 1 szt. <b>3,48</b>	
	wymiary 9 x 2 500		cena 1 szt. <b>3,98</b>	
<b>LISTWY WYKOŃCZENIOWE ATLAS - FLIZÓWKI Z ALUMINIUM ANODOWANEGO</b> (zewnątrzne) (LAN) *do wyczerpnia zapasów	wymiary 8 x 2 050	Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk	<b>10,35</b>	
	wymiary 8 x 2 500		<b>12,58</b>	
	wymiary 10 x 2 050		<b>10,87</b>	
	wymiary 10 x 2 500		<b>13,25</b>	
<b>LISTWY GLAZURNICZE ATLAS - FLIZÓWKI Z ALUMINIUM</b> (zewnątrzne) (LAN) *do wyczerpnia zapasów	<b>NIEANODOWANE</b>	Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk	wymiary 8 x 2 000	<b>6,85</b>
			wymiary 8 x 3 000	<b>10,24</b>
			wymiary 10 x 2 000	<b>6,69</b>
			wymiary 10 x 3 000	<b>10,03</b>
	<b>ANODOWANE</b>		wymiary 8 x 2 000	<b>9,83</b>
			wymiary 8 x 3 000	<b>15,61</b>
			wymiary 10 x 2 000	<b>9,68</b>
			wymiary 10 x 3 000	<b>15,74</b>



## HYDROIZOLACJE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>WODER DUO* (WODER DUO-32)</b> Hydroizolacja dwuskładnikowa	komponent A 24 kg	1008 kg	<b>271,52</b>
	komponent B 8 kg	480 kg	
<b>WODER DUO* (WODER DUO-16)</b> Hydroizolacja dwuskładnikowa	komponent A 12 kg	384 kg	<b>153,65</b>
	komponent B 4 kg		
<b>ATLAS WODER DUO EXPRESS (WODER DUO-EXP-24)</b> Błyskawiczna hydroizolacja dwuskładnikowa	24 kg	288 kg	<b>288,00</b>
<b>ATLAS WODER S (WODER S)</b> Wodoszczelna zaprawa cementowa	25 kg	1 050 kg	<b>108,14</b>
<b>ATLAS WODER E (WODER E)</b> Szybkoschnąca folia w płynie	2 kg	450 kg	<b>41,10</b>
	5 kg	400 kg	<b>77,52</b>
	15 kg	660 kg	<b>205,10</b>
<b>ATLAS WODER W (WODER W)</b> Folia w płynie	4,5 kg	540 kg	<b>54,73</b>
	10 kg	650 kg	<b>109,46</b>
<b>MEMBRANA BITUMICZNA ATLAS SMB (B-SMB)</b> Asfaltowa papa samoprzylepna	15 mb	15 x 15 mb	<b>458,47</b>
<b>BITUM UNIWERSALNY ATLAS (B-BU)</b> Masa asfaltowo-bitumiczna <small>*do wyczerpnia zapasów</small>	10 kg	480 kg	<b>34,59</b>
	20 kg	540 kg	<b>65,83</b>

**NOWOŚĆ!**

## TAŚMY IZOLACYJNE I AKCESORIA

<b>ATLAS HYDROBAND 3G</b> Taśmy, narożniki i pierścienie uszczelniające bez perforacji	Taśma izolacyjna szer. 125 mm	WTS-H3G-125-10	10 mb	<b>73,49</b>
	Taśma izolacyjna szer. 125 mm	WTS-H3G-125-50	50 mb	<b>350,07</b>
	Taśma izolacyjna szer. 250 mm	WTS-H3G-250-10	10 mb	<b>108,54</b>
	Taśma izolacyjna szer. 400 mm <small>*do wyczerpnia zapasów</small>	WTS-H3G-400-10	10 mb	<b>179,23</b>
	Narożnik Wewnętrzny	WTS-H3G-NW-10	10 szt.	<b>79,57</b>
	Narożnik Zewnętrzny	WTS-H3G-NZ-10	10 szt.	<b>79,57</b>
	Pierścień Podłogowy <small>*do wyczerpnia zapasów</small>	WTS-H3G-PP-10	10 szt.	<b>358,55</b>
<b>TAŚMA BUTYLOWA ATLAS</b>	szer. 100 mm	WTS-TBU-100-10	10 m	<b>96,52</b> <small>(cena za 1 mb 9,37)</small>
	szer. 150 mm	WTS-TBU-150-20	20 m	<b>259,28</b> <small>(cena za 1 mb 12,59)</small>
<b>TAŚMA IZOLACYJNA ATLAS HYDROBAND</b> <small>*do wyczerpnia zapasów</small>	WTS-HB-10	10 mb	cena netto za 1 mb <b>6,62</b>	
	WTS-HB-50	50 mb	cena netto za 1 mb <b>6,56</b>	
<b>ZESTAW ŁAZIENKOWY ATLAS HYDROBAND</b> W zestawie: 7 mb taśmy izolacyjnej ATLAS Hydroband, 1 narożnik wewnętrzny – 1 szt. oraz 2 małe kołnierze do uszczelnienia przejść rurowych w ścianie. <small>*do wyczerpnia zapasów</small>	ZL-HB	–	cena netto zestawu <b>59,75</b>	
<b>TAŚMA USZCZELNIAJĄCA ATLAS</b>	WTS-12-10	10 mb	cena netto za 1 mb <b>8,15</b>	
	WTS-12	50 mb	cena netto za 1 mb <b>7,69</b>	



## TAŚMY IZOLACYJNE I AKCESORIA

Nazwa produktu		Oznaczenie	Opakowanie	Cena opakowania (zł)
<b>NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY SZARY</b>		WNZ	25 szt.	cena 1 szt. <b>12,11</b>
<b>NAROŻNIK WEWNĘTRZNY SZARY</b>		WNW	25 szt.	cena 1 szt. <b>12,11</b>
<b>PIERŚCIEN PODŁOGOWY 425 x 425 mm</b> *do wyczerpnia zapasów		WPP-45	10 szt.	cena 1 szt. <b>32,69</b>
<b>SZNR DYLATACYJNY ATLAS</b>	Ø 6 mm	PTB-SZD-06-50	50 mb	<b>38,63</b>
		PTB-SZD-06-500	500 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	<b>363,32</b>
	Ø 10 mm	PTB-SZD-10-50	50 mb	<b>44,62</b>
		PTB-SZD-10-350	350 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	<b>280,08</b>
	Ø 15 mm	PTB-SZD-15-50	50 mb	<b>62,09</b>
		PTB-SZD-15-500	500 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	<b>551,88</b>
	Ø 20 mm	PTB-SZD-20-50	50 mb	<b>82,78</b>
		PTB-SZD-20-500	500 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	<b>758,84</b>

## PROFILE BALKONOWO -TARASOWE

Nazwa produktu		Oznaczenie	Opakowanie	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS 50</b> Standardowe kolory RAL: szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024. Pozostałe kolory RAL na zamówienie. Czas realizacji 14 dni roboczych.	Profil Główny	PTB-PG-50	4 szt.	<b>413,33</b>
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-50-90	2 szt.	<b>108,86</b>
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-50-90	2 szt.	<b>108,86</b>
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-50-135	2 szt.	<b>119,60</b>
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-50-135	2 szt.	<b>119,60</b>
	Łącznik	PTB-LK-50	10 szt.	<b>126,61</b>
<b>ATLAS 100</b> Standardowe kolory RAL: szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024. Pozostałe kolory RAL na zamówienie. Czas realizacji 14 dni roboczych.	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-100	1 szt.	<b>130,01</b>
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-100-90	1 szt.	<b>81,78</b>
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-100-90	1 szt.	<b>81,78</b>
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-100-135	1 szt.	<b>89,12</b>
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-100-135	1 szt.	<b>89,12</b>
	Niestandardowy kąt	PTB-NZ-100-NS	1 szt.	<b>126,93</b>
	Łuk	PTB-NZ-100-L	-	<b>211,55</b> cena za 1 mb
	Łącznik	PTB-LK-100	5 szt.	<b>52,47</b>
	Zakończenie	PTB-ZAK-100	1 szt.prawe; 1 szt.lewe	<b>15,87</b>
<b>ATLAS 102</b> Profil z wmontowaną taśmą ATLAS Hydroband 3G	Profil główny (2 mb)		25 mb	<b>147,50</b>
	Narożnik zewnętrzny 90		1 szt.	<b>85,00</b>
	Narożnik wewnętrzny 90		1 szt.	<b>85,00</b>
	Narożnik zewnętrzny 135		1 szt.	<b>80,00</b>
	Narożnik wewnętrzny 135		1 szt.	<b>80,00</b>
	Łącznik		5 szt.	<b>55,00</b>
	Zakończenie		1 szt.prawe; 1 szt.lewe	<b>16,15</b>



Nazwa produktu	Oznaczenie	Opakowanie	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS 150</b> Standardowe kolory RAL: szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024. Pozostałe kolory RAL na zamówienie. Czas realizacji 14 dni roboczych.	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-150	1 szt. <b>188,74</b>
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-150-90	1 szt. <b>115,34</b>
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-150-90	1 szt. <b>115,34</b>
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-150-135	1 szt. <b>125,82</b>
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-150-135	1 szt. <b>125,82</b>
	Niestandardowy kąt	PTB-NZ-150-NS	1 szt. <b>159,13</b>
	Łuk	PTB-NZ-150-L	– <b>318,62</b> cena za 1 mb
	Łącznik	PTB-LK-150	5 szt. <b>52,47</b>
	Zakończenie	PTB-ZAK-150	1 szt prawe; 1 szt lewe <b>15,87</b>
<b>ATLAS 200</b> Standardowe kolory RAL: szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024. Pozostałe kolory RAL na zamówienie. Czas realizacji 14 dni roboczych. *do wyczerpnia zapasów	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-200	1 szt. <b>188,74</b>
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-200-90	1 szt. <b>115,34</b>
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-200-90	1 szt. <b>115,34</b>
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-200-135	1 szt. <b>125,82</b>
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-200-135	1 szt. <b>125,82</b>
	Łącznik	PTB-LK-200	5 szt. <b>52,47</b>
	Zakończenie	PTB-ZAK-200	1 szt prawe; 1 szt lewe <b>15,87</b>
<b>ATLAS 300</b> Standardowe kolory RAL: szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024. Pozostałe kolory RAL na zamówienie. Czas realizacji 14 dni roboczych. *do wyczerpnia zapasów	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-300	1 szt. <b>264,22</b>
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-300-90	1 szt. <b>161,46</b>
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-300-90	1 szt. <b>161,46</b>
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-300-135	1 szt. <b>176,15</b>
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-300-135	1 szt. <b>176,15</b>
	Łącznik	PTB-LK-300	5 szt. <b>73,40</b>
	Zakończenie	PTB-ZAK-300	1 szt prawe; 1 szt lewe <b>19,87</b>
<b>Na zamówienie: ATLAS 50, ATLAS 100, ATLAS 150, ATLAS 200, ATLAS 300 w niestandardowych kolorach z palety RAL</b>  * na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych - przy zamówieniu minimum 10 szt. Profilu głównego.	<b>Kolory z palety RAL – dostępne na zamówienie</b>		<b>Dopłata do ceny cennikowej</b>
	5002; 5005; 5010; 6005; 6006; 7001; 7004; 7011; 7012; 7015; 7016; 7021; 7022; 7023; 7024; 7030; 7032; 7033; 7035; 7036; 7040; 7042; 7044; 7046; 7047; 8004; 8011; 8014; 8016; 8017; 9001; 9002; 9003; 9005; 9010; 9011; 9018		10%
	1000; 1001; 1002; 1011; 1013; 1014; 1015; 1019; 1020; 1024; 3007; 3009; 3012; 3015; 4001; 4005; 4009; 5000; 5003; 5004; 5007; 5008; 5009; 5011; 5012; 5013; 5014; 5015; 5017; 5018; 5019; 5020; 5021; 5022; 5023; 5024; 6000; 6003; 6004; 6011; 6012; 6013; 6014; 6015; 6016; 6019; 6021; 6022; 6025; 6026; 6027; 6028; 6033; 6034; 7000; 7002; 7003; 7005; 7006; 7008; 7009; 7010; 7013; 7026; 7031; 7034; 7038; 7039; 7043; 7045; 8000; 8001; 8002; 8003; 8007; 8008; 8012; 8015; 8022; 8024; 8025; 8028; 9004; 9017;		20%
	1003; 1007; 1012; 1016; 1017; 1027; 1034; 2001; 2008; 2011; 3000; 3003; 3004; 3005; 3011; 3013; 3014; 3016; 3017; 3018; 3022; 3027; 3031; 4002; 4003; 4004; 4006; 4007; 4008; 4010; 5001; 6001; 6002; 6007; 6008; 6009; 6010; 6017; 6018; 6020; 6024; 6029; 6032; 8023; 9006 weis aluminium IPG, 9006 H; 9007; DB TIGER		30%
<b>ATLAS MATA 630</b> Mata do systemów okapowych z profilami ATLAS 200 i ATLAS 300 *do wyczerpnia zapasów	PTB-M630	25 mb	<b>816,19</b>
<b>UCHWYT RYNNOWY 75 mm brązowy z wkrętami</b>	PTB-UR-B	4 uchwyty i 8 wkrętów	<b>43,86</b>
<b>UCHWYT RYNNOWY 75 mm srebrny z wkrętami</b>	PTB-UR-S	4 uchwyty i 8 wkrętów	<b>43,86</b>
<b>UCHWYT RYNNOWY 75 mm grafitowy z wkrętami</b>	PTB-UR-G	4 uchwyty i 8 wkrętów	<b>43,86</b>
<b>ATLAS MATA T100</b> Mata kompensacyjna		25 mb	<b>816,19</b>



## GRUNTY

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS UNI-GRUNT (UG)</b> Szybkoschnąca emulsja gruntująca	1 kg	576 kg	<b>7,52</b>
	5 kg	540 kg	<b>27,54</b>
	10 kg	600 kg	<b>55,51</b>
<b>ATLAS UNI-GRUNT PLUS (UGP)</b> Emulsja głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże *do wyczerpnia zapasów	1 kg *	576 kg	<b>8,79</b>
	5 kg	540 kg	<b>41,27</b>
<b>ATLAS ULTRAGRUNT</b> Szybkoschnący grunt na podłoża krytyczne	5 kg	400 kg	<b>75,00</b>
	15 kg	660 kg	<b>201,50</b>
<b>ATLAS GRUNTO-PLAST (GP)</b> Warstwa szczepna na trudne podłoża	5 kg	625 kg	<b>28,89</b>

## POSADZKI I PODKŁADY PODŁOGOWE

<b>ATLAS SAM 100 5-30 mm (SJ-10)</b> Samopoziomująca masa szpachlowa	25 kg	1200 kg	<b>31,79</b>
<b>ATLAS SAM 150 15-60 mm (SJ-15)</b> Szybkowiązący, samopoziomujący podkład podłogowy	25 kg	1 050 kg	<b>31,48</b>
<b>ATLAS SAM 200 25-60 mm (SJ-20)</b> Samopoziomujący podkład podłogowy	25 kg	1200 kg	<b>22,66</b>
<b>ATLAS SAM 500 (SJ-F)</b> Samopoziomujący, szybkosprawny podkład podłogowy	25 kg	1 050 kg	<b>19,24</b>
<b>ATLAS SMS 15 (SMS-15)</b> Szybkosprawna, samopoziomująca masa szpachlowa	25 kg	1200 kg	<b>39,98</b>
<b>ATLAS SMS 30 (SMS-30)</b> Szybkosprawny samopoziomujący podkład podłogowy 3-30 mm	25 kg	1200 kg	<b>37,77</b>
<b>ATLAS POSTAR 100 10 - 80 mm (POSTAR)</b> Samorozlewna posadzka cementowa	25 kg	1 050 kg	<b>34,55</b>
<b>ATLAS POSTAR 80 10 - 80 mm (POSTAR-80)</b> Szybkosprawna posadzka cementowa	25 kg	1200 kg	<b>24,89</b>
<b>ATLAS POSTAR 40 10 - 80 mm (POSTAR-40)</b> Zaprawa do tradycyjnych wylewek	25 kg	1 050 kg	<b>16,40</b>
<b>ATLAS POSTAR 20 10 - 80 mm (POSTAR-20)</b> Szybkoschnący podkład cementowy	25 kg	1200 kg	<b>13,79</b>
<b>ATLAS POSTAR 10 (POSTAR-10)</b> Tradycyjna posadzka cementowa	25 kg	1200 kg	<b>11,45</b>
<b>PROFIL DYLATACYJNY (PD)</b> Samoprzylepny profil dylatacyjny do wykonywania dylatacji pośrednich, do podłóg grzewczych i na warstwie oddzielającej *do wyczerpnia zapasów	50 mb	–	cena 1 mb <b>1,32</b>
<b>PROFIL DYLATACYJNY Z FARTUCHEM (PDF)</b> Samoprzylepny profil dylatacyjny do wykonywania dylatacji brzegowych, do podłóg grzewczych i pływających *do wyczerpnia zapasów	50 mb	–	cena 1 mb <b>2,71</b>



<b>ZAPRAWY NAPRAWCZE</b>				
<b>Nazwa produktu</b>	<b>Opakowanie</b>	<b>Paleta</b>	<b>Cena opakowania (zł)</b>	
<b>ATLAS ADHER S</b> Warstwa szczepna do napraw betonu	25 kg	1 050 kg	<b>123,96</b>	
<b>ATLAS FILER S</b> Warstwa naprawcza do betonu	25 kg	1 050 kg	<b>63,80</b>	
<b>ATLAS ENDER S</b> Szpachla naprawcza do betonu	25 kg	1 050 kg	<b>56,31</b>	
<b>ATLAS TEN-10 (TEN)</b> Szybkotwardniejąca cementowa zaprawa naprawcza	25 kg	1 050 kg	<b>40,90</b>	
<b>ATLAS ZW 330 (ZW-330)</b> Szybkosprawna zaprawa wyrównująca	25 kg	1200 kg	<b>20,15</b>	
<b>ATLAS ZW 50 (ZW-50)</b> Uniwersalna zaprawa wyrównująca *do wyczerpnia zapasów	25 kg	1200 kg	<b>16,06</b>	
<b>ATLAS MONTER T-15 (MONTER)</b> Szybkowiążąca zaprawa montażowa	25 kg	1 050 kg	<b>55,91</b>	
<b>ATLAS MONTER T5 (MONTER T5)</b> Szybkosprawna zaprawa montażowa	5 kg	1 100 kg	<b>17,82</b>	
	25 kg	1 050 kg	<b>72,13</b>	
<b>ZAPRAWY TYNKARSKIE</b>				
<b>ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS (ZT/ZTM)</b> Tradycyjny tynk cementowy do nakładania ręcznego (ZT), lub mechanicznego* (ZTM) <small>* wyrób dostępny na zamówienie</small>	ZT 25 kg	1 050 kg	<b>9,61</b>	
	ZTM 30 kg	1 080 kg	<b>13,04</b>	
<b>OBRZUTKA CEMENTOWA ATLAS (OC)</b> Warstwa szczepna w tynkach 2- i 3-warstwowych *do wyczerpnia zapasów	30 kg	1 080 kg	<b>12,07</b>	
<b>TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS (ZTC-W-W)</b> Tynk cementowo-wapienny kat. III	30 kg	1 080 kg	<b>14,42</b>	
<b>ATLAS REKORD (REKO)</b> Biała cementowa zaprawa szpachlowa	25 kg	1 050 kg	<b>45,67</b>	
<b>ZAPRAWY MURARSKIE</b>				
<b>ZAPRAWA MURARSKA ATLAS (ZM)</b> Tradycyjna zaprawa murarska	25 kg	1 050 kg	<b>9,00</b>	
<b>ZAPRAWA MURARSKA M 10</b> Tradycyjna murarska zaprawa o wytrzymałości 10 MPa.	25 kg	1050 kg	<b>9,21</b>	
<b>ZAPRAWA MURARSKA ATLAS Z TRASEM DO KLINKIERU (ZMK)</b> Zaprawa murarska zawierająca tras	szary	25 kg	1200 kg	<b>16,22</b>
	beżowy			<b>17,05</b>
	ciemnoszary			<b>17,27</b>
	grafitowy			<b>20,01</b>
	antracytowo-czarny			<b>24,88</b>
	ceglasty			<b>20,33</b>
	ciemnobrązowy			<b>20,33</b>
<b>ATLAS SILMUR M-5 (SILMUR M-5)</b> Zaprawa murarska do elementów silikatowych	szary	25 kg	1200 kg	<b>13,55</b>
	biały			<b>16,37</b>
<b>ATLAS SILMUR M-7,5 (SILMUR M-7,5)</b> Zaprawa murarska do elementów silikatowych	szary	25 kg	1200 kg	<b>15,05</b>
	biały			<b>17,07</b>





## ZAPRAWY MURARSKIE

ZAPRAWY MURARSKIE				
Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena opakowani (zł)
<b>ATLAS SILMUR M-10 (SILMUR M-10)</b> Zaprawa murarska do elementów silikatowych * Produkowany na specjalne zamówienie klienta	szary	25 kg	1200 kg	<b>16,74</b>
	biały			<b>19,60</b>
<b>ATLAS SILMUR M-15 (SILMUR M-15)*</b> Zaprawa murarska do elementów silikatowych * Produkowany na specjalne zamówienie klienta	szary	25 kg	1200 kg	<b>17,57</b>
	szary zimowy			<b>18,26</b>
	biały			<b>20,46</b>
	biały zimowy			<b>20,85</b>
<b>ATLAS KB-15 (KB)</b> Zaprawa murarska do betonu komórkowego		25 kg	1 050 kg	<b>19,15</b>
KLEJE DO OCIEPLEŃ				
<b>ATLAS STOPTER K-100 (SZ-K 100)</b> wysokoelastyczna, bezcementowa, dyspersyjna masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń		25 kg	600 kg	<b>140,00</b>
<b>ATLAS STOPTER K-50 (SZ-K 50)</b> Biała uniwersalna zaprawa klejąca do styropianu i wełny		25 kg	1 050 kg	<b>38,61</b>
<b>ATLAS STOPTER K-20 (SZ K-20)</b> 2 w 1 – zaprawa klejąca do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki		25 kg	1 050 kg	<b>32,99</b>
<b>ATLAS HOTER U (HOTER U)</b> 2 w 1 – zaprawa klejąca do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki		25 kg	1200 kg	<b>24,02</b>
<b>ATLAS HOTER U BIAŁY</b> 2 w 1 – zaprawa klejąca biała do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki		25 kg	1200 kg	<b>29,40</b>
<b>ATLAS HOTER U2 (HOTER U2)</b> zaprawa klejąca do płyt ze styropianu i do zatapiania siatki		25 kg	1200 kg	<b>27,30</b>
<b>ATLAS HOTER U2-B (HOTER U2-B)</b> biała, bezpodkładowa zaprawa klejąca do styropianu i zatapiania siatki		25 kg	1200 kg	<b>34,51</b>
<b>ATLAS HOTER S (HOTER S)</b> Zaprawa klejąca do styropianu i XPS		25 kg	1200 kg	<b>17,23</b>
<b>ATLAS GRAWIS U ( GRAWIS U)</b> 2 w 1 – zaprawa klejąca do styropianu oraz do zatapiania siatki		25 kg	1200 kg	<b>19,79</b>
<b>ATLAS GRAWIS S ( GRAWIS S)</b> zaprawa klejąca do styropianu		25 kg	1200 kg	<b>15,45</b>
<b>ATLAS ROKER U (RO-U-25)</b> Zaprawa klejąca do płyt z wełny mineralnej oraz do zatapiania siatki		25 kg	1200 kg	<b>26,84</b>
<b>ATLAS ROKER W (RO-W-25)</b> Zaprawa klejąca do płyt z wełny mineralnej		25 kg	1200 kg	<b>23,71</b>
<b>SIATKI ZBROJĄCE</b> Siatki z włókna szklanego, zatopione w zaprawie klejącej, stanowią warstwę zbrojoną systemu ociepleń	<b>nazwa handlowa</b>	ATLAS 150	ATLAS 165	SSA-1111-340-SM
	<b>gramatura</b>	150 g/m <sup>2</sup> ± 5%	165 g/m <sup>2</sup> +/-5%	340 g/m <sup>2</sup> ± 5%
	<b>indeks handlowy</b>	SI-150	SI-165	FG-SI-340
	<b>szerokość</b>	1,0 m	1,0 m	1,0 m
	<b>opakowania</b>	50 mb	50 mb	50 mb
	<b>cena netto mb/m<sup>2</sup></b>	<b>2,51</b>	<b>2,88</b>	<b>9,07</b>



## TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)		
<b>ATLAS CERMIT ND 2 mm (TMS-ND)</b> Cienkowarstwowy tynk mineralny na kruszywie dolomitowym	BIAŁY	25 kg	1 050 kg	<b>39,68</b>		
	DO MALOWANIA	25 kg	1 050 kg	<b>36,97</b>		
<b>ATLAS CERMIT SN (TMS)</b> Cienkowarstwowy tynk mineralny	SN 15, SN 20, SN 30,					
	BIAŁY	25 kg	1 050 kg	<b>35,49</b>		
<b>ATLAS CERMIT SN-MAL (SN-MAL)</b> Cienkowarstwowy tynk mineralny do malowania	SN-MAL 15	25 kg	1 050 kg	<b>26,67</b>		
	SN-MAL 25	25 kg	1 050 kg	<b>29,03</b>		
<b>ATLAS TYNK SILIKONOWY 1,5 mm / 2,0 mm (TSAH-N-N15/N20)</b> <small>*Tynki w kolorach produktywne są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>194,62</b>		
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>219,19</b>		
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>256,55</b>		
	KOLORY grupa I PREMIUM	25 kg	600 kg	<b>202,41</b>		
	KOLORY grupa II PREMIUM	25 kg	600 kg	<b>227,96</b>		
	KOLORY grupa III PREMIUM	25 kg	600 kg	<b>266,81</b>		
	KOLORY grupa IV PREMIUM	25 kg	600 kg	<b>541,89</b>		
<b>ATLAS TYNK SILIKONOWY IN (TSAH-IN-N-N15)</b> <small>*Tynki w kolorach produktywne są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>159,97</b>		
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>183,11</b>		
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>224,90</b>		
<b>ATLAS TYNK AKRYLOWY 1,5 mm (TSAH-A-N15)</b> <small>*Tynki w kolorach produktywne są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>120,98</b>		
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>141,15</b>		
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>157,56</b>		
<b>ATLAS TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY 1,5 mm / 2,0 mm (TSAH-NS-N15/N20)</b> <small>*Tynki w kolorach produktywne są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>143,15</b>		
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>163,03</b>		
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>192,85</b>		
<b>ATLAS TYNK SILIKATOWY (TSAH-S-N15)</b> <small>*Tynki w kolorach produktywne są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>157,47</b>		
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>179,34</b>		
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>212,14</b>		
<b>ATLAS CERMIT BA-M (TMT6-25)</b> Tynk mineralny o fakturze betonu		25 kg	1050 kg	<b>204,97</b>		
<b>ATLAS IMPREGNAT DO BETONU ARCHITEKTONICZNEGO</b>		1 l	480 l	<b>39,00</b>		
<b>CERMIT WN ATLAS (TMS-WN)</b> Tynk mineralny o fakturze drewna		25 kg	1050 kg	<b>75,32</b>		
<b>ATLAS CERMIT MN 2 mm (TMS-MN)</b> Cienkowarstwowy, natryskowy tynk mineralny min. 2 tony, termin realizacji min 5 dni roboczych		25 kg	1050 kg	<b>50,70</b>		
<b>ATLAS BEJCA DO TYNKU IMITUJĄCEGO DESKĘ</b>	01 olcha	05 mahoń	09 heban	1 l	270 l	<b>69,22</b>
	02 pinia	06 tek	10 akacja			
	03 orzech włoski	07 palisander		4 l	320 l	<b>188,38</b>
	04 dąb	08 brzoza				
<b>BAZA BEJCY DO TYNKU IMITUJĄCEGO DREWNO</b>		4 l	320 l	<b>106,09</b>		
<b>ŚRODEK ANTYADHEZYJNY DO FORM SILIKONOWYCH (AADH)</b>		5 l	540 l	<b>127,31</b>		
<b>FORMA SILIKONOWA O FAKTURZE DREWNA (SF-ID)</b>	<b>NOWOŚĆ</b>	1 szt	-	<b>520,47</b>		
<b>Lakier Metaliczny Atlas kolor 01 Patynowane srebro (LM-AT)</b>	<b>NOWOŚĆ</b>	4 kg	320 l	<b>365,65</b>		
<b>Lakier Metaliczny Atlas kolor 02 Starzone złoto (LM-AT)</b>	<b>NOWOŚĆ</b>	4 kg	320 l	<b>324,45</b>		
<b>Lakier Metaliczny Atlas kolor 03 Miedź (LM-AT)</b>	<b>NOWOŚĆ</b>	4 kg	320 l	<b>334,75</b>		
<b>Lakier Metaliczny Atlas kolor 04 Tytan (LM-AT)</b>	<b>NOWOŚĆ</b>	4 kg	320 l	<b>345,05</b>		
<b>CERMIT N-100 TYNK AKRYLOWY, SZABLONOWY EFEKT CEGŁY (TANN-10)</b>		25 kg	600 kg	<b>135,63</b>		
<b>ATLAS DEKO M* TMO (TM)</b> Standardowy tynk mozaikowy <small>*Tynki w kolorach produkowane są na zamówienie klienta</small>		15 kg *	540 kg	<b>115,00</b>		
		25 kg	600 kg	<b>189,39</b>		
<b>KRUSZYWO BARWIONE do tynku mozaikowego DEKO M TM1 (KR-TM1)</b>		5,4 kg	777,6 kg	<b>22,81</b>		



## TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>KOMPOZYCJA KRUSZYW do tynku mozaikowego DEKO M TM3 (KR-TM3)</b>		17,7 kg	991,2 kg	<b>60,05</b>
<b>KOMPOZYCJA KRUSZYW DO DEKO M TM5 efekt kamienia naturalnego ( GRANIT, GNEJS, BAZALT ) (KR-TM5)</b> <b>NOWOŚĆ</b>		16,2 kg	1004,4 kg	<b>115,88</b>
<b>Kruszywo do tynku mozaikowego o fakturze piaskowca Deko M TM6</b> <b>NOWOŚĆ</b>		16,2 kg	972 kg	<b>54,08</b>
<b>Baza tynku mozaikowego Deko M (BTM)</b> Do wariantu TM0/TM1/TM5/TM6		7,6 kg	182,4 kg	<b>92,39</b>
<b>Dodatki do Deko M</b> <b>NOWOŚĆ</b>	Mika Czarna	75 g	karton 30 szt	<b>21,22</b>
	Brokat Srebrny	125 g	karton 30 szt	<b>21,22</b>
	Węglik Krzemu	200 g	karton 30 szt	<b>21,22</b>
<b>Szablony do tynków</b>	Kamień naturalny (SZABT-KN) – wymiar 103,5 x 89,5 cm	1 op. 50 szt.	-	<b>959,83</b>
	Kamień łupkowy (SZABT-KL) – wymiar 98,2 x 68,2 cm	1 op. 50 szt.	-	<b>811,13</b>
	Cegła (SZABT-CE) – wymiar 103,5 x 88 cm	1 op. 50 szt.	-	<b>959,83</b>
<b>ATLAS CERPLAST (CP)</b> Podkładowa masa tynkarska	BIAŁY	5 kg	625 kg	<b>29,47</b>
		10 kg	650 kg	<b>55,89</b>
		15 kg	660 kg	<b>79,34</b>
		25 kg	600 kg	<b>126,77</b>
<b>ATLAS SILKAT ASX (TSX)</b> Podkładowa masa tynkarska		15 kg	660 kg	<b>110,02</b>
<b>ATLAS SILKON ANX (TNX)</b> Podkładowa masa tynkarska		15 kg	660 kg	<b>119,94</b>
<b>ATLAS HOTER DL</b> Dodatek letni do tynków dyspersyjnych wydłużający czas otwarty		0,25 kg	paleta 300 kg	<b>13,29</b>
			zgrzewka 20 sztuk	
<b>ATLAS ESKIMO - NOWA FORMUŁA (ESKIMO-N-25)</b> Dodatek zimowy przyspieszający wiązanie tynków dyspersyjnych i farb		0,25 kg	paleta 300 kg	<b>20,09</b>
			zgrzewka 20 sztuk	
FARBY ELEWACYJNE				
<b>ATLAS SALTA (AFS-SAH)</b> Farba silikonowa elewacyjna-400 kolorów * Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>230,60</b>
	KOLORY grupa II			<b>265,78</b>
	KOLORY grupa III			<b>301,56</b>
<b>FARBA SILIKONOWA ATLAS SALTA N (AN-SAH)</b> Elewacyjna farba silikonowa – 400 kolorów *Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>319,97</b>
	KOLORY grupa II			<b>386,17</b>
	KOLORY grupa III			<b>551,67</b>
<b>SALTA N PLUS (AN-PLUS-SAH)</b> Elewacyjna farba silikonowa – 400 kolorów *Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>372,78</b>
	KOLORY grupa II			<b>449,90</b>
	KOLORY grupa III			<b>642,72</b>
<b>ATLAS SALTA E (AE – SAH)</b> Elewacyjna farba akrylowa – 400 kolorów * Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>155,57</b>
	KOLORY grupa II			<b>190,88</b>
	KOLORY grupa III			<b>226,18</b>
<b>ATLAS SALTA S (AS-SAH)</b> Elewacyjna farba silikatowa (krzemianowa)-392 kolory *Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>178,74</b>
	KOLORY grupa II			<b>240,53</b>
	KOLORY grupa III			<b>335,41</b>
<b>ATLAS ARKOL SX (ASX)</b> Grunt pod farby silikatowe *do wyczerpnia zapasów		5 kg	540 kg	<b>26,64</b>
<b>ATLAS ARKOL NX (ANX)</b> Grunt pod farby silikonowe *do wyczerpnia zapasów		5 kg	540 kg	<b>55,63</b>



## FARBY WEWNĘTRZNE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>FARBA PODKŁADOWA ATLAS (FP-10)</b> Biała akrylowa wewnętrzna	10 l	440 l	<b>57,90</b>
<b>ATLAS ecoFARBA (AW-ECO)</b> Biała akrylowa wewnętrzna *do wyczerpnia zapasów	5 l *	400 l	<b>30,49</b>
	10 l	440 l	<b>54,63</b>
<b>ATLAS optiFARBA (AW-OPTI)</b> Biała lateksowa wewnętrzna *do wyczerpnia zapasów	5 l *	400 l	<b>41,76</b>
	10 l	440 l	<b>81,94</b>
<b>ATLAS proFARBA (AW-PRO)</b> Biała lateksowa wewnętrzna *do wyczerpnia zapasów	5 l *	400 l	<b>54,10</b>
	10 l	440 l	<b>109,26</b>
<b>Atlas Biała Farba do wnętrza (AW-BFE-15)</b> Biała akrylowa wewnętrzna *do wyczerpnia zapasów	15 l	495 l	<b>57,74</b>
<b>ATLAS optiGRUNT (OG-05)</b> Uniwersalna emulsja gruntująca	5 kg	540 l	<b>18,21</b>

## GIPSY

<b>ATLAS GIPS RAPID (AG-RAPID)</b> Gotowa gładź polimerowa	2 kg	400 kg	<b>6,89</b>	
	8 kg	640 kg	<b>18,13</b>	
	18 kg	702 kg	<b>38,15</b>	
	28 kg	672 kg	<b>56,31</b>	
<b>GTA - SUPER BIAŁA GŁADŹ POLIMEROWA (GG-R2U)</b>	<b>NOWOŚĆ</b>	18 kg	540 kg	<b>49,90</b>
<b>ATLAS GIPS SOLARIS (AG-SOLARIS)</b> Tynk gipsowy ręczny	25 kg	700 kg	<b>25,36</b>	
<b>ATLAS GIPS BONDER (AG-KPGK)</b> Klej gipsowy	25 kg	1050 kg	<b>19,52</b>	
<b>ATLAS GIPS STONER (AG – STONER)</b> Gips szpachlowy do spoinowania bez użycia taśmy	10 kg	1000 kg	<b>29,43</b>	

## GIPSAR

<b>GIPSAR UNI – WZMOCNIONY POLIMERAMI (UNI-PW)</b> Biała gładź szpachlowa – typ C6/20/2	5 kg	1 100 kg	<b>10,32</b>
	10 kg	1 100 kg	<b>16,86</b>
	20 kg	1 080 kg	<b>26,20</b>
<b>PLUS GIPSAR (GPLUS-F)</b> Gładź finiszowa	20 kg	1 080 kg	<b>27,57</b>

## ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA PŁYT

Nazwa produktu	długość łącznika	opakowanie	opakowanie zbiorcze	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS M-SYSTEM 3G (MS-PP)</b> Łączniki do mocowania płyt na ścianach, sufitach i poddaszach.	L 100	21 szt	Karton: 15 opakowań	<b>82,21</b>
	L 150	21 szt		<b>87,78</b>
	L 200	21 szt		<b>98,25</b>
	L 250	21 szt		<b>109,61</b>



## IMPREGNATY I ŚRODKI CZYSZCZĄCE

<b>ATLAS DO USUWANIA GRZYBÓW I GLONÓW MYKOS NR 1 (MYKOS-NR 1-0,5)</b>	0,5 l	420 l Karton 6 x 0,5 l	<b>21,35</b>
<b>ATLAS KONCENTRAT DO ZWALCZANIA ALG, GRZYBÓW I POROSTÓW MYKOS PLUS (MYKOS-PLUS-1)</b>	1 l	480 l Zgrzewka 4 x 1 l	<b>35,00</b>
	5 l	540 l Zgrzewka 4 x 5 l	<b>121,00</b>
<b>ATLAS DO USUWANIA ZABRUDZEŃ PO FARBACH, GRUNTACH I TYNKACH (SP-N-0,1)</b>	1 l	480 l Karton 4 x 1 l	<b>25,00</b>
<b>ATLAS DO USUWANIA OSADÓW ORAZ ZABRUDZEŃ CEMENTOWYCH (AT-SZOP-0,5)</b>	0,5 l	420 l Karton 6 x 0,5 l	<b>19,50</b>
<b>ATLAS KONCENTRAT DO SILNYCH ZABRUDZEŃ CEMENTOWYCH (AT-SZOP-PL-0,1) (AT-SZOP-PL-0,5)</b>	1 l	480 l Zgrzewka 4 x 1 l	<b>26,50</b>
	5 l	540 l Zgrzewka 4 x 5 l	<b>105,00</b>
<b>ATLAS CZYSTE PŁYTKI (CZP-0,1)</b>	1 l	480 l Zgrzewka 4 x 1 l	<b>26,80</b>
<b>ATLAS CZYSTE FUGI (CZF-0,5)</b>	0,5 l	420 l Karton 6 x 0,5 l	<b>21,00</b>
<b>ATLAS DO USUWANIA ZABRUDZEŃ PO FUGACH EPOKSYDOWYCH (AT-SUFE-0,1)</b>	1 l	480 l Karton 4 x 1 l	<b>127,50</b>
<b>ATLAS DO USUWANIA SILIKONU (AT-DUS-0,15)</b>	0,15 kg	105 kg Karton 4 x 0,15 kg	<b>33,19</b>
<b>ATLAS IMPREGNAT DO PIASKOWCA, CEGŁY I TYNKÓW (AT-SIL-0,1) (AT-SIL-0,5)</b>	1 l	480 l karton 4 x 1 l	<b>40,00</b>
	5 l	480 l karton 4 x 5 l	<b>135,00</b>
<b>ATLAS IMPREGNAT DO DEKORÓW Z GIPSU I CEMENTU (IMP-DGC-0,1)</b>	1 l	480 l karton 4 x 1 l	<b>69,50</b>
<b>ATLAS IMPREGNAT DO KAMIENIA NATURALNEGO I GRESU (DF-R-0,1)</b>	1 l	480 l karton 4 x 1 l	<b>70,45</b>
<b>ATLAS IMPREGNAT DO FUG I PŁYTEK (AT-DF-0,1)</b>	1 l	480 l karton 4 x 1 l	<b>21,20</b>
<b>ATLAS EFEKT MOKREGO KAMIENIA (EMK-0,25)</b>	0,25 l	175 l karton 4 x 0,25 l	<b>63,81</b>
<b>ATLAS SILSTOP (SIL)</b> Preparat zmniejszający nasiąkliwość *do wyczerpnia zapasów	1 l *	Karton: 12 x 1 l	<b>24,93</b>
	5 l *	Paleta: 540 l 108 x 5 l	<b>115,93</b>
<b>ATLAS DELFIN (DF)</b> Impregnat do fug i płytek	0,25 kg	240 kg Zgrzewka: 20 x 0,25 kg	<b>4,56</b>
	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>15,33</b>
	5 kg	540 kg	<b>70,00</b>
<b>ATLAS SZOP (PO)</b> Skoncentrowany środek do usuwania zabrudzeń cementowych i wapiennych	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>8,35</b>
<b>ATLAS SZOP 2000 (SP)</b> Skoncentrowany środek do usuwania zabrudzeń po dyspersjach polimerowych	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>13,23</b>
<b>ATLAS MYKOS (PG)</b> Preparat grzybobójczy	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>13,85</b>
	5 kg	540 kg	<b>60,75</b>
<b>DODATKI MODYFIKUJĄCE</b>			
<b>EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS (EE)</b> Dodatek modyfikujący parametry wybranych zapraw	1 l *	576 l Zgrzewka: 12 x 1 l	<b>19,34</b>
	5 l	540 l	<b>88,80</b>
<b>AKCESORIA</b>			
<b>WIADRO SMS</b>	POJEMNOŚĆ 30 LITRÓW	1 szt.	<b>22,00</b>

\*do wyczerpnia zapasów

