

# BEF HOME

fire for your heart

## Cennik detaliczny

<b>Powietrzne wkłady kominkowe</b>	<b>Cena netto</b>	<b>Cena brutto</b>	<b>Regulowana moc</b>	<b>fi. kanału dymnego</b>
<b>TOWER</b>	<b>PLN</b>	<b>PLN</b>	<b>kW</b>	<b>mm</b>
BeF Tower 5 H	6 780	8 339	5 - 8	150
BeF Tower 5 EH	8 640	10 627	5 - 8	150
<b>BEF PASSIVE</b>				
BeF Passive 6	5 200	6396	3 - 6	150
BeF Passive 6 CP/CL	6 300	7749	3 - 6	150
BeF Passive 7	5 900	7257	4 - 7	150
BeF Passive 7 CP/CL	7 000	8610	4 - 7	150
BeF Passive 8	6 600	8118	5 - 8	180
BeF Passive 8 CP/CL	7 700	9471	5 - 8	180
<b>TREND</b>				
Trend 7	3 500	4 305	6 - 11	180
<b>BEF TREND</b>				
BeF Trend 6	4 000	4 920	4-7	150
BeF Trend V 6	6 200	7 626	4-7	150
BeF Trend 6 CP/CL	5 940	7 306	4-7	150
BeF Trend V 6 CP/CL	8 430	10 369	4-7	150
BeF Trend V 6 C	11 150	13 715	4-7	180
BeF Trend V 6 U	12 300	15 129	4-7	180
BeF Trend 8	5 740	7 060	7-10	200
BeF Trend V 8	8 000	9 840	7-10	200
BeF Trend 8 CP/CL	7 900	9 717	7-10	200
BeF Trend V 8 CP/CL	10 700	13 161	7-10	200
BeF Trend V 8 C	14 600	17 958	7-10	180
BeF Trend V 8 U	16 600	20 418	7-10	200
BeF Trend V 10	9 900	12 177	11-14	200
BeF Trend V 10 CP/CL	12 500	15 375	11-14	200
BeF Trend V 10 C	20 000	24 600	11-14	200
BeF Trend V 10 U	25 100	30 873	11-14	200
BeF Trend V 12	11 100	13 653	11,5-14,5	200
BeF Trend V 14	12 700	15 621	12-15	200
<b>BEF THERM</b>				
BeF Therm 6	4 000	4 920	4 - 7	150
BeF Therm V 6	6 200	7 626	4 - 7	150
BeF Therm 6 CP/CL	5 940	7 306	4 - 7	150
BeF Therm V 6 CP/CL	8 430	10 369	4 - 7	150
BeF Therm 6 C	8 450	10 394	4 - 7	180
BeF Therm V 6 C	11 150	13 715	4 - 7	180
BeF Therm V 6 U	12 300	15 129	4 - 7	180
BeF Therm 7	4 700	5 781	5 - 8	150
BeF Therm V 7	6 700	8 241	5 - 8	150
BeF Therm B 7	6 700	8 241	5 - 8	150
BeF Therm S 7	6 700	8 241	5 - 8	150
BeF Therm 7 CP/CL	6 600	8 118	5 - 8	150
BeF Therm V 7 CP/CL	9 700	11 931	5 - 8	150
BeF Therm 8	5 740	7 060	7 - 10	200
BeF Therm V 8	8 000	9 840	7 - 10	200
BeF Therm B 8	8 000	9 840	7 - 10	200
BeF Therm S 8	8 000	9 840	7 - 10	200
BeF Therm 8 CP/CL	7 900	9 717	7 - 10	200
BeF Therm V 8 CP/CL	10 700	13 161	7 - 10	200

BeF Therm V 8 C	14 600	17 958	7-10	180
BeF Therm V 8 U	16 600	20 418	7 - 10	200
BeF Therm 10	7 700	9 471	11 - 14	200
BeF Therm V 10	9 900	12 177	11 - 14	200
BeF Therm V 10 CP/CL	12 500	15 375	11 - 14	200
BeF Therm V 10 C	20 000	24 600	11 - 14	200
BeF Therm V 10 U	25 100	30 873	11 - 14	200
BeF Therm V 12	11 000	13 530	11,5 - 14,5	200
BeF Therm V 14	12 500	15 375	12 - 15	200
<b>BEF FEEL</b>				
BeF Feel 6	3 700	4 551	3 - 6	150
BeF Feel V 6	5 700	7 011	3 - 6	150
BeF Feel 6 CP/CL	5 650	6 950	3 - 6	150
BeF Feel V 6 CP/CL	8 600	10 578	3 - 6	150
BeF Feel 6 C	8 770	10 787	3 - 6	180
BeF Feel 7	4 370	5 375	4 - 7	150
BeF Feel V 7	6 250	7 688	4 - 7	150
BeF Feel B 7	6 250	7 688	4 - 7	150
BeF Feel S 7	6 250	7 688	4 - 7	150
BeF Feel 7 CP/CL	6 470	7 958	4 - 7	150
BeF Feel V 7 CP/CL	9 470	11 648	4 - 7	150
BeF Feel 8	5 250	6 458	5 - 8	180
BeF Feel V 8	7 450	9 164	5 - 8	180
BeF Feel B 8	7 450	9 164	5 - 8	180
BeF Feel S 8	7 450	9 164	5 - 8	180
BeF Feel 8 CP/CL	7 690	9 459	5 - 8	180
BeF Feel V 8 CP/CL	10 300	12 669	5 - 8	180
BeF Feel 9 CP/CL	8 200	10 086	5 - 8	180
BeF Feel V 9 CP/CL	11 000	13 530	5 - 8	180
<b>BEF FLAT</b>				
BeF Flat 4 L	8 800	10 824	5 - 8	180
BeF Flat 6 L	10 600	13 038	3 - 6	180
BeF Flat 8 L	12 100	14 883	5 - 8	180
BeF Flat V 4 L	12 300	15 129	5 - 8	180
BeF Flat V 6 L	13 500	16 605	3 - 6	180
BeF Flat V 8 L	15 300	18 819	5 - 8	180
BeF Flat 6 C	8 770	10 787	3 - 6	180
<b>BEF TWIN</b>				
BeF Twin 8	7 700	9 471	5 - 11	200
BeF Twin 8 N	8 200	10 086	5 - 11	200
BeF Twin V 8	9 600	11 808	5 - 11	200
BeF Twin V 8 N	10 000	12 300	5 - 11	200
BeF Twin V V 8	11 200	13 776	5 - 11	200
BeF Twin 10	8 200	10 086	8 - 14,5	200
BeF Twin 10 N	8 700	10 701	8 - 14,5	200
BeF Twin V 10	10 100	12 423	8 - 14,5	200
BeF Twin V 10 N	10 500	12 915	8 - 14,5	200
BeF Twin V V 10	11 000	13 530	8 - 14,5	200
BeF Twin 7 CP/CL	8 200	10 086	4 - 7	150
BeF Twin 7 CP-CP/CL-CL	10 500	12 915	4 - 7	150
BeF Twin V 7 CP/CL	10 500	12 915	4 - 7	150
<b>BEF TWIN II</b>				
BeF Twin 8 II	7 700	9 471	5 - 11	200
BeF Twin 8 N II	8 200	10 086	5 - 11	200
BeF Twin V 8 II	9 600	11 808	5 - 11	200
BeF Twin V 8 N II	10 000	12 300	5 - 11	200
BeF Twin V V 8 II	11 200	13 776	5 - 11	200
BeF Twin 10 II	8 200	10 086	8 - 14,5	200

BeF Twin 10 N II	8 700	10 701	8 - 14,5	200
BeF Twin V 10 II	10 100	12 423	8 - 14,5	200
BeF Twin V 10 N II	10 500	12 915	8 - 14,5	200
BeF Twin V V 10 II	11 000	13 530	8 - 14,5	200
BeF Twin 7 CP/CL II	8 200	10 086	4 - 7	150
BeF Twin 7 CP-CP/CL-CL II	10 500	12 915	4 - 7	150
BeF Twin V 7 CP/CL II	10 500	12 915	4 - 7	150
<b>BEF DOUBLE FEEL</b>				
BeF Double 6 Feel	5 300	6 519	3 - 6	150
BeF Double 6 N Feel	5 700	7 011	3 - 6	150
BeF Double V 6 Feel	6 990	8 598	3 - 6	150
BeF Double V V 6 Feel	8 700	10 701	3 - 6	150
BeF Double V 6 N Feel	7 330	9 016	3 - 6	150
BeF Double 7 Feel	6 300	7 749	4 - 7	150
BeF Double 7 N Feel	6 500	7 995	4 - 7	150
BeF Double V 7 Feel	7 850	9 656	4 - 7	150
BeF Double V V 7 Feel	9 570	11 771	4 - 7	150
BeF Double V 7 N Feel	8 200	10 086	4 - 7	150
<b>FLAT TWIN</b>				
BeF Flat 6 Twin	5 300	6 519	3 - 6	150
BeF Flat 6 N Twin	5 700	7 011	3 - 6	150
BeF Flat V 6 Twin	6 990	8 598	3 - 6	150
BeF Flat V V 6 Twin	8 700	10 701	3 - 6	150
BeF Flat V 6 N Twin	7 330	9 016	3 - 6	150
BeF Flat 7 Twin	6 300	7 749	4 - 7	150
BeF Flat 7 N Twin	6 500	7 995	4 - 7	150
BeF Flat V 7 Twin	7 850	9 656	4 - 7	150
BeF Flat V V 7 Twin	9 570	11 771	4 - 7	150
BeF Flat V 7 N Twin	8 200	10 086	4 - 7	150

Do wszystkich wkładów jest możliwość domówienia listew silver, we wszystkich wkładach narożnych za dopłatą

Listwy silver do narożnych wkładów kominkowych są montowane bezpośrednio w fabryce, dodatkowa wymiana listew nie jest możliwa.

Wkłady kominkowe z oznaczeniem Bef są dostarczane w standardzie bez ramy montażowej (oprócz serii BeF Passive, gdzie rama montażowa jest w standardzie)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

Do wszystkich wkładów serii BEF ramki montażowe są za dopłatą, (oprócz serii Bef Passive)

Obowiązuje od 17.1.2018

CP - narożne przeszklenie prawe (widok z przodu)

CL - narożne przeszklenie lewe (widok z przodu)

V - drzwi podnoszone do góry

C - trzystronne przeszklenie

N - pełne drzwi do dokładania z tyłu

E - jednakowa proporcja szkła

H - wysoki format

## Cennik detaliczny

<b>PIECE WOLNOSTOJĄCE</b>	<b>Cena netto</b>	<b>Cena brutto</b>	<b>Regulowana moc</b>	<b>fi. kanału dymnego</b>
<b>ARIES</b>	<b>PLN</b>	<b>PLN</b>	<b>kW</b>	<b>mm</b>
BeF ARIES 3	6600	8118	3 - 6	150
BeF ARIES 3 E	7900	9717	3 - 6	150
BeF ARIES 3 ER	8800	10824	3 - 6	150
BeF ARIES 7	6900	8487	3 - 6	150
BeF ARIES 7 E	8200	10086	3 - 6	150
BeF ARIES 7ER	9100	11193	3 - 6	150
<b>VIRGO</b>				
BeF VIRGO 7	8100	9963	5 - 8	150
BeF VIRGO 7 E	9900	12177	5 - 8	150

E- narożne przeszklenie

ER - półokrągłe, narożne przeszklenie

Standardowo korpus pieca można zamówić w kolorze antracyt i beż.

Opcjonalne kolory korpusu: biały, mocca, latte, bordeaux, ferrari są za dodatkową opłatą **800 zł netto detal**.

Standardowy kolor ceramiki Carcon to biały. Kolor czerwony lub czarny są za dodatkową opłatą dla pieców **ARIES-930 zł netto**,

**VIRGO 1240 zł netto**.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

Cennik obowiązuje od 17.1.2018

<b>KASETY POWIETRZNE</b>				
<b>Effl</b>	<b>Netto</b>	<b>Brutto</b>	<b>kW</b>	<b>%</b>
BeF Effl 6	4000	4920	3 - 6	84
BeF Effl 6 CL	5700	7011	3 - 6	84
BeF Effl 6 CP	5700	7011	3 - 6	84
BeF Effl 7	4700	5781	4 - 7	82,2
BeF Effl 7 CL	6500	7995	4 - 7	82,2
BeF Effl 7 CP	6500	7995	4 - 7	82,2
BeF Effl 8	5400	6642	5 - 8	85
BeF Effl 8 CL	7600	9348	5 - 8	85
BeF FEffl 8 CP	7600	9348	5 - 8	85
BeF Effl 6 S	3900	4797	3 - 6	84
BeF Effl 6 CL S	5600	6888	3 - 6	84
BeF Effl 6 CP S	5600	6888	3 - 6	84
BeF Effl 7 S	4500	5535	4 - 7	82,2
BeF Effl 7 CL S	6400	7872	4 - 7	82,2
BeF Effl 7 CP S	6400	7872	4 - 7	82,2
BeF Effl 8 S	5400	6642	5 - 8	85
BeF Effl 8 CL S	7600	9348	5 - 8	85
BeF FEffl 8 CP S	7600	9348	5 - 8	85

# BEF HOME

fire for your heart

## Cennik detaliczny

Wkłady z płaszczem wodnym	Cena netto	Cena brutto	Regulowana moc	Regulowana moc dla wody	fi. kanału dymnego
	PLN	PLN	kW	kW	mm
<b>TWIN AQUATIC</b>					
Bef Twin 8 Aquatic	9 100	11 193	10 - 16	5 - 9	180
Bef Twin 8 N Aquatic	9 400	11 562	10 - 16	5 - 9	180
Bef Twin V 8 Aquatic	10 500	12 915	10 - 16	5 - 9	180
Bef Twin V 8 N Aquatic	10 800	13 284	10 - 16	5 - 9	180
Bef Twin V V 8 Aquatic	12 000	14 760	10 - 16	5 - 9	180
Bef Twin 10 Aquatic	10 000	12 300	16 - 24	8 - 13	200
Bef Twin 10 N Aquatic	10 300	12 669	16 - 24	8 - 13	200
Bef Twin V 10 Aquatic	11 100	13 653	16 - 24	8 - 13	200
Bef Twin V10 N Aquatic	11 500	14 145	16 - 24	8 - 13	200
Bef Twin VV 10 Aquatic	12 500	15 375	16 - 24	8 - 13	200
<b>AQUATIC</b>					
Aquatic WH 70	5 400	6 642	7 - 14	4 - 10	180
Aquatic WH V 70	7 750	9 533	7 - 14	4 - 10	180
Aquatic WH 75	5 400	6 642	9 - 18	5-15	180
Aquatic WH V 75	7 750	9 533	9 - 18	5-15	180
Aquatic WH V 100	11 300	13 899	10 - 20	9 - 14	200
Aquatic WH V 105	11 300	13 899			
<b>BEF AQUATIC</b>					
BeF Aquatic WH 60	7 700	9 471	7 - 11	4 - 6	150
BeF Aquatic WH V 60	8 900	10 947	7 - 11	4 - 6	150
BeF Aquatic WH 60 CP/CL	8 700	10 701	7 - 11	3 - 5,5	150
BeF Aquatic WH V 60 CP/CL	11 100	13 653	7 - 11	3 - 5,5	150
BeF Aquatic WH 65	7 700	9 471	9 - 14	4 - 8	150
BeF Aquatic WH V 65	8 900	10 947	9 - 14	4 - 8	150
BeF Aquatic WH 65 CP/CL	8 700	10 701	9 - 14	4 - 7	150
BeF Aquatic WH V 65 CP/CL	11 100	13 653	9 - 14	4 - 7	150
BeF Aquatic WH 80	8 600	10 578	9 - 16	7 - 10	180
BeF Aquatic WH V 80	9 800	12 054	9 - 16	7 - 10	180
BeF Aquatic WH 80 CP/CL	9 900	12 177	9 - 16	5 - 8	180
BeF Aquatic WH V 80 CP/CL	12 600	15 498	9 - 16	5 - 8	180
BeF Aquatic WH 85	8 600	10 578	14 - 23	10 - 17	180
BeF Aquatic WH V 85	9 800	12 054	14 - 23	10 - 17	180
BeF Aquatic WH 85 CP/CL	9 600	11 808	14 - 23	7 - 11	180
BeF Aquatic WH V 85 CP/CL	12 700	15 621	14 - 23	07.XI	180
<b>BEF AQUALITE</b>					
BeF Aqualite 5	5 900	7 257			
BeF Aqualite 6	6 600	8 118	05.X	3,5 - 8	150

CP - narożne przeszklenie prawe (widok z przodu)

CL - narożne przeszklenie lewe (widok z przodu)

V - drzwi podnoszone do góry

N - pełne drzwi do dokładania z tyłu

E - narożne przeszklenie, jednakowa proporcja stron

Wkłady kominkowe z oznaczeniem Bef są dostarczane w standardzie bez ramy montażowej.