

CENNIK DETALICZNY

sezon 2016/2017







ważny od: 15 marca 2016 r.








DK *System*

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA

Regulatory do kotłów

NAZWA PRODUKTU	ZASTOSOWANIE	NUMER KATALOG.	CENA PLN NETTO	VAT 23%	CENA PLN BRUTTO
MASTER 500 ver.1 	Regulator temperatury kotła z podajnikiem sterowanie podajnikiem ślimakowym lub tłokowym, wentylatorem, pompą c.o., pompą c.w.u., program tygodniowy, układ zabezpieczenia – TERMIK, możliwość podłączenia termostatu pokojowego DK LOGIC, możliwość dołączenia zdalnego sterowania z funkcją alarmu dźwiękowego CONTROL	501201	415,00	95,45	510,45
MASTER 300 ver.3 	Regulator temperatury kotła z podajnikiem* sterowanie podajnikiem ślimakowym lub tłokowym, wentylatorem, pompą c.o., pompą c.w.u., układ zabezpieczenia – TERMIK, możliwość podłączenia termostatu pokojowego DK LOGIC, możliwość dołączenia zdalnego sterowania z funkcją alarmu dźwiękowego CONTROL *skrzynka montażowa do zabudowy na kocioł	501605	420,00	96,60	516,60
EKOSTER 430 ver.1 	Regulator temperatury kotła (3 pompy) sterowanie wentylatorem, pompą c.o., pompą c.w.u. i pompą cyrkulacji lub ogrzewania podłogowego. Tryb LATO, priorytet c.w.u., układ zabezpieczenia – TERMIK, możliwość podłączenia termostatu pokojowego DK LOGIC, zdalnego sterowania z funkcją alarmu dźwiękowego CONTROL oraz dodatkowego czujnika temperatury spalin	201907	375,00	86,25	461,25
EKOSTER 420 ver.1 	Regulator temperatury kotła (2 pompy) sterowanie wentylatorem, pompą c.o., pompą c.w.u., tryb LATO, priorytet c.w.u., układ zabezpieczenia – TERMIK, możliwość podłączenia termostatu pokojowego DK LOGIC, możliwość dołączenia zdalnego sterowania z funkcją alarmu dźwiękowego CONTROL	201905	325,00	74,75	399,75
EKOSTER 400 ver.1 	Regulator temperatury kotła (2 pompy) sterowanie wentylatorem, pompą c.o., pompą c.w.u., tryb LATO, priorytet c.w.u., możliwość podłączenia termostatu pokojowego DK LOGIC, możliwość podłączenia zdalnego sterowania z funkcją alarmu dźwiękowego CONTROL	201903	284,00	65,32	349,32
EKOSTER 300 ver.3.1 	Regulator temperatury kotła* sterowanie wentylatorem, pompą c.o., pompą c.w.u., możliwość podłączenia termostatu pokojowego DK LOGIC, tryb LATO, priorytet c.w.u., możliwość podłączenia zdalnego sterowania z funkcją alarmu dźwiękowego CONTROL * Skrzynka montażowa do zabudowy na kocioł	201705	320,00	73,60	393,60


Regulatory do kotłów

NAZWA PRODUKTU	ZASTOSOWANIE	NUMER KATALOG.	CENA PLN NETTO	VAT 23%	CENA PLN BRUTTO
EKOSTER 200 	Regulator temperatury kotła sterowanie pompą c.o., wentylatorem, modulacja wentylatora, możliwość podłączenia zdalnego sterowania z funkcją alarmu dźwiękowego CONTROL	201601	220,00	50,60	270,60
UNISTER 	Elektroniczny miarkownik ciągu sterowanie klapą dolotu powietrza w kotle na paliwo stałe, pompą c.o., możliwość podłączenia zdalnego sterowania z funkcją alarmu dźwiękowego CONTROL	201303	326,00	74,98	400,98
CONTROL 	Panel pokojowy przeznaczony jest do współpracy z wybranymi regulatorami serii 200, 300, 400 i 500, posiada wbudowany alarm dźwiękowy, informuje o przekroczeniu temperatury i zagrożeniach w instalacji, podłączony przewodowo do regulatora na kotle	109011	80,00	18,40	98,40
DK LOGIC 100 	Termostat pokojowy sterowanie pracą kotła, pomp, siłowników, itp., zakres ogrzewania od +5 °C do +39 °C, dokładność nastawy temperatury 0,5 °C, możliwość różnych programów na każdy dzień tygodnia, dwa programy fabryczne i jeden własny, dwie temperatury do wyboru - dzienna i nocna, sześć okresów grzewczych w ciągu doby	105001	126,00	28,98	154,98
DK LOGIC 200 	Bezprzewodowy termostat pokojowy sterowanie pracą kotła, pomp, siłowników, itp., zakres ogrzewania od +5 °C do +39 °C, dokładność nastawy temperatury 0,5 °C, możliwość różnych programów na każdy dzień tygodnia, dwa programy fabryczne i jeden własny, dwie temperatury do wyboru - dzienna i nocna, sześć okresów grzewczych w ciągu doby	106001	328,00	75,44	403,44

Regulatory i zabezpieczenia do układów i pomp c.o. i c.w.u.

NAZWA PRODUKTU	ZASTOSOWANIE	NUMER KATALOG.	CENA PLN NETTO	VAT 23%	CENA PLN BRUTTO
EKOSOL 400 	Regulator solarny sterowanie jednym lub dwoma polami paneli słonecznych, pompą solarną, dodatkowe wyjście sterujące pompą cyrkulacyjną, grzałką lub pompą ładującą drugi zasobnik, licznik energii, modulacja pracy pompy	506101	308,00	70,84	378,84
DELTA 200 3D 	Regulator siłownika zaworu 3-drogowego sterowanie pracą siłownika zaworu 3-drogowego, pompą c.o., możliwość podłączenia termostatu pokojowego DK LOGIC, możliwość podłączenia panelu zdalnego sterowania CONTROL lub termostatu pokojowego	201207	175,00	40,25	215,25
DELTA 200 DUO 	Regulator do pomp sterowanie pompą c.o. i pompą ładującą podgrzewacz c.w.u. lub pompą cyrkulacyjną, funkcja COMFORT SYSTEM i przeciwwzrostowa, możliwość podłączenia zdalnego sterowania z funkcją alarmu dźwiękowego CONTROL	201205	196,00	45,08	241,08
DELTA 200 	Regulator do pompy sterowanie pompą c.o. lub pompą ładującą podgrzewacz c.w.u. lub pompą cyrkulacyjną, funkcja COMFORT SYSTEM i przeciwwzrostowa, możliwość podłączenia zdalnego sterowania z funkcją alarmu dźwiękowego CONTROL	201203	139,00	31,97	170,97
HYDROS 200 	Regulator do pompy sterowanie pompą c.o. lub pompą ładującą podgrzewacz c.w.u. lub pompą cyrkulacyjną, funkcja COMFORT SYSTEM i przeciwwzrostowa	201201	134,00	30,82	164,82
DK 5000 	Regulator do pompy sterowanie pompą c.o., funkcja COMFORT SYSTEM i przeciwwzrostowa	201101	95,00	21,85	116,85
UZE 05/25 	Elektroniczny Układ Zabezpieczający przeznaczony jest do zabezpieczenia pomp jedno- i trójfazowych przed pracą bez wody (tzw. suchobiegiem) oraz przeciążeniem	108001	315,00	72,45	387,45
UZE 05/25 z wyposaż. 	Elektroniczny Układ Zabezpieczający przeznaczony jest do zabezpieczenia pomp jedno- i trójfazowych przed pracą bez wody (tzw. suchobiegiem) oraz przeciążeniem, zabudowany w rozdzielni, wyposażony w UZE05, stycznik, wyłącznik	108101	588,00	135,24	723,24
UZE 2000 	Elektroniczny Układ Zabezpieczający przeznaczony jest do zabezpieczenia silników jednofazowych pomp hydroforowych, ogrodowych, głębinowych, basenowych, do ścieków, cyrkulacyjnych przed pracą bez wody (tzw. suchobiegiem), brakiem przepływu wody w instalacjach oraz przeciążeniem	108201	142,00	32,66	174,66





Zestawy do kotłów zasypowych

NAZWA PRODUKTU	ZASTOSOWANIE	NUMER KATALOG.	CENA PLN NETTO	VAT 23%	CENA PLN BRUTTO
ZESTAW NR 4.E400 Comfort 	Zestaw nadmuchowy do kotłów zestaw zawiera: EKOSTER 400, wentylator RV14RK, uszczelkę, CONTROL obsługuje pompę obiegową c.o., pompę c.w.u i wentylator	601511	512,00	117,76	629,76
ZESTAW NR 4.E400 	Zestaw nadmuchowy do kotłów zestaw zawiera: EKOSTER 400, wentylator RV14RK, uszczelkę obsługuje pompę obiegową c.o., pompę c.w.u i wentylator	601501	440,00	101,20	541,20
ZESTAW NR 3.E200 Comfort 	Zestaw nadmuchowy do kotłów zestaw zawiera: EKOSTER 200, wentylator RV14RK, uszczelkę, CONTROL obsługuje pompę obiegową c.o. i wentylator	601411	462,00	106,26	568,26
ZESTAW NR 3.E200 	Zestaw nadmuchowy do kotłów zestaw zawiera: EKOSTER 200, wentylator RV14RK, uszczelkę obsługuje pompę obiegową c.o. i wentylator	601401	396,00	91,08	487,08

Wentylatory

WPA 120 	Wentylator nadmuchowy przeznaczony do nadmuchiwania powietrza w kotłach na paliwa stałe oraz innych urządzeniach technologicznych, obudowa aluminiowa, czarny, przepustnica, klapka, kabel 1,6 mb zakończony wtykiem	803205	212,00	48,76	260,76
RV 14 RK 	Wentylator nadmuchowy przeznaczony do nadmuchiwania powietrza w kotłach na paliwa stałe oraz innych urządzeniach technologicznych, obudowa z blachy, czarny, przepustnica, klapka, kabel 1,6 mb zakończony wtykiem	801309	188,00	43,24	231,24
RV 14 PRK 	Wentylator nadmuchowy przeznaczony do nadmuchiwania powietrza w kotłach na paliwa stałe oraz innych urządzeniach technologicznych, obudowa z blachy (mały kołnierz), czarny, przepustnica, klapka, kabel 1,6 mb zakończony wtykiem	801305	188,00	43,24	231,24
U02 	Uszczelka do wentylatora RV14RK	981103	2,50	0,57	3,07
U03 	Uszczelka do wentylatora RV14PRK	981105	2,50	0,57	3,07

Części zamienne

NAZWA PRODUKTU	ZASTOSOWANIE	NUMER KATALOG.	CENA PLN NETTO	VAT 23%	CENA PLN BRUTTO
CT102-100-KTY-PCV-150 	Czujnik temperatury zakres pomiaru -40°C do +100°C przewód PCV biały L=150cm	901103	31,00	7,13	38,13
CT105-100-KTY-PCV-300 	Czujnik temperatury zakres pomiaru -40°C do +100°C przewód PCV biały L=300cm	901109	35,00	8,05	43,05
CT132-150-KTY-SIL-80 	Czujnik temperatury zakres pomiaru -40°C do +150°C przewód SILIKON L=80cm	901403	29,00	6,67	35,67
CT133-150-KTY-SIL-150 	Czujnik temperatury zakres pomiaru -40°C do +150°C przewód SILIKON L=150cm	901405	31,00	7,13	38,13
CT136-150-KTY-SIL-300 	Czujnik temperatury zakres pomiaru -40°C do +150°C przewód SILIKON L=300cm	901411	35,00	8,05	43,05
TR102-90-AM03-SIL-80 	Wyłącznik termiczny temperatura wyłączenia 90°C przewód SILIKON L=80cm	941103	29,00	6,67	35,67
TR103-90-AM03-SIL-150 	Czujnik temperatury temperatura wyłączenia 90°C przewód SILIKON L=150cm	941105	31,00	7,13	38,13

A series of horizontal dotted lines for writing notes, overlaid on a background image of water ripples.



INTELIĞENTNE ROZWIĄZANIA

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Podane ceny są cenami detalicznymi zawierającymi podatek VAT, stosowanymi w transakcjach z klientami indywidualnymi przez firmę DK System. Powyższe ceny mogą ulec zmianom bez uprzedzenia, w przypadku zmiany w podatkach, opłatach, przepisach celnych i kursach walut. DK System zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w każdej chwili.