

Własność	Wartość/Podstawa	Certyfikat ¹	Uwagi
	9		
	9 9		

Izo-Max otuliny



	6,0 mm grubość izolacji			9,0 mm grubość izolacji		
	IZO-15/6-PE			IZO-15/9-PE		
	IZO-18/6-PE			IZO-18/9-PE		
	IZO-22/6-PE			IZO-22/9-PE		
	IZO-28/6-PE			IZO-28/9-PE		
	IZO-35/6-PE			IZO-35/9-PE		
				IZO-42/9-PE		
				IZO-48/9		
				IZO-54/9		
				IZO-60/9		
				IZO-64/9		
				IZO-76/9		

Izo-Max otuliny z fabryczną osłoną



	6,0 mm grubość izolacji			9,0 mm grubość izolacji		
	IZO-15/6-S					
	IZO-15/6-S-BL					
	IZO-18/6-S			IZO-18/9-S		
	IZO-18/6-S-BL					
	IZO-22/6-S			IZO-22/9-S		
	IZO-22/6-S-BL					
	IZO-28/6-S					
	IZO-28/6-S-BL					
	IZO-35/6-S					
	IZO-35/6-S-BL					

Izo-Max otuliny w zwoju z fabryczną osłoną



	4,0 mm grubość izolacji			6,0 mm grubość izolacji		
	IZO-18/4-S-10			IZO-18/6-S-10		
				IZO-18/6-S-BL-10		
	IZO-22/4-S-10			IZO-22/6-S-10		
				IZO-22/6-S-BL-10		
	IZO-28/4-S-10			IZO-28/6-S-10		
				IZO-28/6-S-BL-10		

