
















wodne produkty IZOHAN W










lp.	produkt	wydajność	opakowanie	l (kg) /paleta (op. zbiorcze)	zł netto za l / kg / mb
1	 IZOHAN DYSPERBIT emulsja bitumiczna do renowacji i konserwacji pokryć dachowych, gruntowania podłoży oraz wykonywania izolacji przeciwwilgociowej	0,2 - 0,5 kg/m ²	20 kg	660	3,17 zł
			10 kg	600	3,27 zł
2	 IZOHAN WL masa do izolacji przeciwwilgociowych oraz lepek do przyklejania płyt typu EPS (styropianowych)	0,2-0,8 kg/m ² klejenie 1,5 kg/m ²	20 kg	660	5,04 zł
			10 kg	600	5,24 zł
3	 IZOHAN WK uniwersalna bitumiczna masa klejąca do płyt ocieplających każdego typu	0,8 - 1,3 kg/m ²	20 kg	660	7,17 zł
			10 kg	600	7,25 zł
4	 IZOHAN WK plus dwuskładnikowa dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do klejenia płyt ocieplających każdego typu	0,8 - 1,3 kg/m ²	16 kg	512	7,40 zł
5	 IZOHAN WM jednoskładnikowa dyspersyjna masa KMB zbrojona włóknami do izolacji fundamentów. Bariera przed rakotwórczym radonem.	1,5 kg/m ² /mm	20 kg	660	7,50 zł
			10 kg	600	7,58 zł
6	 IZOHAN WM 2K dwuskładnikowa szybko schnąca, dyspersyjna masa typu KMB do izolacji fundamentów. Bariera przed rakotwórczym radonem.	ok. 1,3 kg/m ² /mm	30 kg	540	8,21 zł
7	 IZOHAN WM 2K plus dwuskładnikowa dyspersyjna masa typu KMB z wypełniaczem polistyrenowym do izolacji fundamentów	1,1 - 1,3 l/m ² /mm	30 l	540	6,93 zł
8	 IZOHAN WB dyspersyjna masa do renowacji i konserwacji papowych pokryć dachowych oraz odtwarzania posypki papowej	0,25-0,3 kg/m ² /warstwę; odtworzenie posypki 0,45-0,5 kg/m ²	18 kg	594	5,29 zł
			9 kg	540	5,41 zł
9	 IZOHAN WA wodorozcieńczalna emulsja asfaltowo-kauczukowa do gruntowania podłoży słabonasiąkliwych	0,2 kg/m ² - gruntowanie 1,5 kg/m ² /mm - izolacja	18 kg	594	5,20 zł
			9 kg	540	5,30 zł
10	 DYSPERMIX wodorozcieńczalna masa do renowacji i konserwacji pokryć dachowych, gruntowania podłoży oraz hydroizolacji przeciwwilgociowych fundamentów	0,2 - 0,5 kg/m ²	20 kg	660	2,84 zł
			10 kg	600	2,94 zł

rozpuszczalnikiowe produkty asfaltowe IZOHAN





lp.	produkt	wydajność	opakowanie	l (kg) /paleta (op. zbiorcze)	zł netto za l / kg / mb
11	 IZOHAN PENETRATOR G7 szybko schnący grunt głębokopenetrujący, modyfikowany SBS	ok. 0,2 l/m ²	20 l	660	9,99 zł
			5 l	525	11,39 zł
12	 IZOHAN Br roztwór do gruntowania podłoży mineralnych pod izolację asfaltową	ok. 0,3 l/m ²	20 l	660	5,74 zł
			10 l	600	6,16 zł
13	 IZOHAN SBS-Br roztwór do gruntowania podłoży mineralnych pod izolację asfaltową, modyfikowany SBS-em	ok. 0,3 l/m ²	20 l	660	4,93 zł
			10 l	600	5,01 zł
14	 IZOHAN B masa do konserwacji papowych pokryć dachowych	0,5 l/m ² /warstwę	20 l	660	5,46 zł
			10 l	600	5,67 zł
15	 IZOHAN SBS-B masa do konserwacji papowych pokryć dachowych, modyfikowana SBS-em	0,4-0,6 l/m ² /warstwę	20 l	660	4,62 zł
			10 l	600	4,76 zł

16		IZOHAN Gr masa do wykonywania zewnętrznych izolacji powłokowych	ok. 0,7 l/m ²	20 l	660	4,71 zł
				10 l	600	4,92 zł
17		IZOHAN SBS-Gr masa do wykonywania zewnętrznych izolacji powłokowych, modyfikowana SBS-em	ok. 0,7 kg/m ²	20 kg	660	4,41 zł
				10 kg	480	4,54 zł
18		IZOHAN STYROTEX klej do styropianu przy modernizacji dachu	ok. 0,5 kg/m ²	20 kg	660	8,01 zł
				10 kg	600	8,34 zł
19		IZOHAN Br-tixo lepik na zimno	ok. 0,7 l/m ²	20 l	660	4,77 zł
				10 l	600	4,97 zł
				5 l	380	5,55 zł
20		IZOHAN SBS-tixo lepik na zimno, modyfikowany SBS	ok. 0,7 kg/m ²	20 kg	660	4,09 zł
				10 kg	480	4,27 zł
21		IZOHAN R asfaltowo-aluminiowa masa izolacyjno-dekoracyjna	0,15-0,3 l/m ²	5 l	480	21,99 zł
22		IZOHAN masa szpachlowa masa szpachlowa do wypełniania	wg. wlk. ubytków	5 kg	380	11,26 zł
23		IZOHAN ROOFIX szpachla dekaraska do napraw i uszczelnień	ok. 0,9 kg/m ² /mm	5 kg	380	11,26 zł
				1 kg	324	15,06 zł
24		IZOHAN IMS grubowarstwowa, 1-ski. rozpuszczalnikowa masa KMB zbrojona włóknami do izolacji fundamentów	0,9-1,0 kg/m ² /mm	15 kg	495	10,71 zł
25		IZOHAN Epoxy X9 hydroizolacja epoksydowo-bitumiczna	0,3-0,6 kg/m ²	20 kg (17,5 kg + 2,5 kg)	660	36,00 zł
26		Uszczelniacz dekaraski kauczukowy elastyczny uszczelniacz dekaraski na bazie kauczuków	w zależności od wymiarów szczeliny	290 ml	12 sztuk w kartonie	17,50 zł/szt.
27		Klej dekaraski bitumiczny asfaltowo-żywiczny lepik na zimno	0,8-1,2 kg/m ²	300 ml	12 sztuk w kartonie	13,60 zł/szt.
28		Uszczelniacz dekaraski bitumiczny elastyczny uszczelniacz dekaraski na bazie asfaltów	w zal. od wymiarów szczeliny; podklejanie: 0,8-1,2 kg/m ²	300 ml	12 sztuk w kartonie	12,57 zł/szt.

mineralno-polimerowe produkty EKO










lp.	produkt	wydajność	opakowanie	l (kg) /paleta (op. zbiorcze)	zł netto za l / kg / mb
29	 Grunt uniwersalny do gruntowania podłoży w systemie IZOHAN EKO	0,1-0,2 kg/m ²	5 kg	540	5,64 zł
			1 kg	8 sztuk	6,78 zł
30	 Ekolep uniwersalna masa klejowa stosowana w budownictwie	0,7-2,5 kg/m ²	10 kg	600	9,79 zł
31	 EKO 1K jednoskładnikowa mikrozaprawa do izolacji przeciwwodnych	1,5 kg/m ² /mm	15 kg	480	10,19 zł
32	 EKO 2K dwuskładnikowa, elastyczna mikrozaprawa do izolacji przeciwwodnych	1,5 kg/m ² /mm	40 kg (25 kg + 15 kg)	480	9,16 zł
			24 kg (15 kg + 9 kg)	480	10,23 zł
33	 KRYSTALIZATOR K6 mineralna powłoka do uszczelnień krystalicznych	1,0-1,5 kg/m ² /powłokę	25 kg	1050	6,99 zł
34	 Ekofolia półpłynna polimerowa izolacja pomieszczeń mokrych	0,4-0,8 kg/m ²	10 kg	600	13,62 zł
			5 kg	380	13,99 zł
			3 kg	8 sztuk	14,73 zł
35	 Szczelna łazienka półpłynna polimerowa izolacja pomieszczeń mokrych	1,0-1,2 kg/m ²	10 kg	600	10,34 zł
			4 kg	384	10,96 zł
36	 Szczelny fundament jednoskładnikowa, mineralna, sztywna izolacja przeciwwodna	1,5 kg/m ² /mm	15 kg	480	4,71 zł
37	 Szczelny taras dwuskładnikowa, polimerowo-cementowa elastyczna izolacja przeciwwodna tarasów i balkonów	1,5 kg/m ² /mm	32 kg (24 kg + 8 kg)	768	7,16 zł

renowacja i odgrzybianie

lp.	produkt	wydajność	opakowanie	l (kg) /paleta (op. zbiorcze)	zł netto za l / kg / mb
38	 Grzybochron zabezpiecza przed pierwotnym i wtórnym porażeniem grzybami pleśniowymi	0,3 l/m ²	5 l	540	19,37 zł
			2 l	6 sztuk	19,98 zł
			1 l	8 sztuk	22,99 zł
39	 Grzybostop preparat do zwalczania grzybów i pleśni	ok. 0,1 l/m ²	5 l	540	11,87 zł
			2 l	6 sztuk	12,46 zł
			0,5 l	9 sztuk	9,93 zł/szt.
40	 Wodochron W koncentrat mikroemulsji silikonowej do wykonywania iniekcji (przepony poziomej)	1,5 - 2,0 l/m ² przekroju muru	5 l	540	108,63 zł
			1 l	8 sztuk	126,84 zł
41	 Farba przeciwwodna ¹⁾ do wykonywania wodoszczelnych powłok	ok. 0,8 kg/m ²	5 kg	480	19,13 zł

¹⁾ Dostępne kolory: biały, beżowy, błękitny, niebieski; pozostałe kolory na zamówienie za dodatkową dopłatą.

impregnaty i powłoki




lp.	produkt	wydajność	opakowanie	l (kg) /paleta (op. zbiorcze)	zł netto za l / kg / mb
42	 Izo-dekor²⁾ powłoka ochronno-dekoracyjna	ok. 0,5 kg/m ² /powłokę	5 kg	380	16,10 zł
43	 Impregnat IPC impregnat silikonowo-silikatowy do wszelkiego rodzaju powierzchni ceramicznych, klinkieru i kamienia naturalnego	ok. 0,3-0,4 l/m ²	5 l	540	27,81 zł
			1 l	8 sztuk	28,84 zł
44	 Impregnat IB impregnat silanowy do powierzchni betonowych i żelbetonowych	ok. 0,17-0,2 l/m ² w zależności od chłonności podłoża	5 l	540	118,45 zł
45	 IMPREGNAT W2 impregnat do ochrony drewna przed korozją biologiczną	ok. 0,33 l/m ² przy 2-3 krotnym zastosowaniu	5 l	525	14,20 zł
			200 l		13,72 zł
46	 Strażnik bruku masa impregnacynna do kostki brukowej Dostępne wersje: półmat i połysk	0,17-0,2 l/m ²	5 l	525	25,62 zł
47	 Epoxy P-405³⁾ dwuskładnikowa ochronno-dekoracyjna farba epoksydowa do obciążonych powierzchni	0,2-0,4 kg/m ²	6 kg	432	34,96 zł
48	 Epoxy P-406 dwuskładnikowy impregnat, lakier epoksydowy	0,1-0,2 kg/m ²	3 kg (2,4 kg + 0,6 kg)		51,29 zł
49	 Epoxy EP-601 dwuskładnikowy grunt epoksydowy	0,2-0,5 kg/m ² w zależności od chłonności podłoża	3 kg (2,0 kg + 1,0 kg)		55,52 zł
			6 kg (4,0 kg + 2,0 kg)		51,40 zł
50	 Epoxy EP-602⁴⁾ dwuskładnikowa membrana epoksydowa → Dostępne wersje: rozlewna i pion/poziom	1,0-1,2 kg/m ² ; 1,6-4,0 kg/m ² wersja z piaskiem	4 kg (2,6 kg + 1,4 kg)		45,22 zł
			6 kg (3,9 kg + 2,1 kg)		41,10 zł

2) dostępne kolory: czarny, czerwony, brązowy, zielony. Pozostałe kolory wg palety RAL na zamówienie za dodatkową dopłatą.









3) produkt pod zamówienie, dostępne kolory wg wzornika IZOHAN

4) dostępne kolory RAL: 7040 jasny szary, 7042 grafit, 3000 ciemny czerwony, 7046 ciemny szary.

piany poliuretanowe

lp.	produkt	wydajność	opakowanie	l (kg) /paleta (op. zbiorcze)	zł netto za l / kg / mb
51	 STYROPUK FUNDAMENT poliuretanowy klej do styropianu	ok. 8-10 m ² z puszkii	750 ml (puszka)	12 sztuk/karton	25,36 zł/szt.
52	 STYROPUK ELEWACJA poliuretanowy klej do styropianu przy ocieplaniu elewacji metodą (BSO) ETICS	ok. 8 m ² z puszkii	750 ml (puszka)	12 sztuk/karton	23,51 zł/szt.
53	 CZYŚCIK czyścik do pian poliuretanowych		500 ml (puszka)	12 sztuk/karton	14,82 zł/szt.








kleje, uszczelniacze i fugi





lp.	produkt	wydajność	opakowanie	l (kg) /paleta (op. zbiorcze)	zł netto za l / kg / mb
54	 Renobud C-520 klej wysokoelastyczny o podwyższonych parametrach na trudne podłoża (C2TES1)	2,0 - 6 kg/m ²	25 kg	1050	2,05 zł
55	 Renobud C-503 fuga szeroka od 5 do 15 mm, mrozoodporna uelastyczniona	0,7 - 1,1 kg/m ²	5 kg	600	od 4,99 zł⁵⁾
56	 Renobud C-504 fuga wąska od 0 do 6 mm, uelastyczniona	0,4 - 0,7 kg/m ²	5 kg	600	od 4,99 zł⁵⁾
			2 kg	720	od 5,42 zł⁵⁾
57	 Epoxy C-505 fuga epoksydowa dwuskładnikowa do 10 mm	0,6 - 2,9 kg/m ²	5 kg	380	od 26,88 zł⁵⁾
			2 kg	32	od 29,30 zł⁵⁾
58	 Epoxy C-506 klejofuga epoksydowa dwuskładnikowa	1,3 - 2,4 kg/m ²	5 kg	380	29,10 zł
59	 EKO POLIMER 45⁶⁾ uszczelniacz trwale elastyczny na bazie MS-Polimeru	wg włk. spoiny	290 ml	12 sztuk	25,72 zł
60	 Epoxy EP-603 poziom dwuskładnikowy uszczelniacz epoksydowy	w zależności od wymiarów szczeliny	2 kg (1,3 kg + 0,7 kg)		41,10 zł
61	 Epoxy EP-603 pion trzykładnikowy uszczelniacz epoksydowy	w zależności od wymiarów szczeliny	2 kg (1,3 kg + 0,7 kg + 0,075 kg)		41,10 zł

⁵⁾szczegóły w Dziale Współpraca Sprzedaży

⁶⁾dostępne kolory: biały, szary

naprawa i ochrony betonu RENOBUD R

lp.	produkt	wydajność	opakowanie	l (kg) /paleta (op. zbiorcze)	zł netto za l / kg / mb
62	 Renobud R-101 powłoka antykorozyjna	40 - 90 g/mb/warstwę	15 kg	960	9,17 zł
63	 Renobud R-102 zaprawa szcpepna	1,8 - 2,0 kg/m ²	25 kg	1050	6,30 zł
64	 Renobud R-103 masa naprawcza od 5 do 40 mm	ok. 1,9 - 2,2 kg/m ² /mm	25 kg	1050	2,98 zł
65	 Renobud R-104 masa naprawcza od 30 do 100 mm	2,3 kg/m ² /mm	25 kg	1050	2,90 zł
66	 Renobud R-105 masa naprawcza od 2 do 6 mm	1,7 - 1,8 kg/m ² /mm	25 kg	1050	4,81 zł
67	 Renobud R-112 powłoka impregnacyjno-hydroizolacyjna	1,2 kg/m ²	20 kg	660	39,27 zł
68	 Renobud R-113 materiał izolacyjny w budownictwie komunikacyjnym	1,5 kg/m ² /mm	25 kg	1050	15,32 zł

69		Renobud R-120 powłoka impregncyjna	0,17 - 0,20 l/m ²	5 l	480	26,54 zł
70		Renobud R-140 elastyczna dekoracyjna powłoka malarska	0,6 kg/m ² /powłokę	5 kg	480	19,13 zł
71		IZOHAN RR mieszanka mineralno-asfaltowa z kruszywem bazaltowym, do napraw cząstkowych nawierzchni drogowych, stosowana na zimno	ok 0,6 kg/dm ²	25 kg	1000	1,23 zł
72		IZOHAN masa zalewowa na gorąco masa do wypełniania szczelin dylatacyjnych i połączeń we wszelkich nawierzchniach obciążonych ruchem	ok. 1,2 kg /l objętości szczeliny	25 kg	825	7,50 zł





materiały uzupełniające

lp.	produkt	wydajność/opis	opakowanie	l (kg) /paleta (op. zbiorcze)	zł netto za kg l / szt. / mb / kpl	
73		SEPARATOR B olejowy środek antyadhezyjny do form stalowych	ok. 0,02-0,06 l/m ²	10 l	800	7,08 zł
				200 l	400l	6,78 zł
74		Sznur dylatacyjny do wypełniania szczelin dylatacyjnych w celu uzyskania prawidłowego przekroju spoiny. Rodzaje sznurów dostępne pod zamówienie: Ø 30-250 m; Ø 35-180 m; Ø 40-100 m; Ø 50-50 m; Ø 60-50 m; Ø 70-50 m		Ø 6	50 mb	0,82 zł
				Ø 8	50 mb	0,87 zł
				Ø 10	50 mb	0,94 zł
				Ø 15	50 mb	1,22 zł
				Ø 20	50 mb	2,18 zł
				Ø 25	50 mb	2,37 zł
75	Taśma dylatacyjna ⁷⁾ do wykonywania dylatacji obwodowych			50 mb	2,37 zł	
76		Szczelna taśma taśma uszczelniająca jednostronnie powlekana 120 / 70		50 mb	6,40 zł	
				10 mb	7,28 zł	
77		Taśma uszczelniająca taśma uszczelniająca podwójnie powlekana 120 / 120		50 mb	7,00 zł	
				10 mb	7,88 zł	
78		Narożniki i mankiety	narożnik wewnętrzny	szt.	14,88 zł	
			narożnik zewnętrzny	szt.	14,88 zł	
			mankiet podłogowy 425 x 425 mm	szt.	47,00 zł	
			mankiet ścienny 120 x120 mm	szt.	9,00 zł	
79		Taśma uszczelniająca 200/140 taśma uszczelniająca jednokrotnie powlekana 200 / 140		50 mb	15,9 zł/mb	
80		Taśma uszczelniająca 250/190 taśma uszczelniająca jednokrotnie powlekana 250 / 190 ⁷⁾		50 mb	29,76 zł/mb	
81	Kruszywo kwarcowe ⁸⁾ - frakcja 0,8 - 1,2 mm - opakowanie 20 kg	kolor naturalny		20 kg	1 zł/kg	

7) produkt pod zamówienie

8) nie podlega rabatowaniu

profile tarasowe

lp.	produkt	opis	opakowanie	zł netto za szt. / mb
82	 <p>IZOHAN TB 10 profil okapowy do stosowania na balkonach z posadzką żywiczną cienkowarstwową; dostępne kolory: szary (RAL 7037), grafitowy (RAL 7024), brązowy (RAL 8019)</p>	profil tarasowo-balkonowy (4 szt.)	2 mb	74,78 zł/mb
		narożnik zewnętrzny 90	1 szt.	93,01 zł
		narożnik wewnętrzny 90	1 szt.	93,01 zł
		narożnik zewnętrzny 135	1 szt.	93,01 zł
		narożnik wewnętrzny 135	1 szt.	93,01 zł
		łącznie	1 szt.	11,93 zł
83	 <p>IZOHAN TB 20 stosowany na tarasach lub balkonach z wykończeniem okładziną ceramiczną; dostępne kolory: szary (RAL 7037), grafitowy (RAL 7024), brązowy (RAL 8019)</p>	profil tarasowo-balkonowy (4 szt.)	2 mb	65,97 zł/mb
		narożnik zewnętrzny 90	1 szt.	75,71 zł
		narożnik wewnętrzny 90	1 szt.	75,71 zł
		narożnik zewnętrzny 135	1 szt.	75,71 zł
		narożnik wewnętrzny 135	1 szt.	75,71 zł
		łącznie	1 szt.	13,96 zł
		element zakończeniowy (1 szt. prawe, 1 szt. lewe)	1 kpl.	18,07 zł
84	 <p>IZOHAN TB 30 stosowany na tarasach lub balkonach z wykończeniem okładziną ceramiczną, posiada otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki; dostępne kolory: szary (RAL 7037), grafitowy (RAL 7024), brązowy (RAL 8019)</p>	profil tarasowo-balkonowy (4 szt.)	2 mb	74,78 zł/mb
		narożnik zewnętrzny 90	1 szt.	93,01 zł
		narożnik wewnętrzny 90	1 szt.	93,01 zł
		narożnik zewnętrzny 135	1 szt.	93,01 zł
		narożnik wewnętrzny 135	1 szt.	93,01 zł
		łącznie	1 szt.	11,93 zł
		element zakończeniowy (1 szt. prawe, 1 szt. lewe)	1 kpl.	18,07 zł
85	 <p>IZOHAN TB 40 stosowany na tarasach lub balkonach z wykończeniem okładziną ceramiczną, posiada otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki oraz możliwość systemowego mocowania rynny; dostępne kolory: szary (RAL 7037), grafitowy (RAL 7024), brązowy (RAL 8019)</p>	profil tarasowo-balkonowy (4 szt.)	2 mb	108,27 zł/mb
		narożnik zewnętrzny 90	1 szt.	131,16 zł
		narożnik wewnętrzny 90	1 szt.	131,16 zł
		narożnik zewnętrzny 135	1 szt.	131,16 zł
		narożnik wewnętrzny 135	1 szt.	131,16 zł
		łącznie	1 szt.	11,93 zł
		element zakończeniowy (1 szt. prawe, 1 szt. lewe)	1 kpl.	18,07 zł
		uchwyt rynnowy (4 szt. + 8 szt. wkrętów)	1 kpl.	30,28 zł

W przypadku przedpłaty oferujemy skonto w wysokości 0,5%.

Transport produktów odbywa się na paletach przemysłowych.

Koszt dla odbiorcy wynosi 9,00 zł netto / szt. i widnieje jako osobna pozycja na fakturze VAT.

Ze względu na zmianę dostawcy opakowań paletyzacja może różnić się od podanej w cenniku - szczegóły w Dziale Sprzedaży.

Podane ceny dotyczą zakupów w opakowaniach zbiorczych/pełnopaletowych.