

## PAPY ZGRZEWAŁNE WIERZCHNIEGO KRYCIA

lp.	produkt	kolor posypki	ilość na palecie		wymiary rolki, m	giętkość, °C	cena netto, PLN/m <sup>2</sup>
			rolki, szt.	m <sup>2</sup>			
1	<b>IZOLMAT PLAN monomax<sup>®</sup></b> papa zgrzewalna wysokomodyfikowana SBS do uszczelniania dachów płaskich w jednej warstwie na termoizolacji lub betonie	stalowa	24	120	1x5	-25	<b>27,51 zł</b>
2	<b>IZOLMAT PLAN protection<sup>®</sup> PYE PV250 S5,2 SS</b> papa zgrzewalna wysokomodyfikowana wierzchniego krycia z dodatkiem hamującym rozprzestrzenianie się ognia	antracyt	24	120	1x5	-25	<b>24,93 zł</b>
3	<b>IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS</b> papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana na dachy o wszelkich podłożach	stalowa <sup>1)</sup>	24	120	1x5	-25	<b>23,93 zł</b>
4	<b>IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS</b> papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS na dachy o wszelkich podłożach	stalowa	24	120	1x5	-20	<b>22,96 zł</b>
5	<b>IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS</b> papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS na dachy o wszelkich podłożach	stalowa	30	150	1x5	-20	<b>20,12 zł</b>
6	<b>IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS</b> papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS na dachy o wszelkich podłożach	stalowa	24	120	1x5	-20	<b>18,42 zł</b>
7	<b>IZOLMAT BIT V60 S4,2 SS</b> papa zgrzewalna wierzchniego krycia niemodyfikowana na dachy o małych wymiarach i podłożu betonowym	szara	30	150	1x5	0	<b>10,77 zł</b>











<sup>1)</sup>kolory na zamówienie : czerwony, zielony, jesienny  
brąz dostępne za dodatkową dopłatą 0,50 PLN/m<sup>2</sup>

## PAPY ZGRZEWAŁNE PODKŁADOWE






lp.	produkt	rodzaj posypki	ilość na palecie		wymiary rolki, m	giętkość, °C	cena netto, PLN/m <sup>2</sup>
			rolki, szt.	m <sup>2</sup>			
8	<b>IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0</b> papa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana przeznaczona do izolacji balkonów, tarasów i fundamentów	drobna	24	120	1x5	-20	<b>23,32 zł</b>
9	<b>IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0</b> papa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji tarasów i fundamentów. <b>Bariera przed rakotwórczym radonem.</b>	drobna	30	150	1x5	-20	<b>19,46 zł</b>
10	<b>IZOLMAT PLAN PYE PV180 S4,0</b> papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji tarasów, fundamentów i balkonów	drobna	20	150	1x7,5	-15	<b>18,14 zł</b>
11	<b>IZOLMAT PLAN ultimax<sup>2)</sup></b> papa zgrzewalna podkładowa do szybkiego zgrzewania z papą wierzchniego krycia i mocowania mechanicznego na płytach termoizolacyjnych	włóknina	24	240	1x10	-5	<b>12,74 zł</b>
12	<b>IZOLMAT PLAN ultimax SBS<sup>2)</sup></b> papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS do szybkiego zgrzewania z papą wierzchniego krycia i mocowania mechanicznego na płytach termoizolacyjnych i podłożu drewnianym, izolacja fundamentów	włóknina	24	240	1x10	-15	<b>15,09 zł</b>
13	<b>IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0</b> papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS do mocowania mechanicznego na dachy na wszelkie podłoża	drobna	24	180	1x7,5	-15	<b>13,49 zł</b>
14	<b>IZOLMAT opti 20 PYE PV200 S4,0</b> papa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS, na warstwie termoizolacji do mocowania mechanicznego	drobna	20	150	1x7,5	-20	<b>16,13 zł</b>
15	<b>IZOLMAT opti 5 PYE PV200 S4,0<sup>2)</sup></b> papa zgrzewalna podkładowa niskomodyfikowana SBS, do mocowania mechanicznego	drobna	20	150	1x7,5	-5	<b>15,67 zł</b>
16	<b>IZOLMAT opti 5 PYE G200 S4,0</b> papa zgrzewalna podkładowa niskomodyfikowana SBS do mocowanie mechanicznego	drobna	20	150	1x7,5	-5	<b>13,67 zł</b>
17	<b>IZOLMAT BIT G200 S4,0</b> papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana do mocowania mechanicznego na płytach termoizolacyjnych i jako paroizolacja na podłożu blaszanym lub betonowym. <b>Bariera przed rakotwórczym radonem.</b>	drobna	30	150	1x5	0	<b>14,13 zł</b>
18	<b>IZOLMAT BIT V60 S4,0</b> papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana stosowana na podłożu betonowym lub jako paroizolacja na podłożu betonowym. <b>Bariera przed rakotwórczym radonem.</b>	drobna	30	150	1x5	0	<b>10,70 zł</b>
19	<b>IZOLMAT BIT V60 S3,0</b> papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana stosowana na podłożu betonowym lub jako paroizolacja na podłożu betonowym	drobna	24	180	1x7,5	0	<b>7,90 zł</b>

<sup>2)</sup> produkt na zamówienie (min. 4 000 m<sup>2</sup>)

## PAPY SPECJALNE

lp.	produkt	cecha	ilość na palecie		wymiary rolki, m	giętkość, °C	cena netto, PLN/m <sup>2</sup>
			rolki, szt.	m <sup>2</sup>			
20	 <b>IZOLPLAN membrana SP</b> membrana samoprzylepna do wykonywania izolacji podziemnych częściach budowli oraz posadzek w piwnicach i halach magazynowych. Do wykonywania izolacji tarasów i balkonów.	samoprzylepna	15	225	1x15	-	<b>29,64 zł</b>
21	 <b>IZOLMAT TOP SP</b> papa samoprzylepna wierzchniego krycia	samoprzylepna	30	150	1x5	-20	<b>24,78 zł</b>
22	 <b>IZOLPLAN PYE G200 S3,0 SP</b> papa samoprzylepna podkładowa wysokomodyfikowana stosowana na płytach termoizolacyjnych na dachy i tarasy, również do mocowania mechanicznego na płytach z wełny mineralnej i styropianu	samoprzylepna	20	200	1x10	-20	<b>25,42 zł</b>
23	 <b>IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0</b> papa zgrzewalna z dodatkiem blokującym przerost korzeni	antykorzenna	24	132	1x5,5	-20	<b>30,72 zł</b>
24	 <b>IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2</b> papa zgrzewalna z dodatkiem blokującym przerost korzeni	antykorzenna	24	132	1x5,5	-20	<b>26,52 zł</b>
25	 <b>IZOLMAT PLAN aquastoper<sup>®</sup> AI (SP)</b> Samoprzylepna papa wysokomodyfikowana, z wkładką aluminiową, stosowana do izolacji posadzek w piwnicach oraz jako paroizolacja na tarasy i dachy na podłożu betonowym. <b>Bariera przed rakotwórczym radonem.</b>	samoprzylepna <sup>3)</sup>	20	400	1x20	-20	<b>16,25 zł</b>
26	 <b>IZOLMAT PLAN optimax PV</b> membrana papowa wysokomodyfikowana SBS stosowana na dachy skośne w jednej warstwie na podłożu drewniane	membrana papowa	24	480	1x20	-25	<b>8,96 zł</b>
27	 <b>IZOLVENT</b> papa wentylacyjna luźno układana na dachy zawilgocone pod papę wierzchniego krycia	wentylacyjna	24	480	1x20	0	<b>5,60 zł</b>
28	 <b>IZOLMAT V60 S4,0 AI</b> papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana z wkładką aluminiową stosowana jako paroizolacja na dachy i tarasy na podłożu betonowym, do izolacji przeciwwilgociowej posadzek. <b>Bariera przed rakotwórczym radonem.</b>	wkładka aluminiowa	30	150	1x5	0	<b>19,90 zł</b>
29	 <b>IZOLMAT termoklej</b> papa podkładowa stanowiąca jednocześnie paroizolację oraz warstwę szczipną dla płyt ocieplających	dodatkowe pasy bitumu	18	180	1x10	-10	<b>15,97 zł</b>




## PAPY TRADYCYJNE

lp.	produkt	cecha	ilość na palecie		wymiary rolki, m	gramatura papy, kg/m <sup>2</sup>	cena netto, PLN/m <sup>2</sup>
			rolki, szt.	m <sup>2</sup>			
30	 <b>W 400/1200</b> papa tradycyjna wierzchniego krycia na podłoża drewniane lub betonowe	wierzchniego krycia	15	225	1x15	2,6	<b>4,72 zł</b>
			24	180	1x7,5		<b>4,82 zł</b>
31	 <b>P333-I</b> papa podkładowa tradycyjna na podłoża drewniane lub betonowe	podkładowa	30	300	1x15	2	<b>4,15 zł</b>
32	 <b>I 333</b> przekładka izolacyjna do tymczasowych zastosowań	izolacyjna	35	700	1x20	0,63	<b>3,02 zł</b>
33	 <b>IZOLMAT P 64/1200</b> papa tradycyjna podkładowa na podłoża drewniane lub betonowe	podkładowa	20	300	1x15	2,3	<b>6,29 zł</b>
34	 <b>P 100/1200 F</b> papa tradycyjna podkładowa, na osnowie z welonu szklanego na podłoża drewniane lub betonowe oraz do klejenia płyt styropianowych	podkładowa	20	315	1,05x15	2,3	<b>6,18 zł</b>

## PAPY IZOLMIX

lp.	produkt	cecha	ilość na palecie		wymiały rolki, m	gramatura/grubość	cena netto, PLN/m <sup>2</sup>
			rolki, szt.	m <sup>2</sup>			
35	 <b>W 400</b> Papa wierzchniego krycia na osnowie z tektury budowlanej na podłoża betonowe i drewniane. Stosowana jako wierzchnia warstwa w układach dwuwarstwowych.	tradycyjna wierzchniego krycia	20	300	1x15	2,0 kg/m <sup>2</sup> ± 15%	<b>3,86 zł</b>
36	 <b>PYE PV250 S52 H</b> Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na dachy o stabilnych podłożach. Stosowana jako warstwa wierzchnia na dachach. Ekonomiczne uszczelnienie dachów niewymagających odśnieżania.	zgrzewalna wierzchniego krycia	20	150	1x7,5	5,2 mm ± 15%	<b>14,78 zł</b>
37	 <b>V60 S42 H</b> Papa zgrzewalna wierzchniego krycia niemodyfikowana na dachy o podłożu betonowym i małych wymiarach.	zgrzewalna wierzchniego krycia	24	180	1x7,5	4,2 mm ± 15%	<b>8,23 zł</b>
38	 <b>V60 S37 H</b> Papa zgrzewalna wierzchniego krycia niemodyfikowana na dachy o podłożu betonowym i małych wymiarach.	zgrzewalna wierzchniego krycia	24	180	1x7,5	3,7 mm ± 15%	<b>7,53 zł</b>
39	 <b>V60 S30</b> Papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana na osnowie z welonu szklanego. Stosowana na podłożu betonowym jako pierwsza warstwa do uszczelnień na dachach i posadzkach.	zgrzewalna podkładowa	22	220	1x10	3,0 mm ± 15%	<b>6,89 zł</b>

## GONTY BITUMICZNE

lp.	produkt	zawartość asfaltu na m <sup>2</sup>	ilość m <sup>2</sup> na palecie	ilość m <sup>2</sup> w paczce	cena netto, PLN/m <sup>2</sup>
40	 <b>Karpówka 1000 mm</b> gonty asfaltowe na osnowie mineralnej; dostępne kolory: czerwień, zielen, brąz, grafit	min. 1300 g/m <sup>2</sup>	122,88	3,84	<b>24,89 zł</b>
41	 <b>Karpówka 800 mm</b> gonty asfaltowe na osnowie mineralnej; dostępne kolory: czerwień, zielen, brąz, grafit	ok. 959 g/m <sup>2</sup>	108	3	<b>21,29 zł</b>
42	 <b>Trapez 800 mm</b> gonty asfaltowe na osnowie mineralnej; dostępne kolory: czerwień, zielen, brąz, grafit	ok. 959 g/m <sup>2</sup>	120	3	<b>20,64 zł</b>

## POSYPKA

lp.	produkt	kolor	cena netto, PLN/kg
43	Posypka papowa - opakowanie 20 kg <sup>4)</sup>	szara, stalowa, antracytowa	<b>1,50 zł</b>
		czerwona, zielona, jesienny brąz	<b>2,50 zł</b>

4) nie podlega rabatowaniu

**W przypadku przedpłaty oferujemy skonto w wysokości 0,5%.**  
 Transport produktów odbywa się na paletach przemysłowych. Koszt dla odbiorcy wynosi 9,00 zł netto / szt. (wyjątek- gonty 1000 mm - 32,00 zł netto / szt.).  
 Koszt palet widnieje jako osobna pozycja na fakturze VAT.  
 Ogólne Warunki Dostaw (OWD) są dostępne na stronie internetowej [www.izohan.pl](http://www.izohan.pl)  
 Podane ceny dotyczą zakupów w opakowaniach zbiorczych/pełnopaletowych.