



---

# PIECYKI I KOTŁY NA PELET

## CENNIK 2018

## Piec na pelet DALIA

A+

Air  
Moc nominalna 6,3 kW  
Odzysk ciepła 92,0 %  
Zasobnik 24 L  
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.) 463 x 488 x 900 mm

	kod	cena netto
Piec Air	7118001	1200,00 €
Blacha srebrny 313	6918001	125,00 €
Blacha biała 302	6918004	125,00 €
Blacha czarna 303	6918003	125,00 €
Blacha bordowa 304	6918002	125,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €



Szuflada na popiół 4012035 30,00 €



\*opisy - patrz s. 7



## Piec na pelet CAMELIA (blacha)

A+

Air  
Moc nominalna 8 kW  
Odzysk ciepła 92,0%  
Zasobnik 26 L  
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.) 500 x 480 x 985 mm

	kod	cena netto
Piec Air	7116062	1450,00 €
Blacha szara 313	6916038	125,00 €
Blacha biała 302	6916037	125,00 €
Blacha czarna 303	6916036	125,00 €
Blacha bordowa 304	6916035	125,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €



\*opisy - patrz s. 7



## Piec na pelet CAMELIA (ceramika)

A+

Air  
Moc nominalna 8 kW  
Odzysk ciepła 92,0%  
Zasobnik 26 L  
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.) 500 x 480 x 985 mm

	kod	cena netto
Piec Air	7116063	1450,00 €
Ceramika biała 102	6916039	490,00 €
Ceramika brązowa 119	6916041	490,00 €
Ceramika bordowa 105	6916040	490,00 €
Ceramika jasno szara 113	6916017	490,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €



\*opisy - patrz s. 7



## Piec na pelet MALVA

A+

<b>Multiair 10</b>	
Moc nominalna	10 kW
Odzysk ciepła	92,6 %
Zasobnik	39 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	506 x 525 x 1030 mm
<b>Hydro 12</b>	
Moc nominalna	11,8 kW
Moc na wodę	10,2 kW
Odzysk ciepła	92,4 %
Zasobnik	39 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	506 x 525 x 1030 mm

	kod	cena netto
Piec Multiair	7117002	1870,00 €
Piec Hydro z pompą elektroniczną	7117011	2490,00 €
Błacha szara 313	6917004	210,00 €
Błacha biała 302	6917003	210,00 €
Błacha czarna 303	6917001	210,00 €
Błacha bordowa 304	6917002	210,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €



\*opisy - patrz s. 7

## Piec na pelet LOTO(błacha)

A+

<b>Multiair 14</b>	
Moc nominalna	13,8 kW
Odzysk ciepła	93,2 %
Zasobnik	48 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	570 x 580 x 1110 mm
<b>Hydro 16</b>	
Moc nominalna	16,2 kW
Moc na wodę	12,9 kW
Odzysk ciepła	96,5 %
Zasobnik	40 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	570 x 580 x 1110 mm
<b>Hydro 23</b>	
Moc nominalna	22,8 kW
Moc na wodę	18,7 kW
Odzysk ciepła	96,5 %
Zasobnik	40 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	570 x 580 x 1110 mm

	kod	cena netto
Piec Multiair	7117001	2200,00 €
Piec Hydro 16 z pompą elektroniczną	7116061	2700,00 €
Piec Hydro 23 z pompą elektroniczną	7116066	2900,00 €
Błacha szara 313	6916025	220,00 €
Błacha biała 302	6916026	220,00 €
Błacha czarna 303	6916027	220,00 €
Błacha bordowa 304	6916028	220,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €



\*opisy - patrz s. 7

## Piec na pelet LOTO(ceramika)

A+

<b>Multiair 14</b>	
Moc nominalna	13,8 kW
Odzysk ciepła	93,2 %
Zasobnik	48 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	570 x 580 x 1110 mm
<b>Hydro 16</b>	
Moc nominalna	16,2 kW
Moc na wodę	12,9 kW
Odzysk ciepła	96,5 %
Zasobnik	40 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	570 x 580 x 1110 mm
<b>Hydro 23</b>	
Moc nominalna	22,8 kW
Moc na wodę	18,7 kW
Odzysk ciepła	96,5 %
Zasobnik	40 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	570 x 580 x 1110 mm

	kod	cena netto
Piec Multiair	7117001	2200,00 €
Piec Hydro 16 z pompą elektroniczną	7116061	2700,00 €
Piec Hydro 23 z pompą elektroniczną	7116066	2900,00 €
Ceramika biała 102	6916029	380,00 €
Ceramika brązowa 119	6916030	380,00 €
Ceramika bordowa 105	6916031	380,00 €
Ceramika jasno szara 113	6916018	380,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €



\*opisy - patrz s. 7


## Kocioł na pelet Selecta 15

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Klasyfikacja energetyczna:	A+
Moc nominalna:	15,7 kW
Moc na wodę:	14,3 kW
Moc minimalna na wodę:	4,2 kW
Sprawność:	90,6 %
Autonomia pracy:	15-47 h
Średnica wylotu spalin:	fi 100 mm
Pojemność zasobnika na pelet:	72 l
Pojemność wody kotła:	19 l
Waga:	256 kg
Wymiary:	60 x 66 cm

**Kocioł z wyposażeniem**  
Kocioł wraz z podstawowym osprzętem hydraulicznym, zawiera wbudowane komponenty, tj.: pompa elektroniczna, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik, czujnik ciśnienia wody, czujnik STB oraz manometr. Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z węzownicą (poprzez zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy).

**kod    cena netto**  
7317005    3150,00 €



### Akcesoria

**kod    cena netto**



Zawór ochrony powrotu 40A18003 148,00 €  
(skalibrowany na 55°C)

Moduł Wi-Fi

4016003 240,00 €



\*opisy - patrz s. 7


## Kocioł na pelet Selecta 20

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Klasyfikacja energetyczna:	A+
Moc nominalna:	19,9 kW
Moc na wodę:	18,0 kW
Moc minimalna na wodę:	4,2 kW
Sprawność:	90,5 %
Autonomia pracy:	12-47 h
Średnica wylotu spalin:	fi 100 mm
Pojemność zasobnika na pelet:	72 l
Pojemność wody kotła:	19 l
Waga:	256 kg
Wymiary:	60 x 66 cm

**Kocioł z wyposażeniem**  
Kocioł wraz z podstawowym osprzętem hydraulicznym, zawiera wbudowane komponenty, tj.: pompa elektroniczna, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik, czujnik ciśnienia wody, czujnik STB oraz manometr. Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z węzownicą (poprzez zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy).

**kod    cena netto**  
7318001    3200,00 €



### Akcesoria

**kod    cena netto**



Zawór ochrony powrotu 40A18003 148,00 €  
(skalibrowany na 55°C)

Moduł Wi-Fi

4016003 240,00 €



\*opisy - patrz s. 7


## Kocioł na pelet Selecta 25

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Klasyfikacja energetyczna:	A+
Moc nominalna:	24,9 kW
Moc na wodę:	22,6 kW
Moc minimalna na wodę:	4,2 kW
Sprawność:	90,5 %
Autonomia pracy:	9-47 h
Średnica wylotu spalin:	fi 100 mm
Pojemność zasobnika na pelet:	72 l
Pojemność wody kotła:	19 l
Waga:	256 kg
Wymiary:	60 x 66 cm

**Kocioł z wyposażeniem**  
Kocioł wraz z podstawowym osprzętem hydraulicznym, zawiera wbudowane komponenty, tj.: pompa elektroniczna, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik, czujnik ciśnienia wody, czujnik STB oraz manometr. Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z węzownicą (poprzez zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy).

**kod    cena netto**  
7317006    3400,00 €



### Akcesoria

**kod    cena netto**



Zawór ochrony powrotu 40A18003 148,00 €  
(skalibrowany na 55°C)

Moduł Wi-Fi

4016003 240,00 €



\*opisy - patrz s. 7

## Kocioł na pelet Selecta 30

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Klasyfikacja energetyczna:	A+
Moc nominalna:	30,2 kW
Moc na wodę:	27,7 kW
Moc minimalna na wodę:	4,3 kW
Sprawność:	91,80 %
Autonomia pracy:	20-65 h
Średnica wylotu spalin:	fi 100 mm
Pojemność zasobnika na pelet:	100 l
Pojemność wody kotła:	38 l
Waga:	256 kg
Wymiary:	68 x 74 x 132 cm

### Kocioł z wyposażeniem

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem hydraulicznym, zawiera wbudowane komponenty, tj.: naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, **zawór ochrony powrotu**, odpowietrznik, czujnik ciśnienia wody, czujnik STB oraz manometr. Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z wężownicą (poprzez zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy). Kocioł posiada również automatyczny system czyszczenia rusztu oraz czyszczenia wymiennika ciepła.

**kod    cena netto**

7318002    3800,00 €



Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU    40A16002    400,00 €

Moduł Wi-Fi    4016003    240,00 €



\*opisy - patrz s. 7

## Kocioł na pelet Selecta 35

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Klasyfikacja energetyczna:	A+
Moc nominalna:	34,2 kW
Moc na wodę:	32,0 kW
Moc minimalna na wodę:	4,3 kW
Sprawność:	91,60 %
Autonomia pracy:	16-65 h
Średnica wylotu spalin:	fi 100 mm
Pojemność zasobnika na pelet:	100 l
Pojemność wody kotła:	38 l
Waga:	256 kg
Wymiary:	68 x 74 x 132 cm

### Kocioł z wyposażeniem

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem hydraulicznym, zawiera wbudowane komponenty, tj.: naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, **zawór ochrony powrotu**, odpowietrznik, czujnik ciśnienia wody, czujnik STB oraz manometr. Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z wężownicą (poprzez zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy). Kocioł posiada również automatyczny system czyszczenia rusztu oraz czyszczenia wymiennika ciepła.

**kod    cena netto**

7318003    3950,00 €



Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU    40A16002    400,00 €

Moduł Wi-Fi    4016003    240,00 €



\*opisy - patrz s. 7

## Kocioł na pelet PERFORMA 15 Easyclean

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Klasyfikacja energetyczna:	A+
Moc nominalna:	15,8 kW
Moc na wodę:	14,5 kW
Moc minimalna na wodę:	4,3 kW
Sprawność:	91,80 %
Autonomia pracy:	20-65 h
Średnica wylotu spalin:	fi 100 mm
Pojemność zasobnika na pelet:	100 l
Pojemność wody kotła:	38 l
Waga:	256 kg
Wymiary:	62 x 74 cm

### Kocioł z wyposażeniem

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem hydraulicznym, zawiera wbudowane komponenty, tj.: naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, zawór ochrony powrotu, odpowietrznik, czujnik ciśnienia wody, czujnik STB oraz manometr. Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z wężownicą (poprzez zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy). Kocioł posiada również automatyczny system czyszczenia rusztu oraz czyszczenia wymiennika ciepła.

**kod    cena netto**

7317001    3800,00 €



Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU    40A16002    400,00 €

Moduł Wi-Fi    4016003    240,00 €



\*opisy - patrz s. 7

## Kocioł na pelet PERFORMA 20 Easyclean

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Klasyfikacja energetyczna:	A+
Moc nominalna:	20,5 kW
Moc na wodę:	18,8 kW
Moc minimalna na wodę:	4,3 kW
Sprawność:	91,60 %
Autonomia pracy:	16-65 h
Średnica wylotu spalin:	fi 100 mm
Pojemność zasobnika na pelet:	100 l
Pojemność wody kotła:	38 l
Waga:	256 kg
Wymiary:	62 x 74 cm

### Kocioł z wyposażeniem

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem hydraulicznym, zawiera wbudowane komponenty, tj.: naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, zawór ochrony powrotu, odpowietrznik, czujnik ciśnienia wody, czujnik STB oraz manometr. Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z wężownicą (poprzez zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy). Kocioł posiada również automatyczny system czyszczenia rusztu oraz czyszczenia wymiennika ciepła.

**kod    cena netto**

7317003    3990,00 €



Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU    40A16002    400,00 €

Moduł Wi-Fi    4016003    240,00 €



\*opisy - patrz s. 7

## Kocioł na pelet PERFORMA 25 Easyclean


Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Klasyfikacja energetyczna:	A+
Moc nominalna:	24,8 kW
Moc na wodę:	22,5 kW
Moc minimalna na wodę:	5,9 kW
Sprawność:	90,80 %
Autonomia pracy:	13-50 h
Średnica wylotu spalin:	fi 100 mm
Pojemność zasobnika na pelet:	100 l
Pojemność wody kotła:	38 l
Waga:	256 kg
Wymiary:	62 x 74 cm

### Kocioł z wyposażeniem

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem hydraulicznym, zawiera wbudowane komponenty, tj.: naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, **zawór ochrony powrotu**, odpowietrznik, czujnik ciśnienia wody, czujnik STB oraz manometr. Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z wężownicą (poprzez zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy). Kocioł posiada również automatyczny system czyszczenia rusztu oraz czyszczenia wymiennika ciepła.

	kod	cena netto
Kocioł z wyposażeniem	7316001	4150,00 €



Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU	40A16002	400,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €



\*opisy - patrz s. 7

## Kocioł na pelet PERFORMA 30 Easyclean


Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Klasyfikacja energetyczna:	A+
Moc nominalna:	30,0 kW
Moc na wodę:	27,0 kW
Moc minimalna na wodę:	5,9 kW
Sprawność:	90,30 %
Autonomia pracy:	11-50 h
Średnica wylotu spalin:	fi 100 mm
Pojemność zasobnika na pelet:	100 l
Pojemność wody kotła:	38 l
Waga:	256 kg
Wymiary:	62 x 74 cm

### Kocioł z wyposażeniem

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem hydraulicznym, zawiera wbudowane komponenty, tj.: naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, **zawór ochrony powrotu**, odpowietrznik, czujnik ciśnienia wody, czujnik STB oraz manometr. Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z wężownicą (poprzez zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy). Kocioł posiada również automatyczny system czyszczenia rusztu oraz czyszczenia wymiennika ciepła.

	kod	cena netto
Kocioł z wyposażeniem	7316002	4400,00 €



Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU	40A16002	400,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €



\*opisy - patrz s. 7

## Kocioł na pelet PERFORMA 15 Easyclean+

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Klasyfikacja energetyczna:	A+
Moc nominalna:	15,8 kW
Moc na wodę:	14,5 kW
Moc minimalna na wodę:	4,3 kW
Sprawność:	91,80 %
Autonomia pracy:	20-65 h
Średnica wylotu spalin:	fi 100 mm
Pojemność zasobnika na pelet:	100 l
Pojemność wody kotła:	38 l
Waga:	256 kg
Wymiary:	62 x 74 cm

### Kocioł z wyposażeniem

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem hydraulicznym, zawiera wbudowane komponenty, tj.: pompa elektroniczna, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, zawór ochrony powrotu, odpowietrznik, czujnik ciśnienia wody, czujnik STB oraz manometr. Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z wężownicą (poprzez zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy). Kocioł posiada również automatyczny system czyszczenia rusztu, czyszczenia wymiennika ciepła oraz automatyczne odprowadzanie popiołu.

	kod	cena netto
Kocioł z wyposażeniem	7317002	4500,00 €



Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU	40A16002	400,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €



\*opisy - patrz s. 7

## Kocioł na pelet PERFORMA 20 Easyclean+

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Klasyfikacja energetyczna:	A+
Moc nominalna:	20,5 kW
Moc na wodę:	18,8 kW
Moc minimalna na wodę:	4,3 kW
Sprawność:	91,60 %
Autonomia pracy:	16-65 h
Średnica wylotu spalin:	fi 100 mm
Pojemność zasobnika na pelet:	100 l
Pojemność wody kotła:	38 l
Waga:	256 kg
Wymiary:	62 x 74 cm

### Kocioł z wyposażeniem

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem hydraulicznym, zawiera wbudowane komponenty, tj.: pompa elektroniczna, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, zawór ochrony powrotu, odpowietrznik, czujnik ciśnienia wody, czujnik STB oraz manometr. Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z wężownicą (poprzez zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy). Kocioł posiada również automatyczny system czyszczenia rusztu, czyszczenia wymiennika ciepła oraz automatyczne odprowadzanie popiołu.

	kod	cena netto
Kocioł z wyposażeniem	7317004	4650,00 €



Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU	40A16002	400,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €



\*opisy - patrz s. 7

## Kocioł na pelet PERFORMA 25 Easyclean+

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Klasyfikacja energetyczna:	A+
Moc nominalna:	24,8 kW
Moc na wodę:	22,5 kW
Moc minimalna na wodę:	5,9 kW
Sprawność:	90,80 %
Autonomia pracy:	13-50 h
Średnica wylotu spalin:	fi 100 mm
Pojemność zasobnika na pelet:	100 l
Pojemność wody kotła:	38 l
Waga:	256 kg
Wymiary:	62 x 74 cm



\*opisy - patrz s. 7


### Kocioł z wyposażeniem

	kod	cena netto
Kocioł z wyposażeniem	7316008	4800,00 €

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem hydraulicznym, zawiera wbudowane komponenty, tj.: pompa elektroniczna, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, zawór ochrony powrotu, odpowietrznik, czujnik ciśnienia wody, czujnik STB oraz manometr. Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z wężownicą (poprzez zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy). Kocioł posiada również automatyczny system czyszczenia rusztu, czyszczenia wymiennika ciepła oraz automatyczne odprowadzanie popiołu.



Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU	40A16002	400,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €



## Kocioł na pelet PERFORMA 30 Easyclean+

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Klasyfikacja energetyczna:	A+
Moc nominalna:	30,0 kW
Moc na wodę:	27,0 kW
Moc minimalna na wodę:	5,9 kW
Sprawność:	90,30 %
Autonomia pracy:	11-50 h
Średnica wylotu spalin:	fi 100 mm
Pojemność zasobnika na pelet:	100 l
Pojemność wody kotła:	38 l
Waga:	256 kg
Wymiary:	62 x 74 cm



\*opisy - patrz s. 7

### Kocioł z wyposażeniem

	kod	cena netto
Kocioł z wyposażeniem	7316009	5090,00 €

Kocioł wraz z podstawowym osprzętem hydraulicznym, zawiera wbudowane komponenty, tj.: pompa elektroniczna, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, zawór ochrony powrotu, odpowietrznik, czujnik ciśnienia wody, czujnik STB oraz manometr. Może ogrzewać CO oraz zasobnik CWU z wężownicą (poprzez zewnętrzny zawór strefowy, 3-drogowy). Kocioł posiada również automatyczny system czyszczenia rusztu, czyszczenia wymiennika ciepła oraz automatyczne odprowadzanie popiołu.



Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU	40A16002	400,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €



### HERMETYCZNY

Palenisko jest w 100% hermetyczne, rozwiązanie to wprowadzono we wszystkich nowych produktach Red. Camelia to piecyk szczelny, w którym pelet pali się pobierając tlen wyłącznie z zewnątrz, pozwalający na oszczędność i perfekcyjny komfort termiczny w nowoczesnych domach, także tych należących do klasy A.



### TRYB NATURALNEJ KONWEKCJI

Piecyk został wyposażony w funkcję, która pozwala na całkowite wyłączenie wentylatorów w celu uzyskania absolutnej czystości w pomieszczeniu oraz ogrzewanie tylko poprzez konwekcję.



### NATURALNY PŁOMIEN

Nowe produkty Red charakteryzują się szerokim płomieniem, który wygląda bardziej naturalnie i spokojnie.



### OGIEN W 3 MINUTY

Dzięki nowemu ceramicznemu żarnikowi, płomień pojawia się już w ciągu trzech minut, to o 40% szybciej niż w poprzednich wersjach oraz o wiele niższy pobór prądu.



### ECODESIGN 2022

Nowe produkty Red zostały zaprojektowane zgodnie z najsurowszymi normami dotyczącymi redukcji emisji w przepisach Ecodesign 2022.



### STEROWANIE Wi-Fi

Oprócz tradycyjnego panelu, poprzez dedykowane aplikacje (App), możliwe jest zarządzanie i programowanie piecyka ze swojego smartfonu lub tabletu, wewnątrz lub na zewnątrz domu - dla maksymalnego komfortu (wymaga zakupu dodatkowego osprzętu, kompatybilne z systemami Android / iOS).



### ECODESIGN 2020

Nowe kotły Red zostały zaprojektowane zgodnie z najsurowszymi normami dotyczącymi redukcji emisji w przepisach Ecodesign 2020.



### SYSTEM KONTROLI SPALANIA BETA

Zaawansowana elektronika i nowy system kontroli spalania (Beta) zapewnia stale zoptymalizowane i efektywne spalanie oraz pozwala kontrolować kocioł za pośrednictwem Wi-Fi ze smartfona lub tabletu (opcja dodatkowa). Dzięki niezwykle dokładnemu i niezawodnemu czujnikowi wewnątrz kotła, ilość spalającego powietrza jest nieustannie dostosowywana do ilości peletu w koszu, co zapewnia skuteczne i wydajne spalanie, co z kolei przekłada się na mniejsze zużycie, niższą emisję spalin i o wiele radsze czyszczenie.



### STEROWANIE Wi-Fi

Oprócz tradycyjnego panelu, poprzez dedykowane aplikacje (App), możliwe jest zarządzanie i programowanie kotła ze swojego smartfonu lub tabletu, wewnątrz lub na zewnątrz domu - dla maksymalnego komfortu (wymaga zakupu dodatkowego osprzętu, kompatybilne z systemami Android / iOS).



### NORMA EN 303-5

Wszystkie kotły Red zostały zaprojektowane zgodnie z najsurowszymi normami dotyczącymi redukcji emisji w przepisach EN 303-5:2012 oraz klasę energetyczną A+.



### CICHA PRACA

Kotły Red są prawdopodobnie najcichszymi kotłami na rynku.



### ULTRA SZYBKE ODPALENIE KOTŁA

Wprowadzenie nowego ceramicznego żarnika gwarantuje znaczną redukcję czasu zapłonu ognia (w ciągu 3 minut) i znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.



### SAMOCZYSZCZĄCY SIĘ RUSZT ORAZ ZAWIROWYWACZE

Automatycznie i mechanicznie oczyszczany ruszt oraz zawirówywczy. Ruszt otwiera się w dół nabijając na specjalne kolce czyszczące go. Dodatkowo dwa „palce” ze stali nierdzewnej rozbijają zgorzel, który może powstać na skutek spalania złej jakości peletu.