

Cennik SCHOMBURG Polska Sp. z o. o. obowiązujący do odwołania od dnia 01.01.2018

NAZWA PRODUKTU	OPIS / CHARAKTERYSTYKA	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	CENA NETTO ZA JEDN. SPRZ. (LOCO KUTNO)	JEDN. SPRZ.	OP. ZBIOR.	MAX IL. OP. NA PALECIE
USZCZELNIENIA BUDOWLANE I RENOWACJA BUDOWNICTWA						
USZCZELNIENIA BITUMICZNE						
ASOL-FE	Gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca fenoli, chlorków, smoly elastyczna, bitumiczna powłoka uszczelniająco - ochronna. Stosowana również jako grunt pod COMBIDIC 2K oraz KSK ABDICHTUNGSBAHN	28 l	12,80 zł	L		18
ASOL-FE	Gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca fenoli, chlorków, smoly elastyczna, bitumiczna powłoka uszczelniająco - ochronna. Stosowana również jako grunt pod COMBIDIC 2K oraz KSK ABDICHTUNGSBAHN	14 l	19,00 zł	L		24
ASOL-FE	Gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca fenoli, chlorków, smoly elastyczna, bitumiczna powłoka uszczelniająco - ochronna. Stosowana również jako grunt pod COMBIDIC 2K oraz KSK ABDICHTUNGSBAHN	200 l *	11,70 zł	L		2
ASOL-FE	Gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca fenoli, chlorków, smoly elastyczna, bitumiczna powłoka uszczelniająco - ochronna. Stosowana również jako grunt pod COMBIDIC 2K oraz KSK ABDICHTUNGSBAHN	1000 l *	10,40 zł	L		1
COMBIFLEX-DS	Jednoskładnikowa, bitumiczno-lateksowa masa uszczelniająca, do wykonywania bezszwowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych	28 l	19,20 zł	L		18
COMBIDIC-2K CLASSIC	Dwuskładnikowa masa bitumiczna z wypełniaczem polistyrenowym do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych	30 l	9,40 zł	L		18
COMBIDIC-2K PREMIUM	Reaktywna, dwuskładnikowa masa bitumiczna o krótkim czasie schnięcia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych	30 kg	14,50 zł	KG		18

USZCZELNIENIA MINERALNE

AQUAFIN-2K	Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca, dyfuzyjna, stosowana do ochrony betonu w zbiornikach na wodę pitną, szybach windowych, zbiorników wody użytkowej, zbiorników na ścieki i kanałów jak również zbiorników na gnojowicę	33,33 kg (25 kg A-komp.) (8,33 kg B-komp.)	10,70 zł	KG		42/40
AQUAFIN-2K	Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca, dyfuzyjna, stosowana do ochrony betonu w zbiornikach na wodę pitną, szybach windowych, zbiorników wody użytkowej, zbiorników na ścieki i kanałów jak również zbiorników na gnojowicę	8 kg (6 kg A-komp.) (2 kg B-komp.)	23,30 zł	KG		128/100
AQUAFIN-1K	Sztywna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca, przeznaczona do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, odporna na wodę o ciśnieniu ujemnym	25 kg	4,00 zł	KG		42
AQUAFIN-1K	Sztywna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca, przeznaczona do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, odporna na wodę o ciśnieniu ujemnym	6 kg	11,35 zł	KG		128
AQUAFIN-1K Premium	Jednoskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca z możliwością wczesnego obciążania	15 kg	19,90 zł	KG		42
UNIFLEX-B	Komponent B (płynny) zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K	8,33 kg	34,80 zł	KG		40
UNIFLEX-B	Komponent B (płynny) zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K	4,17 kg	36,00 zł	KG		85
UNIFLEX-B	komponent B (płynny) zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K	2 kg *	55,50 zł	KG		100
AQUAFIN-2K/M	Dwuskładnikowa, wysoce elastyczna (mostkująca rysy) zaprawa uszczelniająca, dyfuzyjna, odporna na mróz, starzenie, działanie wód agresywnych oraz promieniowanie UV, szczelność zbadana do 70 m słupa wody, przystosowana do aplikacji maszynowej	35 kg (25 kg komp.A 10 kg komp.B)	11,20 zł	KG		42/40
AQUAFIN-2K/M	Dwuskładnikowa, wysoce elastyczna (mostkująca rysy) zaprawa uszczelniająca, dyfuzyjna, odporna na mróz, starzenie, działanie wód agresywnych oraz promieniowanie UV, szczelność zbadana do 70 m słupa wody, przystosowana do aplikacji maszynowej	7 kg * (5 kg komp.A 2 kg komp.B)	19,95 zł	KG		128/100
AQUAFIN-2K/M WEISS (biały)	Dwuskładnikowa, wysoce elastyczna (mostkująca rysy) zaprawa uszczelniająca, dyfuzyjna, odporna na mróz, starzenie, działanie wód agresywnych oraz promieniowanie UV, szczelność zbadana do 70 m słupa wody, przystosowana do aplikacji maszynowej	35 kg (25 kg komp.A 10 kg komp.B)	15,20 zł	KG		42

AQUAFIN-2K/M komponent A	Komponent A (proszkowy) zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K/M	25 kg	4,20 zł	KG		42
UNIFLEX-M	Komponent B (płynny) zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K/M	10 kg	35,00 zł	KG		40
UNIFLEX-M	Komponent B (płynny) zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K/M	2 kg *	64,80 zł	KG		100
ASOCRET-IM (*)	Krystaliczna zaprawa naprawcza dla grubości od 3 do 12 mm	25 kg	4,85 zł	KG		42
AQUAFIN-IC	Jednoskładnikowa, krystalizująca zaprawa uszczelniająca	25 kg	6,70 zł	KG		42
AQUAFIN-RS 300	Samosieciująca, reaktywna zaprawa uszczelniająca do stosowania w nietypowych warunkach jak np. niskie temp., duża wilgotność powietrza, klej do mocowania taśm uszczelniających serii ASO DICHTBAND, ASO DB	20 kg	26,90 zł	KG		18
AQUAFIN-RS 300	Samosieciująca, reaktywna zaprawa uszczelniająca do stosowania w nietypowych warunkach jak np. niskie temp., duża wilgotność powietrza, klej do mocowania taśm uszczelniających serii ASO DICHTBAND, ASO DB	10 kg	32,00 zł	KG		24
FOLIE USZCZELNIAJĄCE						
ADF-BALKONFOLIE (*)	Balkonowa mata uszczelniająca i odprzegająca na podłoża, na których będzie układana okładzina ceramiczna, szerokość 1 m	15 m ²	1 080,00 zł	ST		24
SANIFLEX	Płynna folia uszczelniająca	5 kg	24,00 zł	KG		85
SANIFLEX	Płynna folia uszczelniająca	12 kg	22,00 zł	KG		40
SANIFLEX	Płynna folia uszczelniająca	20 kg	19,90 zł	KG		32
USZCZELNIENIA CHEMOODPORNE						
ASOFLEX-AKB Boden (*)	Chemoodporna, elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca (na powierzchniach poziomych - posadzkach)	5 kg (RAL7038)	99,50 zł	KG		70
ASOFLEX-AKB Boden (*)	Chemoodporna, elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca (na powierzchniach poziomych - posadzkach)	10 kg (RAL7038)	80,00 zł	KG		42
ASOFLEX-AKB Boden (*)	Chemoodporna, elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca (na powierzchniach poziomych - posadzkach)	5 kg (RAL5013)	99,50 zł	KG		70
ASOFLEX-AKB Boden (*)	Chemoodporna, elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca (na powierzchniach poziomych - posadzkach)	10 kg (RAL5013)	80,00 zł	KG		42
ASOFLEX-AKB Wand (*)	Chemoodporna, elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca (na powierzchniach pionowych - ścianach)	2,5 kg (RAL7038)	113,00 zł	KG		84

ASOFLEX-AKB Wand (*)	Chemoodporna, elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca (na powierzchniach pionowych - ścianach)	5 kg (RAL7038)	99,50 zł	KG		18
ASOFLEX-AKB Wand (*)	Chemoodporna, elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca (na powierzchniach pionowych - ścianach)	2,5 kg (RAL5013)	113,00 zł	KG		84
ASOFLEX-AKB Wand (*)	Chemoodporna, elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca (na powierzchniach pionowych - ścianach)	5 kg (RAL5013)	99,50 zł	KG		56
FIZELINY WZMACNIAJĄCO-OCHRONNE DO IZOLACJI BITUMICZNYCH I MINERALNYCH						
AQUAFIN-2K-VLIES	Fizelina wzmacniająca powłoki z zaprawy AQUAFIN . Zwiększa wytrzymałość powłoki AQUAFIN na rozerwanie oraz zdolność mostkowania rys	100 m ²	10,50 zł	m ²	100 m ²	33
ASO-SYSTEMVLIES-02	Fizelina polipropylenowa do ochrony izolacji bitumicznych	100 m ²	6,00 zł	m ²	100 m ²	18
ASO-SYSTEMVLIES-02	Fizelina polipropylenowa do ochrony izolacji bitumicznych	25 m ²	7,70 zł	m ²	25 m ²	18
TAŚMY USZCZELNIAJĄCE						
ASO-DICHTBAND 2000	Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca, do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników, stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN oraz SANIFLEX	12 cm / 10 m	12,00 zł	M	10 mb	240
ASO-DICHTBAND 2000	Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca, do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników, stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN oraz SANIFLEX	12 cm / 50 m	9,50 zł	M	50 mb	1200
ASO-DICHTBAND 2000	Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca, do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników, stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN oraz SANIFLEX	20 cm / 10 m	22,50 zł	M	10 mb	120
ASO-DICHTBAND 2000	Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca, do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników, stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN oraz SANIFLEX	20 cm / 50 m	17,20 zł	M	50 mb	600
ASO-DICHTBAND 2000 Außenecke	Łącznik narożny, o szerokości 12 cm, typ: zewnętrzny 90°, do pewnej izolacji narożników wewnętrznych i zewnętrznych, przy zastosowaniu taśmy ASO DICHTBAND 2000	1	26,20 zł	ST		2560 (20 szt. / karton)
ASO-DICHTBAND 2000 Innenecke	Łącznik narożny, o szerokości 12 cm, typ: wewnętrzny 90°, do pewnej izolacji narożników wewnętrznych i zewnętrznych, przy zastosowaniu taśmy ASO DICHTBAND 2000	1	26,20 zł	ST		4320 (20 szt. / karton)
ASO-DICHTBAND 2000 Kreuzung	Łącznik krzyżowy, do uszczelniania miejsc krzyżowania się dylatacji i łączenia taśm serii ASO DICHTBAND 2000 lub ASO DICHTBAND 2000 S	1	66,00 zł	ST		1000
ASO-DICHTBAND 2000-S	Elastyczna, wzmocniona taśma uszczelniająca do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników w częściach podziemnych budynków oraz zbiornikach, stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN RS 300 oraz ASOFLEX AKB	12 cm / 50 m	19,00 zł	M	50 mb	192

ASO-DICHTBAND 2000-S	Elastyczna, wzmocniona taśma uszczelniająca do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników w częściach podziemnych budynków oraz zbiornikach, stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN RS 300 oraz ASOFLEX AKB	20 cm / 25 m	40,60 zł	M	25 mb	96
ASO-DICHTBAND 2000-S	Elastyczna, wzmocniona taśma uszczelniająca do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników w częściach podziemnych budynków oraz zbiornikach, stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN RS 300 oraz ASOFLEX AKB	20 cm / 50 m	31,70 zł	M	50 mb	192
ASO-DICHTBAND 2000-S Ecke außen	Łącznik narożny, o szerokości 12 cm, typ: zewnętrzny 90°, do pewnej izolacji narożników wewnętrznych i zewnętrznych, przy zastosowaniu taśmy ASO DICHTBAND 2000 S	1	92,00 zł	ST		100 (10 szt. / karton)
ASO-DICHTBAND 2000-S Ecke innen	Łącznik narożny, o szerokości 12 cm, typ: wewnętrzny 90°, do pewnej izolacji narożników wewnętrznych i zewnętrznych, przy zastosowaniu taśmy ASO DICHTBAND 2000 S	1	92,00 zł	ST		300 (10 szt. / karton)
ASO-DICHTBAND 2000-T Stück	Element do uszczelnienia miejsc łączenia się dylatacji, na kształt litery T i łączenia taśm serii ASO DICHTBAND 2000 lub ASO DICHTBAND 2000 S	1	60,00 zł	ST		1000
ASO-DICHTMANSCHETTE Boden	Element do uszczelnienia przejść instalacyjnych w posadzkach (np. kratki odpływowe), wymiary: 45 x 45 cm	1	32,00 zł	ST		500 (25 szt. / karton)
ASO-DICHTMANSCHETTE Wand	Element do uszczelnienia przejść instalacyjnych w ścianach, wymiary: 12 x 12 cm	1	10,50 zł	ST		3000 (50 szt. / karton)
ASO-DICHTBAND OBJEKT	Elastyczna taśma uszczelniająca	12 cm x 50 m	8,00 zł	M	50 mb	
ASO-BUTYLBAND OBJEKT	Taśma uszczelniająca samoprzylepna	10 cm x 30 m	13,50 zł	M	30 mb	
ASO-BUTYLBAND OBJEKT	Taśma uszczelniająca samoprzylepna	15 cm x 30 m	19,90 zł	M	30 mb	
USZCZELNIANIA PRZERW ROBOCZYCH						
MONTAGEKLEBER (*)	Klej do montażu taśm bentonitowych	300 ml (300 ml x 20/karton)	78,00 zł	ST		1200
AQUAFIN-CJ6 (INDU-FLEX-CJ 13)	Taśma elastomerowa, pęczniająca, do uszczelniania przerw roboczych	40mb/rolka (5 szt./karton)	28,50 zł	M	40 mb	1050
AQUAFIN-CJ3	Pęczniąca taśma bentonitowa do uszczelniania przerw roboczych w elementach konstrukcji betonowych, wymiary 18 x 24 mm, kolor: czarny	20 mb	42,00 zł	M	20 mb	36
AQUAFIN-CJ4	Taśma bentonitowa do uszczelniania przerw roboczych z powłoką chroniącą	20 mb	73,00 zł	M	20 mb	36
AQUAFIN-CJ1 (*)	Wąż do iniekcynego uszczelniania przerw roboczych w elementach konstrukcji betonowych	50 mb	25,50 zł	M	50 mb	50

AQUAFIN-CJ SET 1 (*)	Zestaw do iniekcji ciśnieniowej przerw roboczych w elementach konstrukcji betonowych z zastosowaniem węży iniekcyjnych	1	630,00 zł	ST		11
AQUAFIN-CJ SET 2 (*)	Zestaw do iniekcji ciśnieniowej przerw roboczych w elementach konstrukcji betonowych z zastosowaniem węży iniekcyjnych	1	560,00 zł	ST		7
ŻYWICE INIEKCYJNE DO KLEJENIA RYS I SPOIN						
AQUAFIN-P1	Jednokomponentowa, żywica poliuretanowa, piana w kontakcie z wodą do uszczelniania przeciekających rys	5,5 kg	94,00 zł	KG		100
AQUAFIN-P1	Jednokomponentowa, żywica poliuretanowa, piana w kontakcie z wodą do uszczelniania przeciekających rys	1,1 kg	130,00 zł	KG		240
AQUAFIN-P4	Dwukomponentowa, elastyczna żywica poliuretanowa do trwałego zamknięcia i uszczelniania rys	10,5 kg	95,00 zł	KG		100
AQUAFIN-P4	Dwukomponentowa, elastyczna żywica poliuretanowa do trwałego zamknięcia i uszczelniania rys	2,2 kg	108,00 zł	KG		240
INDUCRET-GEL-INJECT 100	Żel akrylowy do wykonywania iniekcji kurtynowych i rastrowych elementów budowli	30 kg	49,80 zł	KG		18
INDUCRET-GEL-INJECT 200 (*)	Preparat na bazie żeli akrylowych do wykonywania iniekcji uszczelniających przerwy robocze, dylatacje oraz rysy. Do tamowania przecieków przegród budowlanych w budownictwie inżynieryjnym	55 kg	44,00 zł	KG		8
SZYBKOWIĄŻĄCE ZAPRAWY						
FIX-10-S	Szybkowiążąca (po upływie ok. 5 sekund od zarobienia wodą) zaprawa uszczelniająca, do tamowania punktowych przecieków oraz powierzchniowych przesiąkań wody	12 kg	8,60 zł	KG		40
FIX-10-S	Szybkowiążąca (po upływie ok. 5 sekund od zarobienia wodą) zaprawa uszczelniająca, do tamowania punktowych przecieków oraz powierzchniowych przesiąkań wody	6 kg	10,60 zł	KG		85
FIX-10-S	Szybkowiążąca (po upływie ok. 5 sekund od zarobienia wodą) zaprawa uszczelniająca, do tamowania punktowych przecieków oraz powierzchniowych przesiąkań wody	1 kg *	37,90 zł	KG		85
FIX-10-M	Szybkowiążący cement montażowy	1 kg (15 szt./karton)	26,60 zł	KG		360
FIX-10-M	Szybkowiążący cement montażowy	6 kg	9,40 zł	KG		85
FIX-10-M	Szybkowiążący cement montażowy	12 kg	9,00 zł	KG		40

USZCZELNIENIE / WYPEŁNIENIE DYLATACJI, SPOIN, PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

ESCOSIL-2000 (*) w kolorach: transparentny, biały, manhattan, pergamon, cementowoszary, średnioszary, grafitowy, szary tytanowy, srebrno-szary, szary	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz, z silikonowo-kauczukowy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Zalecany do pomieszczeń sanitarnych, ram okiennych i drzwiowych oraz fug dylatacyjnych w ścianach i posadzkach	310 ml	31,80 zł	ST	12 szt.	1200
ESCOSIL-2000-ST w kolorach: beżowy, pergamon, perłowo-szary, biały, orzechowy, szary łupek, srebrno-szary, szary, szary tytanowy, czarny	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz silikonowo-kauczukowy do fugowania okładzin z kamienia naturalnego. Odporny na działanie chemikaliów i zagrzybienie	310 ml	53,60 zł	ST	12 szt.	500
ESCOSIL-2000-UW	Elastyczny uszczelniacz silikonowo-kauczukowy do stosowania w zbiornikach wodnych i basenach, odporny na działanie chemikaliów i chloru	310 ml	57,00 zł	ST	12 szt.	500
AG70	Gruntownik pod uszczelnienia silikonowe ESCOSIL-2000 i ESCOSIL-2000 UW	250 ml (15 szt./karton)	139,00 zł	ST		
ASODUR-EP/FM (*)	Bezrozpuszczalnikowa dwuskładnikowa żywica poliuretanowo-epoksydowa	4 kg	101,00 zł	kg		84
INDUFLEX-PU (INDUFLEX-VK-6060)	Elastyczna jednoskładnikowa, poliuretanowa masa do wypełniania szczelin dylatacyjnych, dopuszczona do kontaktu z wodą pitną	600 ml (20 szt./karton)	74,00 zł	ST		880
SZNUR 6 mm	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin	średnica: 6 mm	0,98 zł	M	20 mb	1 000
SZNUR 8 mm	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin	średnica: 8 mm	1,09 zł	M	20 mb	550
SZNUR 10 mm	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin	średnica: 10 mm	1,15 zł	M	20 mb	1 000
SZNUR 15 mm	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin	średnica: 15 mm	1,50 zł	M	20 mb	600
SZNUR 20 mm	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin	średnica: 20 mm	1,95 zł	M	20 mb	400
SZNUR 30 mm	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin	średnica: 30 mm	3,10 zł	M	20 mb	250
SZNUR 40 mm	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin	średnica: 40 mm	4,80 zł	M	20 mb	2
SZNUR 50 mm	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin	średnica: 50 mm	9,95 zł	M	20 mb	2
SZNUR 60 mm	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin	średnica: 60 mm	13,80 zł	M	20 mb	2
SZNUR 70 mm	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin	średnica: 70 mm	17,70 zł	M	20 mb	2

PREPARATY DO WYKONYWANIA WTÓRNEJ IZOLACJI POZIOMEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

AQUAFIN-F	Preparat krzemianowy, do wykonywania metodą grawitacyjną lub iniekcji niskociśnieniowej, przepony poziomej, w zawilgoconych przegrodach, posiada certyfikat Międzynarodowej organizacji do spraw ochrony zabytków	1000 kg	8,70 zł	KG		1
AQUAFIN-F	Preparat krzemianowy, do wykonywania metodą grawitacyjną lub iniekcji niskociśnieniowej, przepony poziomej, w zawilgoconych przegrodach, posiada certyfikat międzynarodowej organizacji do spraw ochrony zabytków	200 kg	10,60 zł	KG		2
AQUAFIN-F	Preparat krzemianowy, do wykonywania metodą grawitacyjną lub iniekcji niskociśnieniowej, przepony poziomej, w zawilgoconych przegrodach, posiada certyfikat międzynarodowej organizacji do spraw ochrony zabytków	25 kg	13,20 zł	KG		24
AQUAFIN-F	Preparat krzemianowy, do wykonywania metodą grawitacyjną lub iniekcji niskociśnieniowej, przepony poziomej, w zawilgoconych przegrodach, posiada certyfikat międzynarodowej organizacji do spraw ochrony zabytków	10 kg	15,40 zł	KG		60
AQUAFIN-F	Preparat krzemianowy, do wykonywania metodą grawitacyjną lub iniekcji niskociśnieniowej, przepony poziomej, w zawilgoconych przegrodach, posiada certyfikat międzynarodowej organizacji do spraw ochrony zabytków	5 kg	18,00 zł	KG		108
AQUAFIN-F	Preparat krzemianowy, do wykonywania metodą grawitacyjną lub iniekcji niskociśnieniowej, przepony poziomej, w zawilgoconych przegrodach, posiada certyfikat międzynarodowej organizacji do spraw ochrony zabytków	1 kg	27,00 zł	KG		450
AQUAFIN-i380	Środek w postaci kremu do wykonywania przepony poziomej metodą iniekcji	550 ml x 12/karton	138,00 zł	ST		216
AQUAFIN-i380	Środek w postaci kremu do wykonywania przepony poziomej metodą iniekcji	5 l	204,00 zł	L		90
ZAPRAWY MINERALNE I TYNKI RENOWACYJNE						
ASOCRET-M30	Zaprawa naprawcza i wyrównawcza (do 30mm) do powierzchni ścian i posadzek	25 kg	6,00 zł	KG		42
ASOCRET-BM	Bezskurczowa zaprawa do wypełniania pustek w przegrodach, zalecana do zasklepienia otworów po wykonanej iniekcji niskociśnieniowej	25 kg	4,00 zł	KG		42
THERMOPAL-SP	Mineralna zaprawa tynkarska o dużej przyczepności, do wykonywania obrzutki półkryjącej, w celu uzyskania warstwy szczepnej pod tynki renowacyjne THERMOPAL	25 kg	3,60 zł	KG		42
THERMOPAL-GP 11	Renowacyjny tynk podkładowy, stosowany do wyrównywania powierzchni zawilgoconych i zasolonych ścian, wewnątrz i na zewnątrz budynków	20 kg	4,20 zł	KG		42
THERMOPAL-SR 24	Renowacyjny tynk nawierzchniowy zawierający pory powietrzne o dużej dyfuzyjności i zdolności magazynowania szkodliwych soli budowlanych	25 kg	2,75 zł	KG		42
THERMOPAL-ULTRA	Szybkowiązący tynk renowacyjny	25 kg	4,65 zł	KG		42
THERMOPAL-SR 44	Renowacyjny tynk nawierzchniowy o wysokiej zawartości porów powietrznych, dużej dyfuzyjności i zdolności magazynowania soli, charakteryzuje się niskim zużyciem	20 kg	4,20 zł	KG		42

THERMOPAL-SR 44 WEISS	Biały renowacyjny tynk nawierzchniowy o wysokiej zawartości porów powietrznych, dużej dyfuzyjności i zdolności magazynowania soli o niskim zużyciu	20 kg *	5,20 zł	KG		42
THERMOPAL-FS 33	Mineralny tynk wykończeniowy, szpachla wapienno-trasowa o wysokiej dyfuzyjności, do wygładzania powierzchni tynków renowacyjnych	25 kg	4,10 zł	KG		42
CZYSZCZENIE I OCHRONA ELEWACJI						
ESCO-FLUAT	Preparat neutralizujący szkodliwe sole budowlane (siarczany i chlorki)	25 kg	18,60 zł	KG		24
ESCO-FLUAT	Preparat neutralizujący szkodliwe sole budowlane (siarczany i chlorki)	10 kg	22,40 zł	KG		60
ESCO-FLUAT	Preparat neutralizujący szkodliwe sole budowlane (siarczany i chlorki)	1 kg	50,50 zł	KG		432
RENOGAL	Preparat do wstępnej neutralizacji biologicznych porażeń podłoża typu: pleśń, mchy, glony, porosty	200 l *	10,30 zł	L		2
RENOGAL	Preparat do wstępnej neutralizacji biologicznych porażeń podłoża typu: pleśń, mchy, glony, porosty	10 l	17,10 zł	L		60
RENOGAL	Preparat do wstępnej neutralizacji biologicznych porażeń podłoża typu: pleśń, mchy, glony, porosty	1 l	25,80 zł	L		360
ASOLIN-WS	Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy, środek ochronny do bezbarwnej, wodoodpornej impregnacji fasad oraz innych mineralnych materiałów budowlanych. Wysycha bezolejowo, o szybkiej odporności na opady atmosferyczne	25 l *	39,80 zł	L		24
ASOLIN-WS	Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy, środek ochronny do bezbarwnej, wodoodpornej impregnacji fasad oraz innych mineralnych materiałów budowlanych. Wysycha bezolejowo, o szybkiej odporności na opady atmosferyczne	10 l *	47,50 zł	L		60
ASOLIN-WS	Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy, środek ochronny do bezbarwnej, wodoodpornej impregnacji fasad oraz innych mineralnych materiałów budowlanych. Wysycha bezolejowo, o szybkiej odporności na opady atmosferyczne	5 l *	58,00 zł	L		140
TAGOCON-G (*)	Bezbarwny gruntownik oraz rozcieńczalnik farb i tynków silikonowych	10 l	32,20 zł	L		60
TAGOCON-G (*)	Bezbarwny gruntownik oraz rozcieńczalnik farb i tynków silikonowych	5 l	34,20 zł	L		108
TAGOCON F (*)	Farba silikonowa, do pokrywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych, o wysokiej wydajności	10 l	47,00 zł	L		33
TAGOCON F (*)	Farba silikonowa, do pokrywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych, o wysokiej wydajności	5 l	54,00 zł	L		54
TAGOSIL-G (*)	Bezbarwny gruntownik oraz rozcieńczalnik farb i tynków silikatowych	10 l	27,50 zł	L		60
TAGOSIL-G (*)	Bezbarwny gruntownik oraz rozcieńczalnik farb i tynków silikatowych	5 l	29,50 zł	L		108
TAGOSIL PROFI (*)	Wysoce paroprzepuszczalna, farba krzemianowa, do pokrywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych, w systemie tynków renowacyjnych	10 l	31,00 zł	L		33

TAGOSIL PROFI (*)	Wysoce paroprzepuszczalna, farba krzemianowa, do pokrywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych, w systemie tynków renowacyjnych	5 l	33,00 zł	L		54
KLEJENIE WYŁOŻEŃ CERAMICZNYCH						
GRUNTOWNIKI / PRZYGOTOWYWANIE PODKŁADÓW						
ASO-UNIGRUND GE	Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący, przeznaczony do gruntowania podkładów chłonnych i osyplywych, pod tynki, farby, kleje do płytek. Przez obróbkę wstępną, nakładany następnie materiał zostaje zabezpieczony przed szybkim wysychaniem, czas obróbki zostaje wydłużony, zapobiega się powstawaniu rys skurczowych	1 000 l	3,95 zł	L		1
ASO-UNIGRUND GE	Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący, przeznaczony do gruntowania podkładów chłonnych i osyplywych, pod tynki, farby, kleje do płytek. Przez obróbkę wstępną, nakładany następnie materiał zostaje zabezpieczony przed szybkim wysychaniem, czas obróbki zostaje wydłużony, zapobiega się powstawaniu rys skurczowych	180 l	5,00 zł	L		2
ASO-UNIGRUND GE	Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący, przeznaczony do gruntowania podkładów chłonnych i osyplywych, pod tynki, farby, kleje do płytek. Przez obróbkę wstępną, nakładany następnie materiał zostaje zabezpieczony przed szybkim wysychaniem, czas obróbki zostaje wydłużony, zapobiega się powstawaniu rys skurczowych	25 l	6,20 zł	L		24
ASO-UNIGRUND GE	Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący, przeznaczony do gruntowania podkładów chłonnych i osyplywych, pod tynki, farby, kleje do płytek. Przez obróbkę wstępną, nakładany następnie materiał zostaje zabezpieczony przed szybkim wysychaniem, czas obróbki zostaje wydłużony, zapobiega się powstawaniu rys skurczowych	10 l	6,90 zł	L		60
ASO-UNIGRUND GE	Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący, przeznaczony do gruntowania podkładów chłonnych i osyplywych, pod tynki, farby, kleje do płytek. Przez obróbkę wstępną, nakładany następnie materiał zostaje zabezpieczony przed szybkim wysychaniem, czas obróbki zostaje wydłużony, zapobiega się powstawaniu rys skurczowych	5 l	7,45 zł	L		140
ASO-UNIGRUND GE	Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący, przeznaczony do gruntowania podkładów chłonnych i osyplywych, pod tynki, farby, kleje do płytek. Przez obróbkę wstępną, nakładany następnie materiał zostaje zabezpieczony przed szybkim wysychaniem, czas obróbki zostaje wydłużony, zapobiega się powstawaniu rys skurczowych	1 l	14,10 zł	L		450
ASO-UNIGRUND K	Skoncentrowany, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący i wzmacniający podkłady chłonne i osyplywe pod materiały uszczelniające typu AQUAFIN 2K/M, SANIFLEX, COMBIDIC jak również tynki, farby, kleje do płytek	1 000 l	14,10 zł	L		1

ASO-UNIGRUND K	Skoncentrowany, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący i wzmacniający podkłady chłonne i osypliwie pod materiały uszczelniające typu AQUAFIN 2K/M, SANIFLEX, COMBIDIC jak również tynki, farby, kleje do płytek	180 l	15,25 zł	L		2
ASO-UNIGRUND K	Skoncentrowany, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący i wzmacniający podkłady chłonne i osypliwie pod materiały uszczelniające typu AQUAFIN 2K/M, SANIFLEX, COMBIDIC jak również tynki, farby, kleje do płytek	20 l	15,90 zł	L		24
ASO-UNIGRUND K	Skoncentrowany, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący i wzmacniający podkłady chłonne i osypliwie pod materiały uszczelniające typu AQUAFIN 2K/M, SANIFLEX, COMBIDIC jak również tynki, farby, kleje do płytek	10 l	22,00 zł	L		60
ASO-UNIGRUND K	Skoncentrowany, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący i wzmacniający podkłady chłonne i osypliwie pod materiały uszczelniające typu AQUAFIN 2K/M, SANIFLEX, COMBIDIC jak również tynki, farby, kleje do płytek	5 l	25,00 zł	L		140
ASO-UNIGRUND K	Skoncentrowany, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący i wzmacniający podkłady chłonne i osypliwie pod materiały uszczelniające typu AQUAFIN 2K/M, SANIFLEX, COMBIDIC jak również tynki, farby, kleje do płytek	1 l	34,60 zł	L		450
ASO-UNIGRUND S (*)	Gotowy do użycia, specjalny środek gruntujący do stosowania na chłonnych i nie chłonnych podkładach pod cementowe i dyspersyjne zaprawy klejowe do okładzin ceramicznych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	5 kg	63,70 zł	KG		140
ASO-UNIGRUND S (*)	Gotowy do użycia, specjalny środek gruntujący do stosowania na chłonnych i nie chłonnych podkładach pod cementowe i dyspersyjne zaprawy klejowe do okładzin ceramicznych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	1 kg	119,00 zł	KG		450
ASODUR-IH (*)	Dwuskładnikowa żywica do sklejanie pęknięć	1 kg (1 kg x 6 / karton)	112,00 zł	KG		192
ASODUR-IH (*)	Dwuskładnikowa żywica do sklejanie pęknięć	3 kg	98,00 zł	KG		84
ESTRICHKLAMMERN (*)	Klamry jastrychowe	1000 szt. *	322,00 zł	KT		1
JASTRYCHY						
ASOCRET-HB-FLEX (*)	Warstwa szczepna cementowych jastrychów zespolonych i wyłożeń z płytek ceramicznych	25 kg	7,20 zł	KG		42
ASO-EZ2 (*)	Spoivo do wykonywania wysoko wytrzymałych, szybkosprawnych jastrychów	25 kg	3,40 zł	KG		42
ASO-EZ2 PLUS (*)	Gotowy, szybkosprawnny jastrych cementowy o wysokiej wytrzymałości	25 kg *	3,55 zł	KG		42

ZAPRAWY SZPACHLOWE, ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCE						
SOLOCRET-15	Zaprawa do szpachlowania powierzchni ścian, stropów i posadzek, układana w warstwie od 2 do 15 mm	25 kg	2,90 zł	KG		42
SOLOCRET-50 (*)	Tiksotropowa masa szpachlowa - szybkowiążąca	25 kg	6,50 zł	KG		42
SOLOPLAN-30 PLUS	Samopoziomująca, wzmocniona włóknami zaprawa do posadzek układana w warstwie od 2 do 30 mm	25 kg	4,30 zł	KG		42
SOLOPLAN-HF (*)	Jednoskładnikowa, mineralna masa do wyrównywania posadzek na bazie cementu do obszarów obciążonych mechanicznie	25 kg	9,60 zł	KG		42
MINERALNE ZAPRAWY KLEJOWE						
ADF-SYSTEMKLEBER-FB (*)	Elastyczna, rozplývna zaprawa klejowa do folii systemu ADF klasy C1 FE	25 kg	5,85 zł	KG		42
CARO-FK-FLEX	Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 TE	25 kg	2,00 zł	KG		42
LIGHTFLEX (*)	Uniwersalna, „lekka” zaprawa klejowa o zwiększonej wydajności, klasy C2 TE S1	15 kg	9,50 zł	KG		42
MONOFLEX-XL (*)	Wysoko elastyczna cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 TE S1. łatwa w obróbce, o zwiększonej wydajności	25 kg	6,75 zł	KG		42
MONOFLEX-FB (*)	Elastyczna, rozplývna zaprawa klejowa	25 kg	6,05 zł	KG		42
SOLOFLEX	Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 TE, łatwa w obróbce, kompatybilny z systemami uszczelnień zewnętrznych i wewnętrznych typu AQUAFIN 2K/M, SANIFLEX	25 kg	2,60 zł	KG		42
SOLOFLEX (*)	Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 TE, łatwa w obróbce, kompatybilny z systemami uszczelnień zewnętrznych i wewnętrznych typu AQUAFIN 2K/M, SANIFLEX	6 kg	8,80 zł	KG		128
SOLOFLEX-FAST (*)	Szybkowiążąca, elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 FT, łatwa w obróbce	25 kg	7,40 zł	KG		42
SOLOFLEX-FAST (*)	Szybkowiążąca, elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 FT, łatwa w obróbce	6 kg	10,90 zł	KG		128
SOLOFLEX-WEISS (*)	Elastyczna zaprawa klejowa, biała, cienkowarstwowa	25 kg	6,05 zł	KG		42
UNIFIX	Cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C1 T, składnik proszkowy UNIFIX 2K, UNIFIX 2K/6	25 kg	4,05 zł	KG		42

UNIFIX-2K/6	Dwuskładnikowa, wysokoelastyczna zaprawa klejowa, klasy C2 TE S2	29,17 kg (25 kg A-komp.) (4,17 kg B-komp.)	6,95 zł	KG		21
CRISTALLIT-MULTI-FLEX (*)	Biała, szybkowiążąca zaprawa klejowa klasy C2 FT S1 do mocowania kamienia naturalnego, szczególnie polecany do jasnych i prześwitujących okładzin kamiennych	25 kg	8,80 zł	KG		42
EPOKSYDOWE ZAPRAWY KLEJOWE I DO SPOINOWANIA						
ASODUR-DESIGN MITTELGRAU /średnio-szary/		6 kg *	47,00 zł	KG		85
		2 kg *	65,00 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN BETONGRAU /betonowo-szary/		6 kg *	51,00 zł	KG		85
		2 kg *	65,00 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN MINTGRÜN /miętowo-zielony/		6 kg *	51,00 zł	KG		85
		2 kg *	65,00 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN SILBERGRAU /srebrno-szary/		6 kg *	51,00 zł	KG		85
		2 kg *	65,00 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN SCHWARZ /czarny/		6 kg *	51,00 zł	KG		85
		2 kg *	65,00 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN ROSA /różowy/		6 kg *	51,00 zł	KG		85
		2 kg *	65,00 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN ALTWEISS /starobiel/		6 kg *	51,00 zł	KG		85
		2 kg *	65,00 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN NUSSBRAUN /orzechowy/		6 kg *	51,00 zł	KG		85
		2 kg *	65,00 zł	KG		100

ASODUR-DESIGN SCHOKOBRAUN /czekoladowo-brązowy/	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra	6 kg *	51,00 zł	KG		85
		2 kg *	65,00 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN GRÜNBRAUN /zielonobrazowy/		6 kg *	51,00 zł	KG		85
		2 kg *	65,00 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN SANDBEIGE /piaskowy/		6 kg *	51,00 zł	KG		85
		2 kg *	65,00 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN CURRY		6 kg *	51,00 zł	KG		85
		2 kg *	65,00 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN CAMEL /karmelowy/		6 kg *	51,00 zł	KG		85
		2 kg *	65,00 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN AQUABLAU /morski/		6 kg *	58,00 zł	KG		85
		2 kg *	72,00 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN OPALGRÜN /ciemnozielony/		6 kg *	58,00 zł	KG		85
		2 kg *	72,00 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN MARINEBLAU /granatowy/		6 kg *	58,00 zł	KG		85
		2 kg *	72,00 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN RUBINROT /rubinowoczerwony/		6 kg *	58,00 zł	KG		85
		2 kg *	72,00 zł	KG		100
GLITTER dla ASODUR-DESIGN złoty	Dodatek dekoracyjny do fugi ASODUR-DESIGN	50 g (50 g x 100 / karton)	85,00 zł	ST		
GLITTER dla ASODUR-DESIGN srebrny	Dodatek dekoracyjny do fugi ASODUR-DESIGN	50 g (50 g x 100 / karton)	85,00 zł	ST		

ASODUR-EK 98 Boden	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych R2 (na powierzchniach poziomych - posadzkach)	6 kg	40,50 zł	KG		85
ASODUR-EK 98 Wand	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych R2 T (na powierzchniach pionowych - ścianach)	6 kg	44,00 zł	KG		85
MINERALNE ZAPRAWY DO SPOINOWANIA						
ASO-FUGENBUNT weiss /biały/	Zaprawa do fugowania	20 kg	6,20 zł	KG		50
		5 kg (5 kg x 4 / karton)	9,80 zł	KG		192
ASO-FUGENBUNT silbergrau /srebrno-szary/		20 kg	6,60 zł	KG		50
		5 kg (5 kg x 4 / karton)	9,80 zł	KG		192
ASO-FUGENBUNT manhattan		20 kg	6,60 zł	KG		50
		5 kg (5 kg x 4 / karton)	9,80 zł	KG		192
CRISTALLFUGE PLUS silbergrau /srebrno-szary/	Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania 1–10 mm	5 kg * (5 kg x 4 / karton)	22,00 zł	KG		192
CRISTALLFUGE PLUS weiss /biały/		5 kg * (5 kg x 4 / karton)	22,00 zł	KG		192
CRISTALLFUGE PLUS jasmin /jaśmin/		5 kg * (5 kg x 4 / karton)	22,00 zł	KG		192
CRISTALLFUGE PLUS pergamon /pergamon/		5 kg * (5 kg x 4 / karton)	22,00 zł	KG		192
CRISTALLFUGE PLUS beige /beżowy/		5 kg * (5 kg x 4 / karton)	22,00 zł	KG		192
CRISTALLFUGE PLUS caramel /karmelowy/		5 kg * (5 kg x 4 / karton)	22,00 zł	KG		192
CRISTALLFUGE PLUS jurabeige /beżowy-jura/		5 kg * (5 kg x 4 / karton)	22,00 zł	KG		192
CRISTALLFUGE PLUS braun /brązowy/		5 kg * (5 kg x 4 / karton)	22,00 zł	KG		192
CRISTALLFUGE PLUS nussbraun /orzechowy/		5 kg * (5 kg x 4 / karton)	22,00 zł	KG		192
CRISTALLFUGE PLUS grau /szary/		5 kg * (5 kg x 4 / karton)	22,00 zł	KG		192
CRISTALLFUGE PLUS mittelgrau /średnio-szary/		5 kg * (5 kg x 4 / karton)	22,00 zł	KG		192

CRISTALLFUGE PLUS titangrau /tytanowo-szary/		5 kg * (5 kg x 4 / karton)	22,00 zł	KG		192
CRISTALLFUGE PLUS grafit /grafitowy/		5 kg * (5 kg x 4 / karton)	22,00 zł	KG		192
ASO-FUGENBREIT zementgrau /cementowoszary/	Zaprawa szlamowa do fugowania od 4 do 20 mm	25 kg	3,90 zł	KG		42
ASO-FLEXFUGE cementowoszary	Elastyczna, cementowa, szybkowiążąca, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 3 do 20 mm, na powierzchni poziome i pionowe, mrozo- i wodoodporna	25 kg	4,80 zł	KG		42
ASO-FLEXFUGE średnioszary		25 kg	6,20 zł	KG		42
ASO-FLEXFUGE grafitowy		25 kg	6,20 zł	KG		42
HF05-BRILLANTFUGE średnioszary	Mineralna zaprawa do spoinowania od 3 do 20 mm o wysokiej wytrzymałości. Dopuszczona do kontaktu z wodą pitną	25 kg	6,20 zł	KG		42
HF05-BRILLANTFUGE cementowoszary		25 kg	6,20 zł	KG		42

ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO I INŻYNIERYJNEGO

NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH

ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2)	Mineralna powłoka antykorozyjna i warstwa szczipna	25 kg	4,00 zł	KG		42
ASOCRET-BIS-1/6 (INDUCRET-BIS-1/6)	Drobnodziarnista zaprawa szpachlowa w zakresie reprofiliacji i kosmetyki podłoża w zakresie grubości od 1 do 6 mm	25 kg	3,15 zł	KG		42
ASOCRET-BIS-5/40 (INDUCRET-BIS-5/40)	Zaprawa naprawcza do napraw miejscowych i szpachlowania całopowierzchniowego betonu w zakresie grubości od 5 do 40 mm	25 kg	2,95 zł	KG		42
INDUCRET-KIS-0/2	Zaprawa uszczelniająca do zabezpieczeń i uszczelnień w kanałach i oczyszczalniach ścieków	25 kg	5,50 zł	KG		42
ASOCRET-VK-100 (INDUCRET-VK-100)	Mineralna zaprawa o dużej płynności do wykonywania podlewek w zakresie od 20 do 100 mm	25 kg *	3,40 zł	KG		42
ASOCRET-VK-30 (INDUCRET-VK-30)	Mineralna zaprawa o dużej płynności do wykonywania podlewek - od 5 do 30 mm	25 kg	2,40 zł	KG		42
ASODUR-EMB (INDUFLOOR-IB 4010)	Epoksydowa zaprawa naprawcza	20 kg	41,50 zł	KG		30

PRZYGOTOWYWANIE PODKLADÓW

ASODUR-GBM (INDUFLOOR-IB 1225)	Żywica epoksydowa do gruntowania o niskiej lepkości	1 kg (1 kg x 6 / karton)	116,00 zł	KG		192
ASODUR-GBM (INDUFLOOR-IB 1225)	Żywica epoksydowa do gruntowania o niskiej lepkości	3 kg	97,50 zł	KG		84

ASODUR-GBM (INDUFLOOR-IB 1225)	Żywica epoksydowa do gruntowania o niskiej lepkości	10 kg	84,90 zł	KG		42
ASODUR-GBM (INDUFLOOR-IB 1225)	Żywica epoksydowa do gruntowania o niskiej lepkości	30 kg (20 kg A-komp.) (10 kg B-komp.)	75,00 zł	KG		12 42
ASODUR-SG2 (INDUFLOOR-IB 1240)	Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży zaolejonych i wilgotnych	28 kg (25kg A-komp.) (3kg B-komp.)	54,90 zł	KG		12 75
ASODUR-SG2 (INDUFLOOR-IB 1240)	Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży zaolejonych i wilgotnych	15 kg	60,50 zł	KG		42
ASODUR-SG2-THIX (INDUFLOOR-IB 1245)	Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży wilgotnych i zaolejonych na powierzchniach pionowych i sufitach pod późniejsze powłoki z systemu INDUFLOOR	28 kg (25kg hobok) (3kg wiadro)	65,60 zł	KG		12 75
ASODUR-SG2-THIX (INDUFLOOR-IB 1245)	Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży wilgotnych i zaolejonych na powierzchniach pionowych i sufitach pod późniejsze powłoki z systemu INDUFLOOR	10 kg	70,60 zł	KG		42
ASODUR-SG2-THIX (INDUFLOOR-IB 1245)	Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży wilgotnych i zaolejonych na powierzchniach pionowych i sufitach pod późniejsze powłoki z systemu INDUFLOOR	2,5 kg	90,10 zł	KG		84
ASODUR-G 1248 (INDUFLOOR-IB 1248)	Tiksotropowa specjalna żywica gruntująca na wilgotne i zaolejone podłoża	10 kg	74,20 zł	KG		42
ASODUR-SG3 (INDUFLOOR-IB 1250)	Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży wilgotnych	30 kg (19,74 kg A-komp.) (10,26 kg B-komp.)	78,90 zł	KG		12 42
ASODUR-SG3 (INDUFLOOR-IB 1250)	Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży wilgotnych	10 kg	88,00 zł	KG		42
ASODUR-SG3 (INDUFLOOR-IB 1250)	Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży wilgotnych	1 kg	99,00 zł	KG		192
ASODUR-SG3-SUPERFAST	Szybkowiążąca żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachli epoksydowych, jastrychów i zapraw drenażowych	1 kg (1 kg x 6 / karton)	144,00 zł	KG		192
ASODUR-SG3-SUPERFAST	Szybkowiążąca żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachli epoksydowych, jastrychów i zapraw drenażowych	6 kg	130,00 zł	KG		70
ASODUR-G 1270 (INDUFLOOR-IB 1270)	Żywica epoksydowa do gruntowania o niskiej lepkości oraz do sporządzania jastrychów epoksydowych	532 kg * (2 x beczka 209 kg 1 x beczka 114 kg)	46,80 zł	KG		2 2
ASODUR-G 1270 (INDUFLOOR-IB 1270)	Żywica epoksydowa do gruntowania o niskiej lepkości oraz do sporządzania jastrychów epoksydowych	30 kg * (1 x hobok 23,62 kg 1 x wiadro 6,38 kg)	54,00 zł	KG		12 42
ASODUR-G 1270 (INDUFLOOR-IB 1270)	Żywica epoksydowa do gruntowania o niskiej lepkości oraz do sporządzania jastrychów epoksydowych	10 kg *	65,00 zł	KG		42
ASODUR-G 1275 (INDUFLOOR-IB 1275)	Żywica epoksydowa do gruntowania i spożądzenia zapraw epoksydowych	28,5 kg * (25 kg A-komp.) (3,5 kg B-komp.)	45,80 zł	KG		12 70

POWŁOKI EPOKSYDOWE I POLIURETANOWE, LAKIERY ORAZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ASODUR-V 2250 (INDUFLOOR-IB 2255)	TopCoat - żywica do wykonywania powłok	3 kg *	132,00 zł	KG		84
ASODUR-V 2250 (INDUFLOOR-IB 2255)	TopCoat - żywica do wykonywania powłok	10 kg *	106,50 zł	KG		42
ASODUR-V 2257 (INDUFLOOR-IB 2257)	Dwuskładnikowa żywica poliuretanowo-acrylowa, matowa, barwiona	3 kg *	108,00 zł	KG		84
ASODUR-V 2257 (INDUFLOOR-IB 2257)	Dwuskładnikowa żywica poliuretanowo-acrylowa, matowa, barwiona	10 kg *	87,00 zł	KG		42
ASODUR-V 360W RAL 7032 (INDUFLOOR-IB 2360)	Wodorozcieńczalna żywica epoksydowa do lakierowania podłoży mineralnych	1 kg (1 kg x 6 / karton)	100,90 zł	KG		192
ASODUR-V 360W RAL 7032 (INDUFLOOR-IB 2360)	Wodorozcieńczalna żywica epoksydowa do lakierowania podłoży mineralnych	12 kg	75,50 zł	KG		42
ASODUR-V 360W RAL 7032 (INDUFLOOR-IB 2360)	Wodorozcieńczalna żywica epoksydowa do lakierowania podłoży mineralnych	30 kg (1 x hobok 25 kg 1 x wiadro 5 kg)	67,40 zł	KG		12 70
ASODUR-V 2370 czerwony (INDUFLOOR-IB 2370)	Żywica epoksydowa do zabezpieczania konstrukcji w oczyszczalniach ścieków	15 kg	72,00 zł	KG		42
ASODUR-V 2370 czarny (INDUFLOOR-IB 2370)	Żywica epoksydowa do zabezpieczania konstrukcji w oczyszczalniach ścieków	15 kg	67,00 zł	KG		42
ASODUR-B 3310 RAL 7032 (INDUFLOOR-IB 3310)	Żywica epoksydowa, chemoodporna	30 kg * (24,19 kg A-komp.) (5,81 kg B-komp.)	66,80 zł	KG		12 70
ASODUR-B 3310 RAL 7032 (INDUFLOOR-IB 3310)	Żywica epoksydowa, chemoodporna	15 kg *	77,60 zł	KG		42
ASODUR-B 3310 RAL 7032 (INDUFLOOR-IB 3310)	Żywica epoksydowa, chemoodporna	1 kg *	120,00 zł	KG		196
ASODUR-B 3311 RAL 7032 (INDUFLOOR-IB 3311)	Żywica epoksydowa, chemoodporna	30 kg (24,19 kg A-komp.) (5,81 kg B-komp.)	67,50 zł	KG		12 70
ASODUR-B 351 (INDUFLOOR-IB 3357)	Uniwersalna, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do wykonywania powłok na posadzkach przemysłowych	30 kg * (1 x hobok 24,2 kg 1 x wiadro 5,8 kg)	42,50 zł	KG		12 70
ASODUR-B 351 (INDUFLOOR-IB 3357)	Uniwersalna, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do wykonywania powłok na posadzkach przemysłowych	15 kg *	53,00 zł	KG		42
ASODUR-EB/L (INDUFLOOR-IB 3386)	Bezemisyjna, dwuskładnikowa żywica poliuretanowa do wykonywania powłok na posadzkach w obiektach użyteczności publicznej	6 kg	153,00 zł	KG		60
ASODUR-EB/L (INDUFLOOR-IB 3386)	Bezemisyjna, dwuskładnikowa żywica poliuretanowa do wykonywania powłok na posadzkach w obiektach użyteczności publicznej	12 kg	111,00 zł	KG		45

ASODUR-EB/L (INDUFLOOR-IB 3386)	Bezemisyjna, dwuskładnikowa żywica poliuretanowa do wykonywania powłok na posadzkach w obiektach użyteczności publicznej	30 kg	102,00 zł	KG		14
ASO-LL (INDUFLOOR-IB 2115)	Lakier o niskim oporze przewodzenia	12 kg * (2 kg A-komp.) (10 kg B-komp.)	81,10 zł	KG		30 30
ASO-FF (INDU-Faserfüllstoff)	Środek zagęszczający	2 kg	184,00 zł	KG		50
ASO-FF (INDU-Faserfüllstoff)	Środek zagęszczający	10 kg	141,00 zł	KG		25
ASO-ANTISLIDE (INDU-ANTISLIDE-90/150)	Granulat antypoślizgowy	5 kg	31,00 zł	KG		60
DECORCHIPS 01 hellgrau-beige	Dekoracyjne mieszanki barwnych płatków	5 kg	125,00 zł	KG		80
DECORCHIPS 02 dunkelgrau	Dekoracyjne mieszanki barwnych płatków	5 kg	125,00 zł	KG		80
DECORCHIPS 10 beige-rot-orange	Dekoracyjne mieszanki barwnych płatków	5 kg	125,00 zł	KG		80
DECORCHIPS 15 weiss-schwarz	Dekoracyjne mieszanki barwnych płatków	5 kg	125,00 zł	KG		80
INDU-DECORQUARZ M01	Piasek kwarcowy, barwiony	25 kg	11,50 zł	KG		40
INDU-DECORQUARZ M06	Piasek kwarcowy, barwiony	25 kg	11,50 zł	KG		40
INDU-DECORQUARZ M07	Piasek kwarcowy, barwiony	25 kg	12,00 zł	KG		40
INDU-DECORQUARZ M08	Piasek kwarcowy, barwiony	25 kg	12,50 zł	KG		40
ASO-LB (INDU-LEITBAND)	Taśma przewodząca	20 mb (25 rolek/karton)	9,00 zł	MB		1600
QUARZSAND	Piasek kwarcowy	25 kg * (0,1 - 0,3 mm)	1,05 zł	KG		40
QUARZSAND	Piasek kwarcowy	25 kg * (0,4 - 0,8 mm)	1,25 zł	KG		40
QUARZSAND	Piasek kwarcowy	25 kg * (0,1 - 0,6 mm)	2,70 zł	KG		42
GEPOTECH - SYSTEM ZABEZPIECZEŃ NA BAZIE POLIMOCZNIKÓW						
GEPOTECH-11/22 (*)	Dwuskładnikowa, chemooodporna powłoka na bazie polimoczników, natryskiwana na gorąco	45 kg (1 x hobok 21 kg 1 x hobok 24 kg)	109,00 zł	KG		10

GEPOTECH-11/22 (*)	Dwuskładnikowa, chemooodporna powłoka na bazie polimoczników, natryskiwana na gorąco	400 kg (1 x beczka 190 kg 1 x beczka 210 kg)	72,00 zł	KG		2
GEPOTECH-11/30 (*)	Dwuskładnikowa, chemooodporna powłoka na bazie polimoczników, natryskiwana na gorąco	400 kg (1 x beczka 190 kg 1 x beczka 210 kg)	na zapytanie	KG		2
GEPOTECH-11/50 (*)	Dwuskładnikowa, chemooodporna powłoka na bazie polimoczników, natryskiwana na gorąco	431 kg (1 x beczka 206 kg 1 x beczka 225 kg)	na zapytanie	KG		2
GEPOTECH-21/55 (*)	Dwuskładnikowa powłoka natryskowa na bazie hybrydy polimocznika	443 kg (1 x beczka 218 kg 1 x beczka 225 kg)	na zapytanie	KG		2
GEPOTECH-14/40 RAL 7040 (*)	Nakładana ręcznie poliuretanowa masa szpachlowa/naprawcza	1 kg	220,00 zł	KG		192
GEPOTECH-12/24 (*)	Dwuskładnikowa powłoka natryskowa przewodząca w strukturze	345 kg (1 x hobok 160 kg 1 x hobok 185 kg)	114,00 zł	KG		2
DROGI I TOROWISKA, PRODUKTY DO UKŁADANIA KOSTKI GRANITOWEJ						
INDU-PRIMER-N (PRIMER 2000)	Środek gruntujący na podłoża niechłonne	1 l (12 szt./karton)	140,00 zł	ST		480
INDU-PRIMER-A (PRIMER-2000-A)	Środek gruntujący do podłoży asfaltowych	500 ml (6 szt./karton)	172,00 zł	ST		504
INDU-PRIMER-S (PRIMER-2000-S)	Środek gruntujący na podłoża chłonne pod masy serii INDUFLEX	500 ml	135,00 zł	ST		288
INDUFLEX-PS (INDUFLEX-VK-TKF 2000 MV)	Masa uszczelniająca na bazie polisulfidu, półrozplwyna	10 l * (1 x 9,422 ml; 1 x 0,578 ml- 5 szt./karton)	146,00 zł	L		28
INDUCRET-BK (INDUCRET-VK-Bettungskleber)	Mineralna zaprawa o dużej wytrzymałości do wykonywania warstwy stabilizującej pod kostkę brukową	25 kg *	3,90 zł	KG		42
INDUCRET-BK (INDUCRET-VK-Bettungskleber)	Mineralna zaprawa o dużej wytrzymałości do wykonywania warstwy stabilizującej pod kostkę brukową	1000 kg *	3,05 zł	KG		bigbag
INDUCRET-DMC (INDUCRET-VK-DM-C)	Mineralna zaprawa drenująca	25 kg *	4,80 zł	KG		42
INDUCRET-VK (INDUCRET-VK-Fugenkleber)	Mineralna zaprawa do spoinowania kostki brukowej z kamienia naturalnego	25 kg * szary	4,15 zł	KG		42
INDUCRET-VK (INDUCRET-VK-Fugenkleber)	Mineralna zaprawa do spoinowania kostki brukowej z kamienia naturalnego	25 kg * średnioszary	4,80 zł	KG		42
INDUCRET-VK (INDUCRET-VK-Fugenkleber)	Mineralna zaprawa do spoinowania kostki brukowej z kamienia naturalnego	27 kg * antracyt	4,80 zł	KG		42

INDUCRET-HB (INDUCRET-VK-Haftbrücke)	Emulsja szczepna	25 kg *	10,40 zł	KG		24
ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2)	Mineralna powłoka antykorozyjna i warstwa szczepna	25 kg	4,00 zł	KG		42
DODATKI DO ZAPRAW, BETONÓW I JASTRYCHÓW						
ASOLIT LP/K (*)	Płynna, bezchlorkowa domieszka napowietrzająca i uplastyczniająca	10 kg	9,00 zł	KG		60
ASOPLAST-MZ	Środek do plastyfikowania, utwardzania i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych	1 kg (6 szt./karton)	33,50 zł	KG		450
ASOPLAST-MZ	Środek do plastyfikowania, utwardzania i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych	5 kg	24,20 zł	KG		140
ASOPLAST-MZ	Środek do plastyfikowania, utwardzania i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych	10 kg	21,60 zł	KG		60
ASOPLAST-MZ	Środek do plastyfikowania, utwardzania i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych	20 kg	19,10 zł	KG		24
ASOPLAST-MZ	Środek do plastyfikowania, utwardzania i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych	200 kg	16,20 zł	KG		2
PRODUKTY POMOCNICZE						
ASO-R008 (INDU-Ölreiniger)	Preparat do czyszczenia zaolejonych podłoży oraz posadzek przemysłowych	1 l	136,00 zł	L		420
ASO-R008 (INDU-Ölreiniger)	Preparat do czyszczenia zaolejonych podłoży oraz posadzek przemysłowych	10 l	120,00 zł	L		60
ASO-R005 (ASO-STEINREINIGER)	Wysoce skoncentrowany preparat do usuwania zanieczyszczeń mineralnych (mleczko cementowe, resztki zapraw, betonu i wapna oraz wykwitły wapienne)	1 l	35,90 zł	L		420
ASO-R005 (ASO-STEINREINIGER)	Wysoce skoncentrowany preparat do usuwania zanieczyszczeń mineralnych (mleczko cementowe, resztki zapraw, betonu i wapna oraz wykwitły wapienne)	10 l	22,80 zł	L		60
ASO-R005 (ASO-STEINREINIGER)	Wysoce skoncentrowany preparat do usuwania zanieczyszczeń mineralnych (mleczko cementowe, resztki zapraw, betonu i wapna oraz wykwitły wapienne)	25 l	20,90 zł	L		24
ASO-R003 (ASODUR-REINIGER)	Wysoce skuteczny, uniwersalny środek czyszczący do zabrudzeń żywicznych	1 l (6 szt./karton)	279,00 zł	L		360
ASO-R001 (AQUAFIN-REINIGER)	Środek do czyszczenia narzędzi po aplikacji mineralnych i bitumicznych mas uszczelniających	10 l	47,00 zł	L		60
BICOLOR	Środek do renowacji kostki brukowej	1/5/10/25 kg	według cennika RETHMEIER			
SILEX-MATT	Impregnat do betonu	1/5/10 l	według cennika RETHMEIER			
SILEX-GLOSS	Impregnat do betonu nabłyszczający	1/5/10 l	według cennika RETHMEIER			