

Cennik obowiązuje od 2.01.2018

Cennik hurtowy produktów Ytong, Silka i Multipor



YTONG[®]

silka[®]

multipor[®]

NAJWAŻNIEJSZE PRODUKTY YTONG, SILKA

Ściany zewnętrzne jednowarstwowe (bez ocieplenia)

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/paleta]	liczba elem. na palecie [szt.]
200 352 710	Ytong Energo+ PP2/0,3 S+GT	480	599 x 199	546,00	24
200 351 310		365		505,00	32
200 392 710	Ytong Energo PP2/0,35 S+GT	480	599 x 199	476,00	24
200 391 610		400		513,00	32
200 391 310		365		461,00	32

Ściany zewnętrzne (pod ocieplenie) i wewnętrzne nośne

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/paleta]	liczba elem. na palecie [szt.]
200 391 210	Ytong Energo PP2/0,35 S+GT	300	599 x 199	445,00	40
200 391 010		240		441,00	48
201 311 214	Ytong Forte PP2,5/0,4 S+GT	300	599 x 199	420,00	40
201 311 014		240		431,00	48
201 321 010	Ytong PP3/0,5 S+GT	240	599 x 199	426,00	48
200 361 010	Ytong Acura PP4/0,5 S+GT	240	599 x 199	441,00	48 Nowość
201 331 010	Ytong PP4/0,6 S+GT	240	599 x 199	420,00	48
200 371 010	Ytong Solid PP5/0,6 S+GT	240	599 x 199	441,00	48 Nowość
100 020 410	Silka E18 klasy 15	180	333 x 199	224,00	60
100 020 510	Silka E24 klasy 15	240		206,00	45
100 130 412	Silka E18A+ klasy 20	180	333 x 199	320,00	60
100 130 411	Silka E18A klasy 20	180	333 x 199	257,00	60


Ściany działowe

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/paleta]	liczba elem. na palecie [szt.]
201 220 410	Ytong Interio PP3/0,5 S	115	599 x 399	466,00	52
201 230 410	Ytong PP4/0,6 S	115	599 x 199	462,00	104
100 020 110	Silka E8 klasy 15	80	333 x 199	259,00	135
100 020 210	Silka E12 klasy 15	120		241,00	90
100 130 211	Silka E12A klasy 20	120		274,00	90 Nowość

Tabela dostępności elementów murowych Ytong, Silka: str. 18, 19.



Ytong
– elementy murowe
str. 4, 5



**Ytong – płyty stropowe,
dachowe i ścienne**
str. 6



Ytong
– elementy uzupełniające
str. 7



Ytong – nadproża
str. 8, 9




Silka
– elementy murowe
str. 10



Silka
– elementy uzupełniające
str. 11



**Multipor – mineralne
płyty izolacyjne**
str. 12, 13



**Narzędzia i akcesoria
murarskie**
str. 14, 15



Zaprawy
str. 16



Usługi,
str. 17



**Dostępność wyrobów
Ytong, Silka**
str. 18, 19



**Adresy zakładów
produkcyjnych**
str. 20

YTONG – ELEMENTY MUROWE

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/paleta]	liczba elem. na palecie [szt.]	średnia wydajność z palety [m ²]
200 352 710	Ytong Energo+ PP2/0,3 S+GT	480	599 x 199	546,00	24	2,88
200 351 310		365		505,00	32	3,84
200 392 710	Ytong Energo PP2/0,35 S+GT	480	599 x 199	476,00	24	2,88
200 391 610		400		513,00	32	3,84
200 391 310		365		461,00	32	3,84
200 391 210		300		445,00	40	4,80
200 391 010		240		441,00	48	5,76
201 311 315	Ytong Forte PP2,5/0,4 S+GT	365	599 x 199	442,00	32	3,84
201 311 214		300		420,00	40	4,80
201 311 014		240		431,00	48	5,76
201 210 912	Ytong Forte PP2,5/0,4 S	200	599 x 199	424,00	56	6,72
200 210 614		150		471,00	80	9,60
201 321 010	Ytong PP3/0,5 S+GT	240	599 x 199	426,00	48	5,76
201 220 410	Ytong Interio PP3/0,5 S	115	599 x 399	466,00	52	12,48
Nowość 200 361 010	Ytong Acura PP4/0,5 S+GT	240	599 x 199	441,00	48	5,76
201 331 310	Ytong PP4/0,6 S+GT	365	599 x 199	428,00	32	3,84
201 331 210		300		420,00	40	4,80
201 331 010		240		420,00	48	5,76
201 230 910		200		412,00	56	6,72
201 230 710	Ytong PP4/0,6 S	175	599 x 199	431,00	64	7,68
201 230 610		150		458,00	80	9,60
201 230 410		115		462,00	104	12,48
Nowość 200 371 010	Ytong Solid PP5/0,6 S+GT	240	599 x 199	441,00	48	5,76
201 141 010	Ytong PP5/0,7 GT	240	599 x 199	466,00	48	5,76

Tabela dostępności elementów murowych Ytong: str. 18.

Cienkie bloczki Ytong na paletach

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/szt.]	liczba elem. na palecie [szt.]	średnia wydajność z palety [m ²]
201 030 210	Ytong PP4/0,6	75	599 x 199	3,20	160	19,20
201 030 310		100		4,10	120	14,40

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/paleta]	liczba elem. na palecie [szt.]	średnia wydajność z palety [m ²]
201 030 112	Ytong PP4/0,6 MIX 5/10	50 100	599 x 199	509,00	208 16	24,96 1,92

Cienkie bloczki Ytong w pakietach

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/pakiet]	ilość bloczków w pakiecie [szt.]	liczba pakietów na palecie [szt.]	średnia wydajność z palety [m ²]
200 090 130	Ytong PP2/0,35	50	599 x 199	16,90	6	40	28,80
200 010 130	Ytong PP2,5/0,4	50	599 x 199	15,40	6	40	28,80
200 030 130	Ytong PP4/0,6	50	599 x 199	14,90	6	40	28,80
200 030 230		75		14,30	4	40	19,20
200 030 330		100		13,80	3	40	14,40

Płyty Ytong Panel do ścian działowych

numer artykułu	opis artykułu	grub. [mm]	dł. [mm]	szer. [mm]	cena netto franco budowa [PLN/m ²]	liczba elementów na palecie (szt.)
230 330 220	Ytong Panel G4/600	75	2200-3000	598	920,00¹⁾	10
230 330 320		100				7

¹⁾ Cena przy dostawach pełnosamochodowych na terenie Polski, bez rozładunku. Minimalna wielkość zamówienia to 12m³, dostawy wyłącznie pełnopaletowe. W przypadku zamówienia mniejszego niż 20 m³ doliczany jest koszt transportu w wysokości 340 euro. Tabela dostępności elementów murowych Ytong: str. 18.

YTONG – PŁYTY STROPOWE, DACHOWE I ŚCIENNE

numer artykułu	opis artykułu	grub. [mm]	dł. [mm]	szer. [mm]	cena netto franco budowa [PLN/m ²]
230 070 020	Płyty stropowe	150; 200; 240; 250; 300	6000 (min. 1000; maks. 8000)	625 (min. 250; maks. 750)	1 400,00¹⁾
230 170 020	Płyty dachowe				1 400,00¹⁾
230 460 020	Płyty ściennie	150; 175; 200; 240; 250; 300	6000 (min. 1000; maks. 8300)	625 (min. 250; maks. 750)	1 100,00¹⁾

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE DO PŁYT STROPOWYCH

numer artykułu	opis artykułu	wymiary [mm]	cena netto [PLN/szt.]
800 200 043	Wymian stalowy do płyt stropowych	wg projektu	300,00
800 200 044	Konsola stalowa do płyt ściennych	wg projektu	wg indywidualnego projektu

¹⁾ Cena franco budowa, przy dostawach pełnosamochodowych na terenie Polski, bez rozładunku. Minimalna wielkość zamówienia to 12 m³. W przypadku zamówienia mniejszego niż 20 m³ doliczany jest koszt transportu w wysokości 340 euro.

YTONG – ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Elementy ocieplenia wieńca Ytong*

numer artykułu	opis artykułu	szer. ¹⁾ [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto loco zakł. [PLN/szt.]	liczba elem. na palecie [szt.]
241 330 140	Ytong EDW wys. 16,0 cm	90	599 x 159	5,70	80
241 330 240		115		8,50	70
241 330 340		140		11,30	60
241 330 141	Ytong EDW wys. 20,0 cm	90	599 x 199	7,10	64
241 330 241		115		10,60	56
241 330 341		140		14,20	48
241 330 142	Ytong EDW wys. 24,0 cm	90	599 x 239	8,50	48
241 330 242		115		12,80	42
241 330 342		140		17,00	36
241 330 143	Ytong EDW wys. 25,0 cm	90	599 x 249	8,90	48
241 330 243		115		13,30	42
241 330 343		140		17,70	36
241 330 144	Ytong EDW wys. 28,0 cm	90	599 x 279	10,00	48
241 330 244		115		14,90	42
241 330 344		140		19,90	36
241 330 145	Ytong EDW wys. 30,0 cm	90	599 x 299	10,70	32
241 330 245		115		16,00	28
241 330 345		140		21,30	24
241 330 146	Ytong EDW wys. 34,0 cm	90	599 x 339	12,10	32
241 330 246		115		18,10	28
241 330 346		140		24,10	24

¹⁾ Szerokość elementu = grubość bloczka z betonu komórkowego + grubość wełny mineralnej (4 cm).
* Elementy ocieplenia wieńca dostępne do wyczerpania zapasów

YTONG – NADPROŻA I KSZTAŁTKI U

Ytong Kształtki U

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dt. [mm]	wys. [mm]	cena netto loco zakł. [PLN/m.b.]	średnia wydajność z palety [m.b.]
240 030 740	Ytong U17,5/20	175	599; 499	199	21,80	24,00
240 021 040	Ytong U24/20	240	599; 499	199	29,90	28,80
241 121 040	Ytong U24/25			249	37,40	21,60
241 031 240	Ytong U30/20	300	599; 499	199	37,40	21,60
241 121 240	Ytong U30/25			249	46,70	21,60
241 031 340	Ytong U36,5/20	365	599; 499	199	45,40	16,80
240 121 340	Ytong U36,5/25			249	56,90	14,40
241 021 640	Ytong U40/20	400	599; 499	199	49,80	16,80
241 121 640	Ytong U40/25			249	62,30	14,40
240 032 740	Ytong U48/20	480	599	199	62,30	16,80

Nadproża płaskie Ytong YF

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dt. [mm]	wys. [mm]	cena netto loco zakł. [PLN/szt.]
221 260 420	YF-130/11,5	115	1300	124	52,20
221 260 421	YF-150/11,5		1500		60,30
221 260 422	YF-175/11,5		1750		70,30
221 260 423	YF-200/11,5		2000		80,30
221 260 424	YF-225/11,5		2250		90,40
221 260 425	YF-250/11,5		2500		100,40
221 260 426	YF-275/11,5		2750		110,40
221 260 427	YF-300/11,5	3000	120,50		
221 260 720	YF-130/17,5	175	1300	124	79,50
221 260 721	YF-150/17,5		1500		91,70
221 260 722	YF-175/17,5		1750		106,90
221 260 723	YF-200/17,5		2000		122,20
221 260 724	YF-225/17,5		2250		137,50
221 260 725	YF-250/17,5		2500		152,80
221 260 726	YF-275/17,5		2750		168,00
221 260 727	YF-300/17,5		3000		183,30

Nadproża Ytong YN

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dt. [mm]	wys. [mm]	cena netto loco zakł. [PLN/szt.]
220 160 920	YN-130/20	200	1300	249	109,90
220 160 921	YN-150/20		1500		126,90
220 160 922	YN-175/20		1750		148,20
220 160 923	YN-200/20		2000		169,50
220 160 924	YN-225/20		2250		190,80
220 171 020	YN-130/24	240	1300	249	131,90
220 171 021	YN-150/24		1500		152,30
220 171 022	YN-175/24		1750		177,90
220 171 023	YN-200/24		2000		203,40
220 171 024	YN-225/24		2250		229,00
220 161 220	YN-130/30	300	1300	249	164,80
220 161 221	YN-150/30		1500		190,40
220 161 222	YN-175/30		1750		222,30
220 161 223	YN-200/30		2000		254,20
220 161 224	YN-225/30		2250		286,20
220 131 320	YN-130/36,5	365	1300	249	200,50
220 161 321	YN-150/36,5		1500		231,60
220 161 322	YN-175/36,5		1750		270,50
220 161 323	YN-200/36,5		2000		309,30
220 131 324	YN-225/36,5		2250		348,20

Nadproża Ytong YD do ścian działowych

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dt. [mm]	wys. [mm]	cena netto loco zakł. [PLN/szt.]
220 060 220	YD-125/7,5	75	1250	249	44,40
220 060 320	YD-125/10	100			59,10

SILKA – ELEMENTY MUROWE

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dt. x wys. [mm]	cena netto loco zakł. [PLN/paleta]	liczba elem. na palecie [szt.]	średnia wydajność z palety [m²]
100 020 110	Silka E8 klasy 15	80	333 x 199	259,00	135	9,00
100 020 210	Silka E12 klasy 15	120		241,00	90	6,00
100 020 310	Silka E15 klasy 15	150		259,00	75	5,00
100 020 410	Silka E18 klasy 15	180		224,00	60	4,00
100 030 410	Silka E18 klasy 20			251,00	60	4,00
100 020 510	Silka E24 klasy 15	240		206,00	45	3,00
100 030 510	Silka E24 klasy 20			225,00	45	3,00
100 130 412	Silka E18A+ klasy 20	180		333 x 199	320,00	60
100 130 411	Silka E18A klasy 20	180	333 x 199	257,00	60	4,00
100 140 411	Silka E18A klasy 25			295,00	60	4,00
Nowość 100 130 211	Silka E12A klasy 20	120	333 x 199	274,00	90	6,00
100 130 410	Silka E18S klasy 20	180		244,00	60	4,00
100 140 410	Silka E18S klasy 25			280,00	60	4,00
100 130 510	Silka E24S klasy 20	240		234,00	45	3,00
100 140 510	Silka E24S klasy 25			256,00	45	3,00

System Silka Tempo

numer artykułu	opis artykułu	dtug. [mm]	wys. x szer. [mm]	cena netto loco zakł. [PLN/paleta]	liczba elem. na palecie [szt.]	średnia wydajność z palety [m²]
140 030 310	Silka Tempo 15	498	600 x 150	400,00	20	6,00
140 030 311	Silka Tempo 15 3/4	373		302,00	20	4,50
140 030 312	Silka Tempo 15 1/2	248		397,00	40	5,99
140 030 510	Silka Tempo 24	498	600 x 240	303,00	12	3,60
140 030 511	Silka Tempo 24 3/4	373		227,00	12	2,70
140 030 512	Silka Tempo 24 1/2	248		302,00	24	3,60

Tabela dostępności elementów murowych Silka: str. 19.

SILKA – ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Elementy murowe uzupełniające Silka

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dt. x wys. [mm]	cena netto loco zakł. [PLN/szt.]	liczba elem. na palecie [szt.]
160 020 410	Silka 1/2E18 klasy 15	180	166 x 199	2,45	120
160 020 510	Silka 1/2E24 klasy 15	240		3,20	90
160 030 410	Silka 1/2E18 klasy 20	180	166 x 199	2,65	120
160 030 510	Silka 1/2E24 klasy 20	240		3,40	90
160 130 310	Silka EQ10/15 klasy 20	150	333 x 98	2,30	150
180 130 311	Silka EQ12,5/15 klasy 20	150	498 x 125	4,60	64
180 130 312	Silka EQ17,5/15 klasy 20	150	498 x 175	6,40	48
160 130 410	Silka EQ10/18 klasy 20	180	333 x 98	2,80	120
160 130 510	Silka EQ10/24 klasy 20	240	333 x 98	3,60	90
160 130 511	Silka EQ12,5/24 klasy 20		333 x 124	4,60	72
160 130 512	Silka EQ17,5/24 klasy 20		333 x 174	6,50	45
190 020 510	Silka EW klasy 15	240	240 x 199	4,10	60
130 120 210	Silka 1NF klasy 15	120	250 x 65	0,67	336

Tabela dostępności elementów murowych Silka: str. 19.

MULTIPOR – MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE

Multipor – płyty 600 x 500 mm

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto franco budowa [PLN/paleta] ¹⁾	cena netto franco budowa [PLN/m ²] ¹⁾	liczba elem. na palecie [szt.]	średnia wydajność z palety [m ²]
270 090 114	Multipor	50	600 x 500	2 246,00	62,40	120	36,00
270 090 214		75		2 160,00	90,00	80	24,00
270 090 314		100		2 263,00	117,90	64	19,20
270 092 414		125		2 091,00	145,20	48	14,40
270 090 612		150		2 143,00	178,60	40	12,00
270 090 712		175		2 048,00	213,30	32	9,60
270 090 912		200		2 397,00	249,70	32	9,60
270 091 112		250*		2 349,00	326,30	24	7,20
270 091 212		300*		2 207,00	408,70	18	5,40

Multipor – elementy ocieplenia wieńca

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/szt.]	liczba elem. na palecie [szt.]
270 090 316	Multipor – ocieplenie wieńca 10 cm	100	500 x 250	11,30	112
270 092 416	Multipor – ocieplenie wieńca 12,5 cm	125	500 x 250	14,40	84
270 090 616	Multipor – ocieplenie wieńca 15 cm	150	500 x 250	17,30	70

* Płyty dostępne na zamówienie; czas dostawy po potwierdzeniu z Działem Obsługi Klienta.

1) Cena franco budowa przy dostawach pełnosamochodowych na terenie Polski, bez rozładunku. W przypadku zamówienia mniejszego niż 50 m³ doliczony zostanie koszt transportu zgodnie z aktualnym cennikiem kosztów transportu; okres oczekiwania około 3 tygodnie.

Multipor – płyty 600 x 390 mm*

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto franco budowa [PLN/paleta] ¹⁾	cena netto franco budowa [PLN/m ²] ¹⁾	liczba elem. na palecie [szt.]	średnia wydajność z palety [m ²]
270 090 110	Multipor	50	600 x 390	2 207,00	65,60	144	33,70
270 091 710		60		2 167,00	77,20	120	28,08
270 091 810		80		2 125,00	100,90	90	21,06
270 090 310		100		2 085,00	123,80	72	16,85
270 090 510		120		2 045,00	145,70	60	14,04
270 092 510		140		1 947,00	173,30	48	11,23
270 091 910		160		1 985,00	202,00	42	9,83
270 090 810		180		1 950,00	231,50	36	8,42
270 090 910		200		2 207,00	262,00	36	8,42

* Płyty dostępne na zamówienie; czas dostawy po potwierdzeniu z Działem Obsługi Klienta.

1) Cena franco budowa przy dostawach pełnosamochodowych na terenie Polski, bez rozładunku. W przypadku zamówienia mniejszego niż 50 m³ doliczony zostanie koszt transportu zgodnie z aktualnym cennikiem kosztów transportu; okres oczekiwania około 3 tygodnie.

NARZĘDZIA MURARSKIE

Narzędzia murarskie Ytong

numer artykułu	opis artykułu	cena netto loco zakładu [PLN/szt.]
800 200 029	Piła taśmowa	17 900,00 ¹⁾
800 200 028	Taśma do piły	1 015,00
800 200 023	Piła ręczna widiowa	200,00
800 200 026	Rylec	45,00
800 200 021	Młotek gumowy	40,00
800 200 120	Kielnia 5 cm	40,00
800 200 220	Kielnia 7,5 cm	40,00
800 200 320	Kielnia 10 cm	40,00
800 200 420	Kielnia 11,5 cm	40,00
800 200 720	Kielnia 17,5 cm	45,00
800 200 920	Kielnia 20 cm	50,00
800 201 020	Kielnia 24 cm	55,00
800 201 220	Kielnia 30 cm	55,00
800 201 320	Kielnia 36,5 cm	55,00
800 201 620	Kielnia 40 cm	60,00
800 202 720	Kielnia 48 cm	60,00
800 200 022	Paca do szlifowania	65,00
800 200 027	Strug	65,00
800 200 025	Prowadnica kątowa	55,00

Narzędzia murarskie Silka

numer artykułu	opis artykułu	cena netto loco zakładu [PLN/szt.]
800 100 020	Gilotyna	1 815,00
800 101 020	Kielnia 24 cm	55,00
800 100 420	Kielnia 18 cm	50,00
800 100 320	Kielnia 15 cm	45,00
800 100 220	Kielnia 12 cm	45,00
800 100 120	Kielnia 8 cm	40,00
800 101 021	Kielnia do spoin pionowych 24 cm	175,00

¹⁾ Cena wraz z taśmą do cięcia.

Narzędzia Multipor

numer artykułu	opis artykułu	cena netto loco zakładu [PLN/szt.]
800 204 025	Paca zębata 12 x 12 mm	35,00
800 200 022	Paca do szlifowania	65,00
800 204 026	Piła ręczna Multipor	117,00
800 120 030	Wiadro Ytong-Silka-Multipor	19,50
800 204 029	Zestaw narzędzi Multipor*	189,00

AKCESORIA MURARSKIE

numer artykułu	opis artykułu	cena netto loco zakładu [PLN/szt.]
810 110 025	Łączniki do ścian - LP30	3,61
810 110 022	Kotwa do murów szczelinowych PK 31	2,13
810 220 020	Zbrojenie do spoin wspornych, l x b = 3,05 m x 19 cm	34,75

Akcesoria do montażu płyt Ytong Panel

numer artykułu	opis artykułu	cena netto loco zakładu
810 110 166	Bloki gumowe	390,00 PLN/250 szt.
810 110 167	Kliny drewniane	258,00 PLN/200 szt.
810 110 124	Kotwa sprężysta	2,89 PLN/szt.
810 110 123	Kątownik stalowy	2,71 PLN/szt.

* Paca zębata 12 x 12 mm, paca do szlifowania, piła ręczna, wiadro Ytong-Silka-Multipor

ZAPRAWY

numer artykułu	opis artykułu	cena netto loco zakład [PLN/opakowanie]
820 200 056	Zaprawa murarska do cienkich spoin Ytong-Silka – worek 25 kg	22,50
821 210 055	Zaprawa murarska do cienkich spoin Ytong-Silka zimowa – worek 25 kg	29,75
820 100 052	Zaprawa murarska do cienkich spoin Silka – worek 25 kg	18,00
820 230 052	Zaprawa do wypełniania ubytków – worek 12,5 kg	39,40
820 100 051	Zaprawa z ziarnem podporowym – worek 25 kg ¹¹	35,00
270 440 050	Zaprawa lekka Multipor – worek 20 kg	80,00
820 200 059	Zaprawa Ytong fix-P do płyt Ytong Panel – worek 25 kg	50,00

Zużycie zaprawy murarskiej Silka-Ytong do cienkich spoin

rodzaj muru	grubość muru [mm]	zużycie zaprawy [kg/m ²]
Mur z bloczków Ytong / Silka, profilowana powierzchnia czołowa [pióro-wpust]	480	6,4
	400	5,3
	365	4,9
	300	4,0
	240	3,2
	200	2,7
	175/180	2,3
	150	2,0
Mur z bloczków Ytong / Silka, gładka powierzchnia czołowa (spoiny pionowe wypełnione)	115/120	1,5
	80	1,1
	115	2,0
	100	1,8
	75/80	1,3
	50	0,9

Zużycie zaprawy lekkiej Multipor

typ zastosowania	zużycie zaprawy [kg/m ²]
Klejenie płyt Multipor do podłoża	ok. 3,6
Szpachlowanie warstwy płyt Multipor z zatopieniem siatki	ok. 4,0

Zużycie zaprawy Ytong fix-P do płyt Ytong Panel

typ zastosowania	zużycie zaprawy [kg/m ²]
Montaż płyt Ytong Panel 7,5 cm	0,58
Montaż płyt Ytong Panel 10 cm	0,84

¹¹ Produkt na specjalne zamówienie; czas dostawy po potwierdzeniu z Działem Obsługi Klienta.

USŁUGI

opis usługi	cena brutto [PLN/szt.]
Szkolenie podstawowe z murowania ścian jednowarstwowych w technologii Ytong – 120 minut	246,00
Szkolenie podstawowe z murowania ścian pod ocieplenie w technologii Ytong lub Silka – 120 minut	246,00
Szkolenie z montażu stropu z płyt zbrojonych Ytong	615,00
Szkolenie z montażu płyt Multipor – ocieplenie od wewnątrz	246,00
Szkolenie z montażu płyt Multipor – ocieplenie stropów	246,00
Obliczenie ilości materiałów Ytong / Silka na potrzeby budowy domu jednorodzinne – jeden projekt	60,00
Jednowymiarowa analiza ciepłno-wilgotnościowa z zastosowaniem niestacjonarnego modelu przepływu ciepła i wilgoci – jedna przegroda	369,00

Usługi możliwe do zamówienia poprzez sklep internetowy: www.sklep.xella.pl.

Uwagi:

- Podane ceny są cenami hurtowymi netto.
- Stawka VAT: wg obowiązujących przepisów podatkowych.
- Zasady obrotu paletami zwrotnymi Ytong, Silka i Multipor, w tym ceny sprzedaży i skupu palet, określone są w regulaminie „Zasady obrotu używanymi paletami w Xella Polska sp. z o.o.” dostępnym na stronie internetowej www.ytong-silka.pl

DOSTĘPNOŚĆ WYROBÓW YTONG

opis artykułu	grub. [mm]	Milicz	Ostrołęka	Piła	Sieradz
Ytong Energo+ PP2/0,3 S+GT	480	tak	tak	tak	-
	365	tak	tak	tak	-
Ytong Energo PP2/0,35 S+GT	480	tak	tak	tak	tak
	400	tak*	tak*	tak	tak
	365	tak	tak	tak	tak
	300	tak*	tak*	tak	tak
	240	tak	tak	tak	tak
Ytong Forte PP2,5/0,4 S+GT	365	tak	tak	tak	tak
	300	tak	tak	tak	tak
	240	tak	tak	tak	tak
Ytong Forte PP2,5/0,4 S	200	tak*	tak*	tak*	tak*
	150	tak*	tak*	tak*	tak*
Ytong PP3/0,5 S+GT	240	tak*	tak*	tak*	tak*
Ytong Interio PP3/0,5 S	115	tak	tak	tak	tak
Nowość Ytong Acura PP4/0,5 S+GT	240		tak*	-	-
Ytong PP4/0,6 S+GT	365	tak*	tak*	tak*	tak*
	300	tak*	tak*	tak*	tak*
	240	tak	tak	tak	tak
Ytong PP4/0,6 S	200	tak	tak	tak	tak
	175	tak*	tak*	tak*	tak
	150	tak*	tak*	tak*	tak*
	115	tak	tak	tak	tak
Ytong PP4/0,6	100	tak	tak	tak	tak
	75	tak	tak	tak	tak
Ytong PP4/0,6 MIX 5/10	50/100	tak	tak	tak	tak
Nowość Ytong Solid PP5/0,6 S+GT	240	-	tak*	-	-
Ytong PP5/0,7 GT	240	-	-	-	tak*
Ytong PP2/0,35 Pakiety	50	-	-	-	tak*
Ytong PP2,5/0,4 Pakiety	50	-	-	-	tak*
Ytong PP4/0,6 Pakiety	100	tak*	tak*	tak*	tak*
	75	tak*	tak*	tak*	tak*
	50	tak*	tak*	tak*	tak*

* Produkt dostępny na specjalne zamówienie; czas oczekiwania po ustaleniu z Działem Obsługi Klienta.

UWAGA: aktualna tabela dostępności wyrobów Ytong i Silka do pobrania na stronie www.ytong-silka.pl

DOSTĘPNOŚĆ WYROBÓW SILKA

opis artykułu	Itawa	Michałów-Reginów	Pasym	Radom	Teodory	Trzcinec	Żabinko
E8 klasy 15	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
E12 klasy 15	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
E15 klasy 15	tak	tak	tak	tak	-	tak	tak*
E18 klasy 15	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
E18 klasy 20	tak	tak*	tak*	tak	-	-	tak
E24 klasy 15	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
E24 klasy 20	tak	tak*	tak	tak	tak	tak*	tak
E18A+ klasy 20	-	tak*	-	-	-	-	tak*
E18A klasy 20	tak	tak	tak	tak	tak	-	tak
E18A klasy 25	tak	-	tak*	tak*	-	-	tak
E12A klasy 20	tak*	-	-	-	-	-	-
E18S klasy 20	tak	tak*	tak	-	-	-	tak*
E18S klasy 25	-	-	tak*	-	-	-	tak*
E24S klasy 20	tak	tak	tak	tak	-	tak	tak
E24S klasy 25	tak	-	tak*	tak*	-	-	tak*
1/2E18 klasy 15	tak*	tak*	tak	-	-	-	tak*
1/2E18 klasy 20	-	tak*	-	-	-	-	-
1/2E24 klasy 15	tak*	tak*	tak	-	-	tak*	tak*
1/2E24 klasy 20	-	tak*	tak*	-	-	-	tak*
EQ10/15 klasy 20	-	-	-	-	-	-	tak*
EQ10/18 klasy 20	tak*	tak*	tak	-	-	-	tak*
EQ10/24 klasy 20	tak*	tak*	tak	-	-	tak*	tak*
EW klasy 15	tak*	tak*	tak	tak*	-	tak*	tak*
1NF klasy 15	-	-	tak	tak*	-	tak*	tak*
Silka Tempo 15 klasa 20	-	-	-	-	-	-	tak*
Silka Tempo 15 3/4 klasa 20	-	-	-	-	-	-	tak*
Silka Tempo 15 1/2 klasa 20	-	-	-	-	-	-	tak*
Silka Tempo 24 klasa 20	-	-	-	-	-	-	tak*
Silka Tempo 24 3/4 klasa 20	-	-	-	-	-	-	tak*
Silka Tempo 24 1/2 klasa 20	-	-	-	-	-	-	tak*

* Produkt dostępny na specjalne zamówienie; czas oczekiwania po ustaleniu z Działem Obsługi Klienta.

UWAGA: aktualna tabela dostępności wyrobów Ytong i Silka do pobrania na stronie www.ytong-silka.pl