

Obowiązuje od 02.10.2017

Sopro

CENNIK
PRODUKTÓW 2017/2018

CHEMIA BUDOWLANA

PRACE GLAZURNICZE | PRACE BUDOWLANE | OGRODOWE PRACE BUDOWLANE

Sopro

Chemia budowlana

Zaprawy klejowe	3
Zaprawy średnio i grubowarstwowe	3
Kleje specjalne	3
Dyspersje do zapraw	3
Zaprawa fugowa Sopro Saphir®	4
Design Fuga Flex Sopro DF 10®	4
Fuga elastyczna plus Sopro FL plus	5
Fuga elastyczna na posadzki Sopro FL floor	5
Zaprawy fugowe specjalne	5
Dekoracyjna fuga epoksydowa Sopro Topas® DFE	5
Fugi epoksydowe	6
Brokat	6
Piasek kwarcowy	6
Fugi do kostki brukowej	6-7
Fugi silikonowe	7
Fugi dylatacyjne	8
Sznur dylatacyjny	8
Preparaty do silikonu	8
Szpachle samopoziomujące	8
Szpachle i zaprawy montażowe	9
Preparaty gruntujące i przyczepne	9
Uszczelnienia	9-10
Uszczelnienia i wyposażenie	10
Okapniki balkonowo-tarasowe	11
Okapniki balkonowo-tarasowe proste	11
Profile balkonowo-tarasowe (z możliwością montażu rynny)	12
Profile tarasowe wysokie	12
Płyty i maty wygłuszające i kompensujące naprężenia	13
Preparaty do czyszczenia	13
Preparaty do impregnacji	13
Narzędzia	14
Narzędzia do Soprodur®	14
Wzorniki	14
Zaprawa i mata drenażowa	15
Spoiwa i zaprawy do jastrychów	15
Zaprawy montażowe, podlewki, produkty do osadzania i napraw studzienek	15
Zaprawy do murowania	16
Zaprawy i tynki renowacyjne	16
Materiały do renowacji betonu	16
Bitumy	17
Wyciąg z „Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw Sopro Polska”	18
Ogólne warunki sprzedaży	19
Skorowidz produktów	20
Tablica kolorów fug	24
Dane adresowe	25

Zaprawy klejowe

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN				Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		worek 25 kg	kg	torba 5 kg	kg		
372	Sopro FBK 372 Uelastyczniona zaprawa klejowa (odbiór pełnopaletowy)	24,30 (worek 20 kg)	1,21	—	—	paleta 960 kg	ok. 1,2 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
	Sopro FBK 372 Standardowa zaprawa klejowa (odbiór pełnopaletowy)	29,60	1,18	—	—	paleta 1000 kg	
372e	Sopro FBK 372 extra Uelastyczniona zaprawa klejowa (odbiór pełnopaletowy)	37,70 (worek 22,5 kg)	1,68	—	—	paleta 1080 kg	ok. 1,2 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
	Sopro FBK 372 extra Uelastyczniona zaprawa klejowa (odbiór pełnopaletowy)	41,90	1,68	—	—	paleta 1200 kg	
451	Sopro FF 451 Szybkowiążąca zaprawa klejowa (odbiór pełnopaletowy)	75,60	3,02	—	—	paleta 1000 kg	ok. 1,3 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
450	Sopro FF 450 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa (25 kg; odbiór pełnopaletowy)	58,20	2,33	22,50 (min. 10 szt.)	4,50	paleta 1200 kg	ok. 1,2 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
455	Sopro FF 455 Elastyczna zaprawa klejowa biała (25 kg; odbiór pełnopaletowy)	65,30	2,61	26,00 (min. 10 szt.)	5,20	paleta 1000 kg	ok. 1,2 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
457	Sopro FF 457 Elastyczna zaprawa klejowa z traselem (min. 10 szt.)	62,80	2,51	—	—	paleta 1000 kg	ok. 1,2 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
264HF	SoproDur® HF 264 Wielofunkcyjna zaprawa klejowa - wysokowytrzymała (min. 10 szt.)	90,90	3,64	—	—	paleta 1000 kg	ok. 1,4 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
419	Sopro VF 419 Elastyczna zaprawa klejowa do podłóg szybkowiążąca (min. 10 szt.)	101,10	4,04	—	—	paleta 1000 kg	ok. 1,2 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
413	Sopro VF XL 413 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płyt wielkoformatowych S1 (min. 10 szt.)	92,90	3,72	—	—	paleta 1000 kg	ok. 1,1 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
450e	Sopro FF 450 extra Elastyczna zaprawa klejowa S1 (min. 10 szt.)	75,60	3,02	—	—	paleta 1000 kg	ok. 1,1 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
400	Sopro No.1 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa S1 (25 kg; odbiór pełnopaletowy)	99,00	3,96	35,70 (min. 10 szt.)	7,14	paleta 1000 kg	ok. 1,1 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
400e	Sopro No.1 extra Multifunkcyjna odkształcalna zaprawa klejowa S1 (22,5 kg odbiór pełnopaletowy)	89,10 (worek 22,5 kg)	3,96	35,70* (min. 10 szt.)	7,14	paleta 900 kg	ok. 1,0 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
996	Sopro No.1 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa biała S1 (min. 10 szt.)	115,40	4,62	—	—	paleta 1000 kg	ok. 1,1 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
404	Sopro No.1 Wysokoelastyczna, wielofunkcyjna zaprawa klejowa szybkowiążąca S1 (min. 10 szt.)	160,70	6,43	—	—	paleta 1000 kg	ok. 1,2 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
444	Sopro FKM® XL Wysokoelastyczna super lekka zaprawa klejowa S1 (odbiór pełnopaletowy)	106,20 (worek 15 kg)	7,08	—	—	paleta 720 kg	ok. 0,7 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
600	Sopro FKM® Silver Wysokoelastyczna, srebrna zaprawa klejowa S1	231,00	9,24	—	—	paleta 1000 kg	ok. 1,1 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
665	Sopro MEG 665 Wysokoelastyczna dwuskładnikowa zaprawa klejowa S2	A – 25 kg	163,80	6,55	—	paleta 40 szt.	ok. 1,2 kg/m ² (A) + ok. 0,4 kg/m ² (B) na 1 mm grub. warstwy
		B – 8,25 kg	242,60	29,41	—	paleta 60 szt.	
666	Sopro MEG 666 Wysokoelastyczna dwuskładnikowa zaprawa klejowa S2 szybkowiążąca	A – 25 kg	226,80	9,07	—	paleta 40 szt.	ok. 1,2 kg/m ² (A) + ok. 0,4 kg/m ² (B) na 1 mm grub. warstwy
		B – 8,25 kg	294,50	35,70	—	paleta 60 szt.	
667	Sopro MEG 667 Wysokoelastyczna dwuskładnikowa zaprawa klejowa S2 szybkowiążąca na ściany i podłogi	A – 25 kg	143,90	5,76	—	paleta 40 szt.	ok. 1,2 kg/m ² (A) + ok. 0,34 kg/m ² (B) na 1 mm grub. warstwy
		B – 7 kg	205,80	29,40	—	paleta 60 szt.	
669	Sopro MG-Flex® Wysokoelastyczna jednoskładnikowa zaprawa klejowa S2	176,40 (worek 15 kg)	11,76	—	—	paleta 750 kg	ok. 0,9 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy

Zaprawy średnio i grubowarstwowe

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN		Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		worek 25 kg	kg		
280	Sopro TR 280 Zaprawa klejowa średniowarstwowa biała (min. 10 szt.)	70,40	2,82	paleta 1000 kg	ok. 1,3 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
414	Sopro TR 414 Zaprawa klejowa elastyczna z traselem (min. 10 szt.)	64,80	2,59	paleta 1000 kg	ok. 1,3 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
870	Sopro TZM 870 Zaprawa trasowo-cementowa (odbiór pełnopaletowy)	73,50	2,94	paleta 1050 kg	ok. 1,6 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy

Kleje specjalne

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie	kg	kg		
500	Sopro DBE 500 Klej epoksydowy (składnik A+B)	wiadro 5 kg	247,80	49,56	paleta 300 kg (60 szt.)	ok. 1,6 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
503	Sopro PUK 503 Klej poliuretanowy (składnik A+B)	wiadro 6 kg	315,00	52,50	paleta 360 kg (60 szt.)	ok. 1,5 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
818	Sopro Racofix® RMK 818 Klej montażowy	pojemnik 431 g	69,80	161,95	karton 12 szt.	ok. 1,4 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy

Dyspersje do zapraw

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie	kg	kg		
447	Sopro FD 447 Dyspersja uelastyczniająca	kanister 5 kg	157,50	31,50	paleta 450 kg (90 szt.)	2,5 kg na 25 kg suchej zaprawy
458	Sopro ELD 458 Dyspersja elektrostatyczna	kanister 3,75 kg	266,70	71,12	paleta 225 kg (60 szt.)	1,25 kg na 25 kg suchej zaprawy fugowej; 3,75 kg na 25 kg suchej zaprawy klejowej

• Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

• Produkt sprzedawany wyłącznie w kompletach (A+B)

* Opakowania 5 kg dostępne od 09.10.2017

Zaprawa fugowa Sopro Saphir®

(min. 10 szt. w mixie kolorystycznym)

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN				Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		wiaderko 2 kg	kg	wiaderko 4 kg	kg		
	Sopro Saphir® Fuga perłowa 1-6 mm						
	Nowość						
9500	biały 10						
9501	jasnoszary 16						
9502	srebrno-szary 17	27,30	13,65	40,30	10,08		
9503	szary 15						
9504	betonowo-szary 14						
9506	wanilia 30						
9507	toffi 57						
9512	beż jura 33						
9513	manhattan 77						
9514	jasny beż 29						
9515	pergamon 27					paleta 120 szt. (wiaderko 4 kg)	
9516	jaśmin 28						
9517	beż 32						
9518	beż bahama 34	36,10	18,05	52,50	13,13	paleta 192 szt. (wiaderko 2 kg)	
9519	anemon 35						
9520	karmel 38						
9521	brąz 52						
9522	brąz bali 59						
9523	antracyt 66						
9524	czarny 90						
9528	umbra 58						
9529	czerwono-brązowy 56						
9505	magnolia 76						
9508	brzoskwinia 46						
9509	oliwka 45						
9511	niebieski 79						
9525	ciemnozielony 12	36,10	18,05	-	-	paleta 192 szt. (wiaderko 2 kg)	
9526	stella 74						
9530	krokus 78						
9531	mięta 42						
9532	głada 41						
9533	korale 43						
9510	zielony 49	46,00	23,00	-	-		
9527	bermuda 82						

ok. 0,3 kg/m²
przy płytkach
20 x 30 cm
i szerokości
spoiny 3 mm

Design Fuga Flex Sopro DF 10®

(min. 10 szt. w mixie kolorystycznym)

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN				Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		wiadro 2,5 kg	kg	wiadro 5 kg	kg		
	Sopro DF 10® Design Fuga Flex 1 – 10 mm						
1050	biały 10						
1051	jasnoszary 16						
1052	srebrno-szary 17						
1053	szary 15						
1054	betonowo-szary 14						
1055	piaskowo-szary 18						
1056	jaśmin 28						
1057	beż 32						
1058	pergamon 27						
1059	brąz bali 59						
1060	antracyt 66	53,60	21,44	77,10	15,42	paleta 90 szt. (wiadro 5 kg)	
1061	czarny 90						
1062	kamienno-szary 22						
1063	jasny beż 29					paleta 126 szt. (wiadro 2,5 kg)	
1064	beż jura 33						
1065	beż bahama 34						
1066	brąz 52						
1068	karmel 38						
1069	manhattan 77						
1073	bazalt 64						
1079	anemon 35						
1070	czerwony sygnałowy 91						
1071	ciemnoczerwony 92	93,40	37,36	-	-		
1072	ciemnoniebieski 98						

Fuga elastyczna plus Sopro FL plus

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN				Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		torba 5 kg	kg	worek 15 kg	kg		
	Sopro FL plus Fuga elastyczna plus 2-20 mm	Nowość					
1120	szary 15	68,50	13,70	147,90	9,86	paleta 200 szt. (torba 5 kg)	ok. 0,4 kg /m ² przy płytkach formatu 30 x 60 cm, szerokości spoiny ok. 5 mm i głębokości 10 mm
1121	betonowo-szary 14						
1122	piaskowo-szary 18						
1123	antracyt 66						
1125	bazalt 64						
1126	srebrno-szary 17						
1127	kamienno-szary 22						
1128	brąz bali 59						
1129	beż bahama 34						
1130	beż jura 33					paleta 70 szt. (worek 15 kg)	ok. 0,7-1,0 kg /m ² przy płytkach formatu 30 x 30 cm lub 40 x 40 cm, szerokości spoiny ok. 10 mm i głębokości 10 mm
1124	czarny 90	75,10	15,02	165,10	11,01		

Fuga elastyczna na posadzki Sopro FL floor

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN		Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		worek 25 kg	kg		
	Sopro FL floor Fuga elastyczna na posadzki 2-8 mm				
685	szary 15	253,10	10,12	paleta 40 szt.	ok. 400 g /m ² przy płytkach formatu 30 x 30 cm, szerokości spoiny 5 mm i głębokości 8 mm
686	betonowo-szary 14				
688	bazalt 64				
687	antracyt 66				

Zaprawy fugowe specjalne

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		kg		
	Fuga Sopro Fuga wąska 1-5 mm					
132	szary 15	worek 25 kg	83,70	3,35	paleta 1000 kg	ok. 0,4 kg/m ² przy płytkach 20 x 25 cm i szerokości spoiny 3 mm
136	betonowo-szary 14					
133	beż 32					
	Sopro FL Fuga szeroka elastyczna z trasem 2-20 mm					
526	szary 15	worek 25 kg	138,90	5,56	paleta 1000 kg	ok. 2,0-2,5 kg/m ² przy płytkach 20 x 20 cm i szerokości spoiny 10 mm
529	betonowo-szary 14					
627	piaskowo-szary 18					
624	beż jura 33					
626	antracyt 66					
628	czarny 90					
	Sopro TF+ Fuga wąska 1-10 mm – wysokowytrzymała					
556	srebrno-szary 17	worek 15 kg	151,20	10,08	paleta 1050 kg	ok. 0,5 kg/m ² przy płytkach 30 x 30 cm i szerokości spoiny 3 mm
585	betonowo-szary 14					
591	biały 10					
592	szary 15					
593	antracyt 66					
598	czarny 90	176,40	11,76			
	Sopro TFb Fuga szeroka 3-30 mm – wysokowytrzymała					
554	szary 15	worek 25 kg	220,50	8,82	paleta 1000 kg	ok. 2,5 kg/m ² przy płytkach 11,5 x 24 cm i szerokości spoiny 10 mm
557	betonowo-szary 14					

Dekoracyjna fuga epoksydowa Sopro Topas[®] DFE

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		kg/l		
	Sopro Topas[®] DFE Dekoracyjna fuga epoksydowa					
1000	transparentny 700	wiadro 3 kg	143,30	47,77	paleta 360 kg (120 szt.)	przy mozaice: jako zaprawa fugowa ok. 2,0 kg/m ² ; jako zaprawa klejowa 2,0-4,0 kg/m ²
1001	perłowa biel 799					
1003	popielaty 728					
1004	ciemnograniowy 770					
1005	latte macchiato 729					
1006	piaskowy 741					
1007	czekoladowy 731					
1008	błękit nieba 730					
1009	błękit oceanu 740					

• Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Fugi epoksydowe

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN				Opakowanie zbiorcze	Zużycie		
		opakowanie		kg/l	opakowanie			kg/l	
1509 1501 1504 1508 1503 1502 1505 1506 1507 1510	Sopro FEP plus • Fuga epoksydowa plus 2-12 mm transparentny biały 10 srebrno-szary 17 szary 15 kamienno-szary 22 antracyt 66 beż jura 33 brązowy 52 brąz bali 59 czarny 90 Nowość				wiadro 5 kg	230,00	46,00	paleta 360 kg wiadro 5 kg	W zależności od szerokości spoiny oraz głębokości i wielkości okładziny ok. 2,0 kg/m ² przy klejeniu i fugowaniu mozaiki szklanej
501 502 508	Sopro FEP Fuga epoksydowa biały 10 antracyt 66 szary 15	wiadro 5 kg	288,90	57,78	wiadro 2,5 kg Nowość	173,50	69,40	5 kg: paleta 300 kg 2,5 kg: paleta 150 kg	ok. 2,0 kg/m ² przy płytkach 11,5 x 24 cm i szerokości spoiny ok. 10 mm
604*	Sopro FEP Fuga epoksydowa wąska specjalna 2-12 mm szary 15 •				A - wiadro 2,25 kg B - wiadro 3,25 kg	245,70 232,10	109,20 71,42	A: paleta 270 kg (karton 4 szt.) B: paleta 390 kg (karton 4 szt.)	ok. 2,0 kg/m ² przy płytkach 11,5 x 24 cm i szerokości spoiny ok. 10 mm
547	Sopro EAH Preparat do zmywania fug epoksydowych	butelka 1 l	220,50	220,50	butelka 250 ml	78,80	315,20	karton 12 szt.	50-100 ml na 10 l wody

* Przy jednorazowym zakupie ≥ 55 kg fugi Sopro FEP 604 dodajemy gratis piasek kwarcowy Sopro QS 507 (za zakup 55 kg fugi klient otrzymuje 75 kg piasku kwarcowego).

Brokat

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie				
1019 1020	Brokat Sopro brokat złoty brokat srebrny	woreczek 100 g	47,30 36,80		karton (10 szt. x 100 g)	w zależności od zastosowanej fugi

Piasek kwarcowy

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		kg/l		
507 511	Sopro QS Piasek kwarcowy do fug epoksydowych Piasek kwarcowy (0,1-0,5 mm) Piasek kwarcowy (0,4-0,8 mm)	worek 25 kg	27,60 47,50	1,10 1,90	paleta 1000 kg	

Fugi do kostki brukowej

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		kg		
670 671 672	Sopro PF • Jednoskładnikowa fuga do kostki brukowej piaskowy 36 szary brukowy 13 antracyt 66	wiadro 25 kg	358,10	14,32	paleta 600 kg	1,7 kg na 1 l pojemności szczeliny fugowej
594	Sopro EPF • Fuga epoksydowa dwuskładnikowa do kostki brukowej szary brukowy 13	wiadro 25 kg	466,20	18,65	paleta 600 kg	1,7 kg na 1 l pojemności szczeliny fugowej
693	Sopro HFE • Fuga epoksydowa do kostki brukowej - wysokowytrzymała szary brukowy 13	wiadro 25 kg	548,10	21,92	paleta 600 kg	1,8 kg na 1 l pojemności szczeliny fugowej
574 576	Sopro PFM Zaprawa do fugowania kostki brukowej szary brukowy 13 antracyt 66 •	worek 25 kg worek 25 kg	68,90 71,00	2,76 2,84	paleta 1000 kg	1,9 kg na 1 l pojemności szczeliny fugowej
612	Sopro BSF Fuga do kostki betonowej szary brukowy 13	worek 25 kg	61,80	2,47	paleta 1000 kg	1,9 kg na 1 l pojemności szczeliny fugowej

• Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

• Produkt sprzedawany wyłącznie w kompletach (A+B)

Sopro TNF						
Fuga z trasek do kamienia naturalnego 5-40 mm						
674	szary 15	worek 25 kg	117,60	4,70	paleta 1000 kg	2,0-2,5 kg/m ² przy płytach 20 x 20 cm i szerokości spoiny ok. 10 mm
676	antracyt 66					
677	piaskowo-szary 18					
684	beż 32					
675	szary brukowy 13		59,20	2,37		

* szczegółowa tabela zużycia dostępna jest w katalogu Sopro oraz na www.sopro.pl

Fugi silikonowe

(min. 12 szt. w mixie kolorystycznym)

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie				
	Sopro Silicon Silikon sanitarny			10 ml		
	Nowe opakowanie					
034	piaskowo-szary 18	pojemnik 310 ml	28,90	0,93	karton 12 szt.	310 ml na 3,1 mb spoiny o wymiarach 10 x 10 mm
035	kamienno-szary 22					
036	srebrno-szary 17					
037	jasnoszary 16					
038	betonowo-szary 14					
050	biały 10					
051	szary 15					
052	bezbarwny 00					
030	bazalt 64	pojemnik 310 ml	32,30	1,04	karton 12 szt.	310 ml na 3,1 mb spoiny o wymiarach 10 x 10 mm
032	beż jura 33					
033	manhattan 77					
053	beż bahama 34					
054	jasny beż 29					
055	pergamon 27					
056	brąz bali 59					
057	karmel 38					
058	beż 32					
060	antracyt 66					
061	czarny 90					
062	jaśmin 28					
063	anemon 35					
065	brąz 52					
068	bermuda 82					
228	koralek 43					
229	mięta 42					
230	giada 41					
231	czerwono-brązowy 56					
232	umbra 58					
233	stella 74					
234	krokus 78					
235	ciemnozielony 12					
238	magnolia 76					
239	wanilia 30					
240	toffi 57					
241	brzoskwinia 46					
242	oliwka 45					
243	zielony 49					
244	niebieski 79					
732	czerwony sygnałowy 91	pojemnik 310 ml	40,50	1,31	karton 12 szt.	310 ml na 3,1 mb spoiny o wymiarach 10 x 10 mm
733	ciemnoczarny 92					
734	ciemnoniebieski 98					
038B	betonowo-szary 14	elastyczny pojemnik 580 ml	46,20	0,80	karton 20 szt.	580 ml na 5,8 mb spoiny o wymiarach 10 x 10 mm
051B	szary 15					
	Sopro MarmorSilicon Silikon do kamieni naturalnych					
790	bezbarwny 00	pojemnik 310 ml	55,40	1,79	karton 12 szt.	310 ml na 3,1 mb spoiny o wymiarach 10 x 10 mm
791	biały 10					
792	srebrno-szary 17					
793	szary 15					
794	beż jura 33					
795	piaskowo-szary 18					
796	jasny beż 29					
797	czarny 90					
798	antracyt 66					
799	betonowo-szary 14					
842	beż 32					
844	bazalt 64					
891	jasnoszary 16					
899	kamienno-szary 22					

- Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie. Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Fugi dylatacyjne

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		10 ml		
817 817B	SoproDur® HF-D Fuga dylatacyjna – wysokowytrzymała	pojemnik 310 ml elastyczny pojemnik 580 ml	58,30 83,00	1,88 1,43	karton 12 szt. karton 20 szt.	310 (580) ml na 3,1 (5,8) mb spoiny o wymiarach 10x10 mm
049	Sopro DA 049 • Fuga akrylowa (biały 10)	pojemnik 310 ml	17,90	0,58	karton 12 szt.	310 ml na 3,1 mb spoiny o wymiarach 10 x 10 mm
682	Sopro PUD 682 Fuga dylatacyjna poliuretanowa (ciemnoszary)	elastyczny pojemnik 600 ml (840 g)	58,20	0,97	karton 20 szt.	600 ml (840 g) na 6 mb spoiny o wymiarach 10 x 10 mm
683	Sopro PPU 683 Podkład do fugi poliuretanowej Sopro PUD 682	butelka 250 g	28,40	1,14 (10 g)	karton 15 szt.	50-60 g/m ² lub 10-12 g/mb spoiny (głębokość 1 cm)

Sznur dylatacyjny

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN		
		opakowanie		m
567	Sopro PER 567 Sznur dylatacyjny do silikonu	rolka Ø 6 mm x 50 mb rolka Ø 8 mm x 50 mb rolka Ø 10 mm x 50 mb rolka Ø 13 mm x 50 mb rolka Ø 15 mm x 50 mb rolka Ø 20 mm x 50 mb rolka Ø 25 mm x 50 mb rolka Ø 30 mm x 50 mb rolka Ø 40 mm x 50 mb	60,20 67,40 72,50 78,60 90,90 121,50 128,60 139,90 187,90	1,20 1,35 1,45 1,57 1,82 2,43 2,57 2,80 3,76

Preparaty do silikonu

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		l/kg		
026	Sopro GM 026 Preparat do wygładzania fug silikonowych	Butelka ze spryskiwaczem 1 l Kanister 5 l	54,60 185,90	54,60 37,18	karton 10 szt.	ok. 20 ml na 1 mb spoiny
021	Sopro P 4050 Podkład do fug silikonowych	butelka 100 ml	83,00	830,00	karton 15 szt.	4-6 ml/mb przy głębokości spoiny 10 mm
025	Sopro UW 025 Podkład do fug silikonowych w obszarach podwodnych	butelka 250 ml	121,80	487,20	karton 15 szt.	ok. 4 ml/mb przy głębokości spoiny 10 mm
022	Sopro SPM 022 • Podkład do fug silikonowych na podłoża metalowe	butelka 100 ml	119,70	1 197,00	karton 15 szt.	30-50 ml/m ²

Szpachle samopoziomujące

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		kg		
587	Sopro NSC 587 Szpachla samopoziomująca classic 3-15 mm	worek 25 kg	68,40	2,74	paleta 1000 kg	ok. 1,6 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
550	Sopro NSM 550 Szpachla samopoziomująca 2-25 mm	worek 25 kg	88,80	3,55	paleta 1000 kg	ok. 1,3 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
546	Sopro FS 45 Szpachla samopoziomująca grubowarstwowa 5-45 mm	worek 25 kg	62,30	2,49	paleta 1000 kg	ok. 1,4 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
678	Sopro Rapidur® FE 678 • Jastrych płynny 20-70 mm	worek 25 kg	116,60	4,66	paleta 1000 kg	19-20 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy; 1.900-2.000 kg/m ² gotowego jastrychu
563	SoproDur® HF-S 563 • Szpachla samopoziomująca – wysokowytrzymała 4-40 mm	worek 25 kg	167,00	6,68	paleta 1000 kg	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
551	Sopro FAS 551 • Szpachla samopoziomująca do podłoży drewnianych 3-40 mm	worek 25 kg	203,70	8,15	paleta 1000 kg	ok. 1,3 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
582	Sopro VS 582 Uniwersalna szpachla szybkowiążąca 3-40 mm	worek 25 kg	102,50	4,10	paleta 1000 kg	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy

- Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie. Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Szpachle i zaprawy montażowe

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		kg		
462	Sopro RS 462 Szpachla do napraw	worek 25 kg	61,80	2,47	paleta 1000 kg	ok. 1,2 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
467	Sopro BS 467 Szpachla do betonu	worek 25 kg	123,90	4,96	paleta 1000 kg	ok. 1,3 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
468	Sopro AMT 468 Szpachla wyrównawcza z trasem	worek 25 kg	50,00	2,00	paleta 1000 kg	ok. 1,5 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
434	Sopro RAP 2® Zaprawa wyrównawcza i do napraw	worek 25 kg	81,90	3,28	paleta 1000 kg	ok. 1,6 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
454	Sopro RAM 3® Szpachla wyrównawcza i renowacyjna	worek 25 kg	83,70	3,35	paleta 1000 kg	ok. 1,5 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
900	Soprodur® 900 Środek iniekcyjny do wypełniania pustek pod płytkami	saszetka 0,5 kg worek 5 kg	30,50 294,00	61,00 58,80	paleta 312 kg paleta 450 kg	zależnie od konkretnego przypadku

Preparaty gruntujące i przyczepne

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		kg		
263	Sopro GP 263 Grunt głęboko penetrujący (min. 10 szt. w mixie gruntów)	pojemnik 1 kg kanister 5 kg	11,70 44,40	11,70 8,88	paleta 360 szt. paleta 120 szt.	ok. 100 g/m ² w zależności od chłonności podłoża
749	Sopro GD 749 Podkład gruntujący do podłoży chłonnych (min. 10 szt. w mixie gruntów)	kanister 5 kg kanister 10 kg kanister 25 kg	132,70 254,20 580,90	26,54 25,42 23,24	paleta 90 szt. paleta 600 kg paleta 600 kg	100-200 g/m ² w zależności od chłonności podłoża (bez rozcieńczania)
673	Sopro HPS 673 Podkład gruntujący do podłoży niechłonnych (min. 10 szt. w mixie gruntów)	puszka 1 kg wiadro 5 kg wiadro 10 kg	52,50 214,20 360,20	52,50 42,84 36,02	karton 10 szt. paleta 80 szt. paleta 64 szt.	ok. 150 g/m ² w zależności od właściwości podłoża
449	Sopro HE 449 Emulsja przyczepna do szpachli	puszka 1 kg kanister 5 kg kanister 10 kg	65,10 238,40 456,80	65,10 47,68 45,68	karton 12 szt. paleta 450 kg paleta 600 kg	100-200 g/m ² jako warstwa kontaktowa
522	Sopro EPG 522 Epoksydowy podkład gruntujący	wiadro 4 kg wiadro 10 kg	518,70 1 178,10	129,68 117,81	paleta 168 kg paleta 280 kg	300-500 g/m ² w zależności od podłoża
637	Sopro MGR 637 Multigrunt	pojemnik metalowy 10 kg	640,50	64,05	paleta 450 kg	ok. 175 g/m ²
868	Sopro ESG 868 Grunt epoksydowy odcinający	opakowanie zbiorcze 9 kg opakowanie zbiorcze 18 kg	926,10 1 530,90	102,90 85,05	paleta 60 szt. paleta 30 szt.	2 warstwy po 0,6-0,9 kg/m ² = 1,2-1,8 kg/m ²
748	Sopro HSF 748 Podkład przyczepny elastyczny z trasem	worek 25 kg	75,60	3,02	paleta 1000 kg	1,5 - 2,0 kg/m ² w postaci szlamu

Uszczelnienia

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		kg		
525	Sopro FDF 525 Uszczelniająca masa przeciwwilgociowa (min. 4 szt.)	wiadro 3 kg wiadro 5 kg wiadro 20 kg	75,60 115,50 377,00	25,20 23,10 18,85	paleta 441 kg paleta 400 kg paleta 600 kg	ok. 1,2 kg/m ² dla dwóch warstw
523	Sopro DSF® 523 Elastyczna zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa (min. 10 szt.)	worek 4 kg worek 20 kg	75,60 301,20	18,90 15,06	paleta 600 kg paleta 800 kg	ok. 1,4 kg/m ² na 1 mm grubości suchej warstwy
423	Sopro DSF® 423 Elastyczna zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa (min. 10 szt.)	worek 24 kg (A) kanister 8 kg (B)	65,50 266,70	2,73 33,34	paleta 960 kg paleta 480 kg	ok. 1,5 kg/m ² składnika A i ok. 0,5 kg/m ² składnika B na 1 mm grubości suchej warstwy
823	Sopro TDS 823 Zaprawa uszczelniająca turbo	worek 10 kg (A) kanister 10 kg (B)	110,30 353,90	11,03 35,39	paleta 630 kg paleta 630 kg	ok. 0,8 kg /m ² składnika proszkowego + ok. 0,8 kg /m ² dyspersji na 1 mm grubości suchej warstwy
282	Sopro HydroSet 282 Zestaw uszczelniający do łazienek i kuchni	Nowość wiadro 5 kg	179,00	-	paleta 50 szt.	

• Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

• Produkt sprzedawany wyłącznie w kompletach (A+B)

422	Sopro DS 422 Zaprawa uszczelniająca	worek 25 kg	92,40	3,70	paleta 1000 kg	ok. 3-6 kg/m ² w zależności od stopnia obciążenia i zakresu zastosowania
570	Sopro PU-FD • Elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca do ścian	wiadro 5 kg (A+B)	536,60	107,32	paleta 210 kg (42 szt.)	ok. 1,6-2,0 kg/m ²
571	Sopro PU-FD • Elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca do podłóg	wiadro 26 kg (A) wiadro 4 kg (B)	1 801,80 298,20	69,30 74,55	paleta 360 kg (26+4 kg)	ok. 1,6-2,0 kg/m ²
572	Sopro PU-FD KF • Farba kontrastowa do Sopro PU-FD	strzykawka 5 ml	48,30	9,66 (1 ml)	karton 6 szt.	5 ml na 5 kg Sopro PU-FD
588	Sopro WB • Uszczelniacz uniwersalny	Nowość kartusz 438 g puszka 1 kg puszka 3 kg	34,50 72,80 193,20	78,77 72,80 64,40	paleta 648 kg paleta 684 kg paleta 732 kg	ok. 1,4 kg/m ² na 1 mm suchej warstwy
618	Sopro ZR Turbo XXL • Cementowa reaktywna zaprawa uszczelniająca 2-K	pojemnik połączony 20 kg	482,00	24,10	paleta 360 kg	ok. 1,2 kg/m ² na 1 mm suchej warstwy
680	Sopro Racofix ® WSM Zaprawa wodoszczelna	wiadro 5 kg	83,00	16,60	paleta 225 kg (45 szt.)	1,8 kg na 1 l pustki do wypełnienia
690	Sopro VK 690 • Silikatowy środek hydrofobizujący	kanister 30 kg kanister 10 kg	693,00 239,40	23,10 23,94	paleta 480 kg paleta 600 kg	w zależności od chłonności muru ok. 2,5 kg/dm przy 10 cm grubości ściany

Uszczelnienia i wyposażenie

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN		
		opakowanie		m
524	Sopro FDB 524 Taśma uszczelniająca samoklejąca	rolka 100 mm x 5 mb	63,30	12,66
		rolka 100 mm x 30 mb	333,90	11,13
		rolka 150 mm x 30 mb	429,00	14,30
638	Sopro DBF 638 Taśma uszczelniająca	rolka 100 mm x 50 mb	353,30	7,07
		rolka 120 mm x 10 mb	90,80	9,08
		rolka 120 mm x 50 mb	397,20	7,94
		rolka 150 mm x 50 mb	913,80	18,28
018	Sopro EDE 018 Narożnik uszczelniający elastomerowy zewnętrzny (min. 25 szt. w mixie uszczelek)	szt.	13,30	
019	Sopro EDE 019 Narożnik uszczelniający elastomerowy wewnętrzny (min. 25 szt. w mixie uszczelek)	szt.	13,30	
089	Sopro DWF 089 Uszczelka ścienna z elastycznym kołnierzem (min. 25 szt. w mixie uszczelek)	szt.	12,60	
081	Sopro EDMW 081 Uszczelka elastomerowa ścienna (min. 25 szt. w mixie uszczelek)	szt.	12,30	
082	Sopro EDMB 082 Uszczelka elastomerowa podłogowa (min. 25 szt. w mixie uszczelek)	szt.	16,80	
639	Sopro AEB ® plus Mata uszczelniająco-odcinająca	rolka 100 cm x 15 mb	967,10	64,47
640	Sopro AEB ® 640 Mata uszczelniająco-odcinająca	rolka 100 cm x 30 mb	1 575,00	52,50
641	Sopro AEB ® 641 Taśma uszczelniająca AEB®	rolka 120 mm x 25 mb rolka 300 mm x 25 mb	242,60 409,50	9,70 16,38
148	Sopro AEB ® 148 Taśma uszczelniająca elastyczna AEB®	rolka 120 mm x 10 mb rolka 120 mm x 50 mb	74,60 290,90	7,46 5,82
642	Sopro AEB ® 642 Narożnik uszczelniający AEB® wewnętrzny	szt.	25,20	
643	Sopro AEB ® 643 Narożnik uszczelniający AEB® zewnętrzny	szt.	25,20	
176	Sopro AEB ® 176 Narożnik z ukształtowanym spadkiem AEB® 20 mm lewy	szt.	43,10	
177	Sopro AEB ® 177 Narożnik z ukształtowanym spadkiem AEB® 20 mm prawy	szt.	43,10	
129	Sopro AEB ® 129 Uszczelka ścienna AEB® 100 x 100 mm	szt.	13,70	
130	Sopro AEB ® 130 Uszczelka ścienna AEB® 150 x 150 mm	szt.	15,80	
112	Sopro AEB ® 112 Uszczelka ścienna AEB® 170 x 170 mm	szt.	18,90	
133	Sopro AEB ® 133 Uszczelka ścienna AEB® 200 x 200 mm	szt.	22,10	
131	Sopro AEB ® 131 Uszczelka ścienna AEB® 120 x 70 mm (podwójny otwór)	szt.	15,80	
132	Sopro AEB ® 132 Uszczelka ścienna AEB® 250 x 100 mm (podwójny otwór)	szt.	28,40	
644	Sopro AEB ® 644 Uszczelka ścienna AEB® 120 x 120 mm	szt.	6,30	
645	Sopro AEB ® 645 Uszczelka podłogowa AEB® 450 x 450 mm	szt.	28,40	

- Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie. Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Okapniki balkonowo-tarasowe

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN		
		opakowanie		szt.
265/01/2	Sopro OB 265/01 * • Okapnik balkonowo-tarasowy szary (200 cm) + elementy montażowe	2 szt. x 2 mb	336,90	168,45
265/03/1	Sopro OB 265/03 * Narożnik 90° zewnętrzny szary + elementy montażowe	1 szt.	106,20	106,20
265/05/1	Sopro OB 265/05 * Narożnik 90° wewnętrzny szary + elementy montażowe	1 szt.	106,20	106,20
265/07/1	Sopro OB 265/07 * • Narożnik 135° zewnętrzny szary + elementy montażowe	1 szt.	115,90	115,90
265/09/1	Sopro OB 265/09 * • Narożnik 135° wewnętrzny szary + elementy montażowe	1 szt.	115,90	115,90
265/11/5	Sopro OB 265/11 Łącznik zatrzaskowy do okapników OB szary	5 szt.	68,40	13,68
265/15	Sopro OB 265/15 Komplet zakończeń do okapników OB (lewy i prawy) szary	2 szt.	20,40	10,20
265/22/2	Sopro OB 265/22 * • Okapnik balkonowo-tarasowy ciemnobrązowy (200 cm) + elementy	2 szt. x 2 mb	336,90	168,45
265/24/1	Sopro OB 265/24 * Narożnik 90° zewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe	1 szt.	106,20	106,20
265/26/1	Sopro OB 265/26 * Narożnik 90° wewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe	1 szt.	106,20	106,20
265/28/1	Sopro OB 265/28 * • Narożnik 135° zewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe	1 szt.	115,90	115,90
265/30/1	Sopro OB 265/30 * • Narożnik 135° wewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe	1 szt.	115,90	115,90
265/32/5	Sopro OB 265/32 Łącznik zatrzaskowy do okapników OB ciemnobrązowy	5 szt.	68,40	13,68
265/14	Sopro OB 265/14 Komplet zakończeń do okapników OB (lewy i prawy) ciemnobrązowy	2 szt.	20,40	10,20
265/40/2	Sopro OB 265/40 * • Okapnik balkonowo-tarasowy grafitowy (200 cm) + elementy montażowe	2 szt. x 2 mb	336,90	168,45
265/41/1	Sopro OB 265/41 * Narożnik 90° zewnętrzny grafitowy + elementy montażowe	1 szt.	106,20	106,20
265/42/1	Sopro OB 265/42 * Narożnik 90° wewnętrzny grafitowy + elementy montażowe	1 szt.	106,20	106,20
265/43/1	Sopro OB 265/43 * • Narożnik 135° zewnętrzny grafitowy + elementy montażowe	1 szt.	115,90	115,90
265/44/1	Sopro OB 265/44 * • Narożnik 135° wewnętrzny grafitowy + elementy montażowe	1 szt.	115,90	115,90
265/45/5	Sopro OB 265/45 Łącznik zatrzaskowy do okapników OB grafitowy	5 szt.	68,40	13,68
265/16	Sopro OB 265/16 Komplet zakończeń do okapników OB (lewy i prawy) grafitowy	2 szt.	20,40	10,20

Produkty sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych, z wyjątkiem narożników

Okapniki balkonowo-tarasowe proste

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN		
		opakowanie		szt.
278/10	Sopro OBP 278/10 * • Okapnik balkonowo-tarasowy prosty szary (200 cm) + elementy	2 szt. x 2 mb	257,30	128,65
278/11/1	Sopro OBP 278/11 * Narożnik 90° zewnętrzny szary + elementy montażowe	1 szt.	69,40	69,40
278/12/1	Sopro OBP 278/12 * Narożnik 90° wewnętrzny szary + elementy montażowe	1 szt.	69,40	69,40
278/13/1	Sopro OBP 278/13 * • Narożnik 135° zewnętrzny szary + elementy montażowe	1 szt.	82,70	82,70
278/14/1	Sopro OBP 278/14 * • Narożnik 135° wewnętrzny szary + elementy montażowe	1 szt.	82,70	82,70
278/15	Sopro OBP 278/15 Łącznik zatrzaskowy do okapników OBP szary	5 szt.	79,60	15,92
278/16	Sopro OBP 278/16 Komplet zakończeń do okapników OBP (lewy i prawy) szary	2 szt.	22,50	11,25
278/20	Sopro OBP 278/20 * • Okapnik balkonowo-tarasowy prosty ciemnobrązowy (200 cm) + elementy montażowe	2 szt. x 2 mb	257,30	128,65
278/21/1	Sopro OBP 278/21 * Narożnik 90° zewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe	1 szt.	69,40	69,40
278/22/1	Sopro OBP 278/22 * Narożnik 90° wewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe	1 szt.	69,40	69,40
278/23/1	Sopro OBP 278/23 * • Narożnik 135° zewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe	1 szt.	75,60	75,60
278/24/1	Sopro OBP 278/24 * • Narożnik 135° wewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe	1 szt.	75,60	75,60
278/25	Sopro OBP 278/25 Łącznik zatrzaskowy do okapników OBP ciemnobrązowy	5 szt.	79,60	15,92
278/26	Sopro OBP 278/26 Komplet zakończeń do okapników OBP (lewy i prawy) ciemnobrązowy	2 szt.	22,50	11,25
278/30	Sopro OBP 278/30 * • Okapnik balkonowo-tarasowy prosty grafitowy (200 cm) + elementy	2 szt. x 2 mb	257,30	128,65
278/31/1	Sopro OBP 278/31 * Narożnik 90° zewnętrzny grafitowy + elementy montażowe	1 szt.	69,40	69,40
278/32/1	Sopro OBP 278/32 * Narożnik 90° wewnętrzny grafitowy + elementy montażowe	1 szt.	69,40	69,40
278/33/1	Sopro OBP 278/33 * • Narożnik 135° zewnętrzny grafitowy + elementy montażowe	1 szt.	75,60	75,60
278/34/1	Sopro OBP 278/34 * • Narożnik 135° wewnętrzny grafitowy + elementy montażowe	1 szt.	75,60	75,60
278/35	Sopro OBP 278/35 Łącznik zatrzaskowy do okapników OBP grafitowy	5 szt.	79,60	15,92
278/36	Sopro OBP 278/36 Komplet zakończeń do okapników OBP (lewy i prawy) grafitowy	2 szt.	22,50	11,25

Produkty sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych, z wyjątkiem narożników

• Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

• W opakowaniu zbiorczym znajduje się dodatkowo „szablon montażowy” do wykonywania wgłębienia na profil / okapnik w warstwie jastrychu lub szpachli

* opakowanie zbiorcze okapników zawiera następujące elementy montażowe: 8 kołków + 8 wkrętów + 4 poziome łączniki dylatacyjne

* opakowanie zbiorcze narożników zawiera następujące elementy montażowe: 2 kołki + 2 wkręty + 1 poziomy łącznik dylatacyjny

Profile balkonowo-tarasowe (z możliwością montażu rynny)

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN		
		opakowanie		szt.
266/01/2	Sopro PT 266/01 * Profil tarasowo-balkonowy szary (200 cm) + elementy montażowe	2 szt. x 2 mb •	490,10	245,05
266/03/1	Sopro PT 278/03 * Narożnik 90° zewnętrzny szary + elementy montażowe	1 szt.	150,10	150,10
266/05/1	Sopro PT 266/05 * Narożnik 90° wewnętrzny szary + elementy montażowe	1 szt.	150,10	150,10
266/07/1	Sopro PT 266/07 *• Narożnik 135° zewnętrzny szary + elementy montażowe	1 szt.	163,40	163,40
266/09/1	Sopro PT 266/09 *• Narożnik 135° wewnętrzny szary + elementy montażowe	1 szt.	163,40	163,40
266/11/5	Sopro PT 266/11 Łącznik zatrzaskowy do profili PT szary	5 szt.	68,40	13,68
266/13	Sopro PT 266/13 Hak podrynnowy szary + wkręty	4 szt. + 8 wkrętów	56,20	14,05
266/15	Sopro PT 266/15 Komplet zakończeń do profili PT (lewy i prawy) szary	2 szt.	20,40	10,20
266/22/2	Sopro PT 266/22 * Profil tarasowo-balkonowy ciemnobrązowy (200 cm) + elementy	2 szt. x 2 mb	490,10	245,05
266/24/1	Sopro PT 266/24 * Narożnik 90° zewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe	1 szt.	150,10	150,10
266/26/1	Sopro PT 266/26 * Narożnik 90° wewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe	1 szt.	150,10	150,10
266/28/1	Sopro PT 266/28 *• Narożnik 135° zewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe	1 szt.	163,40	163,40
266/30/1	Sopro PT 266/30 *• Narożnik 135° wewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe	1 szt.	163,40	163,40
266/32/5	Sopro PT 266/32 Łącznik zatrzaskowy do profili PT ciemnobrązowy	5 szt.	68,40	13,68
266/34	Sopro PT 266/34 Hak podrynnowy ciemnobrązowy + wkręty	4 szt. + 8 wkrętów	56,20	14,05
266/14	Sopro PT 266/14 Komplet zakończeń do profili PT (lewy i prawy) ciemnobrązowy	2 szt.	20,40	10,20
266/40/2	Sopro PT 266/40 * Profil tarasowo-balkonowy grafitowy (200 cm) + elementy montażowe	2 szt. x 2 mb	490,10	245,05
266/41/1	Sopro PT 266/41 * Narożnik 90° zewnętrzny grafitowy + elementy montażowe	1 szt.	150,10	150,10
266/42/1	Sopro PT 266/42 * Narożnik 90° wewnętrzny grafitowy + elementy montażowe	1 szt.	150,10	150,10
266/43/1	Sopro PT 266/43 *• Narożnik 135° zewnętrzny grafitowy + elementy montażowe	1 szt.	163,40	163,40
266/44/1	Sopro PT 266/44 *• Narożnik 135° wewnętrzny grafitowy + elementy montażowe	1 szt.	163,40	163,40
266/45/5	Sopro PT 266/45 Łącznik zatrzaskowy do profili PT grafitowy	5 szt.	68,40	13,68
266/46	Sopro PT 266/46 Hak podrynnowy grafitowy + wkręty	4 szt. + 8 wkrętów	56,20	14,05
266/16	Sopro PT 266/16 Komplet zakończeń do profili PT (lewy i prawy) grafitowy	2 szt.	20,40	10,20

Produkty sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych, z wyjątkiem narożników

Profile tarasowe wysokie

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN		
		opakowanie		szt.
267/01	Sopro PTW 267/01 *• Profil tarasowo-balkonowy szary (200 cm) + elementy montażowe	2 szt. x 2 mb	776,00	388,00
267/03/1	Sopro PTW 267/03 *• Narożnik 90° zewnętrzny szary + elementy montażowe	1 szt.	224,60	224,60
267/05/1	Sopro PTW 267/05 *• Narożnik 90° wewnętrzny szary + elementy montażowe	1 szt.	224,60	224,60
267/07/1	Sopro PTW 267/07 *• Narożnik 135° zewnętrzny szary + elementy montażowe	1 szt.	245,00	245,00
267/09/1	Sopro PTW 267/09 *• Narożnik 135° wewnętrzny szary + elementy montażowe	1 szt.	245,00	245,00
267/11	Sopro PTW 267/11 • Łącznik zatrzaskowy do profili PTW szary	5 szt.	102,10	20,42
267/15	Sopro PTW 267/15 • Komplet zakończeń do profili PTW (lewy i prawy) szary	2 szt.	24,50	12,25
267/02	Sopro PTW 267/02 *• Profil tarasowo-balkonowy ciemnobrązowy (200 cm) + elementy	2 szt. x 2 mb	776,00	388,00
267/04/1	Sopro PTW 267/04 *• Narożnik 90° zewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe	1 szt.	224,60	224,60
267/06/1	Sopro PTW 267/06 *• Narożnik 90° wewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe	1 szt.	224,60	224,60
267/08/1	Sopro PTW 267/08 *• Narożnik 135° zewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe	1 szt.	245,00	245,00
267/10/1	Sopro PTW 267/10 *• Narożnik 135° wewnętrzny ciemnobrązowy + elementy montażowe	1 szt.	245,00	245,00
267/12	Sopro PTW 267/12 • Łącznik zatrzaskowy do profili PTW ciemnobrązowy	5 szt.	102,10	20,42
267/14	Sopro PTW 267/14 • Komplet zakończeń do profili PTW (lewy i prawy) ciemnobrązowy	2 szt.	24,50	12,25
267/40	Sopro PTW 267/40 *• Profil tarasowo-balkonowy grafitowy (200 cm) + elementy montażowe	2 szt. x 2 mb	776,00	388,00
267/41/1	Sopro PTW 267/41 *• Narożnik 90° zewnętrzny grafitowy + elementy montażowe	1 szt.	224,60	224,60
267/42/1	Sopro PTW 267/42 *• Narożnik 90° wewnętrzny grafitowy + elementy montażowe	1 szt.	224,60	224,60
267/43/1	Sopro PTW 267/43 *• Narożnik 135° zewnętrzny grafitowy + elementy montażowe	1 szt.	245,00	245,00
267/44/1	Sopro PTW 267/44 *• Narożnik 135° wewnętrzny grafitowy + elementy montażowe	1 szt.	245,00	245,00
267/45	Sopro PTW 267/45 • Łącznik zatrzaskowy do profili PTW grafitowy	5 szt.	102,10	20,42
267/16	Sopro PTW 267/16 • Komplet zakończeń do profili PTW (lewy i prawy) grafitowy	2 szt.	24,50	12,25

Produkty sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych, z wyjątkiem narożników

Dodatkowo wprowadzamy możliwość zamawiania profili i okapników Sopro w dodatkowych 184 kolorach!

Warunki sprzedaży inwestycyjnej:

1. Minimalna ilość do realizacji wynosi 20 mb. (nie dotyczy koloru brązowego).
2. Czas realizacji 14 dni od złożenia pisemnego zamówienia.
3. Zamówienia muszą być składane na piśmie i podpisane przez uprawnioną osobę (jak przy produktach z grupy D), z podaniem koloru RAL.
4. Zamówienie musi zawierać dokładną specyfikację produktów wraz z elementami pomocniczymi (narożniki, łączniki) i musi być wielokrotnością oferowanych przez nas opakowań (a nie metrów bieżących).
5. Nie ma możliwości dostarczania haków podrynnowych w kolorach innych niż w podstawowej ofercie (szary i ciemnobrązowy).
6. Ceny uzależnione są od koloru profili lub okapników i ustalane indywidualnie z zamawiającym.

- Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie. Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

* opakowanie zbiorcze okapników zawiera następujące elementy montażowe: 8 kołków + 8 wkrętów + 4 poziome łączniki dylatacyjne

* opakowanie zbiorcze narożników zawiera następujące elementy montażowe: 2 kołki + 2 wkręty + 1 poziomy łącznik dylatacyjny

Płyty i maty wygłuszające i kompensujące naprężenia

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Cena 1 płyty
		opakowanie		m ² / mb		
558	Sopro FDP 558 Płyty izolacyjne (60 x 100 cm) grubość 2 mm grubość 4 mm grubość 7 mm grubość 9 mm grubość 12 mm	karton 30 płyt (18 m²)	1371,00	76,17	karton 30 płyt karton 15 płyt karton 12 płyt karton 10 płyt karton 7 płyt	45,70 49,80 61,40 65,70 97,70
		karton 15 płyt (9 m²)	747,00	83,00		
		karton 12 płyt (7,2 m²)	736,80	102,33		
		karton 10 płyt (6 m²)	657,00	109,50		
		karton 7 płyt (4,2 m²)	683,90	162,83		
664	Sopro TEB 664 Mata wygłuszająco-odcinająca 3 mm	rolka 100 cm x 10 mb	657,30	65,73	paleta ok. 630 kg (20 rolek)	
579	Sopro WEV 579 • Włóknina poliestrowa	rolka 100 cm x 50 mb	1 659,00	62,60	paleta ok. 174 kg (24 rolki)	
579T	Sopro WEV 579 • Taśma montażowa	rolka 50 mm x 25 mb	242,60	62,60		

Preparaty do czyszczenia

(min. 4 szt. w mixie preparatów) - nie dotyczy Sopro ESE 548

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		l		
701	Sopro GR 701 Koncentrat czyszcząco-odtłuszczający	butelka 1 l	41,00	41,00	karton 4 szt. paleta 480 szt.	1 l wystarcza na ok. 10-15 m ² w zależności od stopnia zabrudzenia
703	Sopro ZA 703 Koncentrat czyszczący wykwitły i resztki cementu w obszarach zewnętrznych	butelka 1 l	35,20	35,20	karton 4 szt. paleta 90 szt.	1 l wystarcza na ok. 5-15 m ² w zależności od stopnia zabrudzenia
		kanister 5 l	101,90	101,90		
706	Sopro NWP 706 Koncentrat do czyszczenia i konserwacji kamieni naturalnych	butelka 1 l	38,30	38,30	karton 4 szt. paleta 480 szt.	w zależności od zabrudzenia i chłonności powierzchni ok. 20 ml na 10 l wody
707	Sopro WP 707 Koncentrat do czyszczenia i konserwacji okładzin ceramicznych	butelka 1 l	38,30	38,30	karton 4 szt. paleta 480 szt.	1 l wystarcza do 1000 m ² , ok. 20 ml na 10 l wody przy normalnym zabrudzeniu
708	Sopro FPR 708 Koncentrat do czyszczenia i konserwacji gresów	butelka 1 l	37,30	37,30	karton 4 szt. paleta 480 szt.	1 l wystarcza do 1000 m ² ; 30-50 ml na 8 l wody
711	Sopro BR 711 Intensywny koncentrat czyszczący	butelka ze spryskiwaczem 1 l	83,00	83,00	karton 4 szt. paleta 480 szt.	1 l wystarcza na ok. 20 m ² w zależności od rodzaju i intensywności zabrudzeń
713	Sopro FIR 713 Koncentrat czyszczący do gresów	butelka 1 l	35,20	35,20	karton 4 szt. paleta 480 szt.	nierozcieńczony wystarcza na 1 l na 5-15 m ²
715	Sopro WE 715 Preparat czyszczący plamy z tłuszczów i wosku	puszka 1 l	46,20	46,20	karton 4 szt. paleta 480 szt.	1 l wystarcza na ok. 7-15 m ² w zależności od stopnia zabrudzenia i chłonności podłoża
716	Sopro SR 716 Koncentrat do czyszczenia łazienek	butelka ze spryskiwaczem 1 l	38,30	38,30	karton 4 szt. paleta 360 szt.	1 l wystarcza na ok. 15-30 m ² w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju podłoża
718	Sopro ZE 718 Koncentrat czyszczący z resztek cementu	butelka 1 l	31,00	31,00	karton 4 szt. paleta 480 szt.	1 l wystarcza na ok. 10-15 m ² w zależności od intensywności zabrudzenia
632	Sopro RU 632 Preparat odrdzewiający do kamieni naturalnych	butelka 1 l	60,40	60,40	karton 4 szt. paleta 480 szt.	1 l wystarcza na 7-15 m ² w zależności od rodzaju i intensywności zabrudzenia rdzą
633	Sopro KR 633 Preparat czyszczący szyby kominkowe	butelka ze spryskiwaczem 0,5 l	67,20	134,40	karton 4 szt. paleta 368 kg	1 l wystarcza na ok. 15 m ²
548	Sopro ESE 548 Płyn do czyszczenia zabrudzeń z żywicy epoksydowej	butelka 1 l	519,80	519,80	karton 12 szt. karton 4 szt.	200-300 ml na 10 l wody
		butelka 250 ml	136,50	546,00		

Preparaty do impregnacji

(min. 4 szt. w mixie preparatów)

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		l		
704	Sopro NFS 704 Impregnat do kamieni naturalnych	butelka 1 l	117,60	117,60	karton 4 szt. paleta 480 szt.	w zależności od chłonności pow. ok. 5-15 m ² / l; w przypadku pow. polerowanych do 30 m ² / l
705	Sopro NFV 705 Impregnat pogłębiający barwę kamieni naturalnych	butelka 1 l	64,10	64,10	karton 4 szt. paleta 480 szt.	1 litr wystarcza na ok. 10 m ² w zależności od chłonności podłoża
709	Sopro KL 709 Olej do klinkieru	butelka 1 l	43,60	43,60	karton 4 szt. paleta 480 szt.	1 l wystarcza na ok. 5-10 m ² w zależności od chłonności okładziny
		kanister 5 l	117,60	23,52		
712	Sopro FAD 712 Impregnat do fasad i murów	puszka 1 l kanister 6 l	66,20 359,10	66,20 59,85	zgrzewka 6 szt. paleta 84 szt.	0,1-0,5 l/m ² powierzchni betonowej, 0,5-1,2 l/m ² podłoża mineralne
714	Sopro FS 714 Impregnat do okładzin chłonnych i fug	puszka 1 l	111,30	111,30	karton 4 szt. paleta 480 szt.	1 l wystarcza na ok. 5-15 m ² w zależności od chłonności podłoża
719	Sopro FFS 719 Impregnat do gresów i fug	puszka 1 l	98,70	98,70	karton 4 szt. paleta 480 szt.	1 l wystarcza na 20-30 m ² w zależności od chłonności podłoża
737	Sopro CA 737 Preparat ochronny do okładzin klinkierowych przed fugowaniem	butelka 1 l	35,20	35,20	karton 4 szt. paleta 480 szt.	1 l wystarcza na 5-10 m ² w zależności od porowatości płytek
867	Sopro FH 867 • Środek ułatwiający zmywanie fug do kostki brukowej	butelka 1 l	60,90	60,90	karton 4 szt. paleta 480 szt.	1 l wystarcza na 5-15 m ² w zależności od chłonności podłoża

- Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie. Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Narzędzia

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN
		szt.
018R	Mieszadło do bitumów •	196,40
020	Lejek iniekcyjny	29,40
075	Packa specjalna do fugowania epoksydów	44,90
076	Packa do zmywania fug	22,50
080	Packa do zmywania fug epoksydowych	120,80
083	Gąbka drobna (biała) do fug epoksydowych	42,00
084	Gąbka wiskozowa do zmywania fug epoksydowych	25,50
088	Gąbka gruba (niebieska) do fug epoksydowych	42,00
092	Wiadro do zmywania fug	98,00
093	Wiadro z podziałką	12,30
095	Packa do fugowania	93,00
MZ500001	Miarka drewniana	19,00
MZ500000	Ołówek budowlany	5,00
MV450023	Spodnie robocze rozm. M	139,00
MV450024	Spodnie robocze rozm. L	139,00
MV450025	Spodnie robocze rozm. XL	139,00
MV450026	Spodnie robocze rozm. XXL	139,00

Narzędzia do Soprodur®

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN
		szt.
903	Strzykawka ręczna •	530,30
904	Zestaw końcówek wtryskowych do strzykawki 903 •	294,00
905	Pompka iniekcyjna •	4 604,30
906	Gniazda do płytek okładzinowych • 6 mm (zestaw 10 szt. + wyposażenie)	611,10
907	Gniazda do zapraw • 6 mm (zestaw 10 szt. + wyposażenie) 8 mm (zestaw 10 szt. + wyposażenie)	579,60 594,30
908	Zestaw końcówek wtryskowych do pompki 905 •	470,40
909	Zestaw do mieszania •	2 562,00

Wzorniki

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN
		szt.
MZ200007	Wzornik Sopro DF 10° (rączka)	155,00
MZ200006	Wzornik Sopro Saphir® (rączka)	155,00
MZ200003	Wzornik Sopro KMT	112,00
MZ200005	Wzornik trójdzielny (Sopro DF 10°, Sopro Saphir®, Sopro Silicon)	278,00
MZ200002	Wzornik marketowy (Sopro DF 10°, Sopro Saphir®, Sopro Silicon)	549,00
MZ200010	Wzornik fug epoksydowych (Sopro Topas® DFE, Sopro FEP plus) Nowość	88,00

- Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Zaprawa i mata drenażowa

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		kg / mb		
610	Sopro DM 610 Zaprawa drenażowa	worek 25 kg	52,50	2,10	paleta 1000 kg	ok. 16 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy
653	Sopro DRM 653 Mata drenażowa 8 mm	rolka 100 cm x 12,5 mb	936,60	74,93/mb	paleta 6 szt.	ok. 1,05 m ² na 1 m ²

Spoiwa i zaprawy do jastrychów

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie	
		opakowanie		kg/szt/m			
767	Sopro Rapidur® B5 Spoiwo szybkowiązące do jastrychów	worek 25 kg	44,40	1,78	paleta 1000 kg	ok. 3,5 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy	
769	Sopro Rapidur® M1 • Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów	worek 25 kg	99,80	3,99	paleta 1000 kg	ok. 18-20 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy	
747	Sopro Rapidur® M5 Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów	worek 25 kg	41,00	1,64	paleta 1000 kg	ok. 18-20 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy	
601	Sopro Rapidur® M8 Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów	Nowość worek 25 kg	39,00	1,56	paleta 1000 kg	ok. 19-21 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy	
678	Sopro Rapidur® FE 678 • Jastrych płynny	worek 25 kg	116,60	4,66	paleta 1000 kg	ok. 19-20 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy	
771	Sopro EE 771 • Zaprawa epoksydowa	wiadro 10 kg	308,70	30,87	paleta 450 kg	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	
564	Sopro GH 564 Żywica akrylowa	puszka 0,75 kg	177,50	236,67	karton 12 szt.	ok. 1,0 kg/dm ³	
869	Sopro BH 869 Żywica budowlana	składnik A+B wiadro 12 kg składnik A+B wiadro 5 kg • składnik A+B puszka 1 kg •	1 030,10 476,70 126,00	85,84 95,34 126,00	paleta 360 kg paleta 225 kg karton 6 szt.	ok. 250-350 g/m ² jako podkład gruntujący; ok. 170-210 g/m ² na mm grubości jako dodatek do zapraw	
513	SoproDur® HF-L • Epoksydowy lakier do betonu – wysokowytrzymały (szary)	składnik A składnik B	wiadro 4 kg butelka 1 kg	262,50 84,00	65,63 84,00	Karton 3 szt. Karton 12 szt.	300 - 400 g/m ² na 1 warstwę (min. 2 warstwy)
646	Sopro RH 646 Żywica poliestrowa	6 x puszka 0,5 kg	228,40	76,13	karton 6 szt.	w zależności od szorstkości podłoża i metody obróbki	
871	Sopro EEK 871 • Kruszywo do jastrychu epoksydowego	worek 25 kg	104,00	4,16	paleta 1050 kg	ok. 17 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy	
872	Sopro DEK 872 • Kruszywo do jastrychu drenażowego	worek 25 kg	75,60	3,02	paleta 1000 kg	ok. 16 kg/m ² na 1 cm grubości warstwy	
152	Sopro EDD 152 • Dyble dylatacyjne do jastrychów	karton 10 szt.	232,10	23,21	karton 10 szt.		
961	Sopro ERS 961 • Taśma dylatacji brzegowej	rolka 100 mm x 20 m	270,90	13,55	karton 5 szt.		

Zaprawy montażowe, podlewki, produkty do osadzania i napraw studzienek

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		kg		
743	Sopro KM 743 • Szybkowiążąca zaprawa montażowa	worek 25 kg	134,40	5,38	paleta 1000 kg	ok. 1,9 kg suchej zaprawy na 1 dm ³ świeżej zaprawy
655	Sopro KA 655 • Asfalt na zimno	wiadro 25 kg	367,50	14,70	paleta 600 kg	ok. 23 kg / m ² na 1 cm grubości warstwy
744	Sopro VMS 744 • Szybkowiążąca zaprawa montażowa do podlewek	worek 25 kg	130,20	5,21	paleta 1000 kg	ok. 2,1 kg suchej zaprawy na 1 dm ³ świeżej zaprawy
856	Sopro VM 4 • Zaprawa montażowa do podlewek 1-4 cm	worek 25 kg	93,50	3,74	paleta 1000 kg	ok. 2,1 kg suchej zaprawy na 1 dm ³ świeżej zaprawy
745	Sopro VM 12 • Zaprawa montażowa do podlewek 2-12 cm	worek 25 kg	78,80	3,15	paleta 1000 kg	ok. 2,1 kg suchej zaprawy na 1 dm ³ świeżej zaprawy
460	Sopro Rapidur 460 Zaprawa szybkowiążąca	worek 25 kg torba 5 kg	83,70 25,50	3,35 5,10	paleta 1000 kg	w zależności od sposobu zastosowania

- Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie. Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Zaprawy do murowania

(min. 40 szt. w mixie zapraw do murowania)

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		kg		
	Sopro KM Standardowa zaprawa do klinkieru (M5)					
274	jasnoszary	worek 25 kg	27,10	1,08	paleta 1000 kg	ok. 40 kg/m ² dla muru o grubości 12 cm
275	grafitowo-szary	worek 25 kg	33,20	1,33		
	Sopro KMT Zaprawa do klinkieru z traselem (M10)					
402	jasnoszary	worek 25 kg	33,50	1,34	paleta 1000 kg	ok. 40 kg/m ² dla muru o grubości 12 cm
405	czerwono-brązowy	worek 25 kg	49,00	1,96		
443	antracyt	worek 25 kg	50,40	2,02		
452	ciemnoszary	worek 25 kg	42,80	1,71		
456	brąz	worek 25 kg	60,20	2,41		
258	grafitowo-szary	worek 25 kg	42,80	1,71		
	Sopro KMT plus Zaprawa z traselem do cegieł nasiąkliwych (M10)					
182	szary	worek 25 kg	33,20	1,33	paleta 1000 kg	ok. 40 kg/m ² dla muru o grubości 12 cm
198	ciemnoszary	worek 25 kg	42,80	1,71		
199	piaskowo-żółty	worek 25 kg	46,90	1,88		
259	jasnobeżowy	worek 25 kg	48,30	1,93		
260	alabastrowo-biały	worek 25 kg	50,40	2,02		
408	Sopro KMT 408 Zaprawa bazowa z traselem do murowania klinkieru (M10)	worek 25 kg	27,00	1,08	paleta 1000 kg	ok. 40 kg/m ² dla muru o grubości 12 cm

Zaprawy i tynki renowacyjne

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		kg		
887	Sopro TKM 887 • Zaprawa trasowo-wapienna (odbior pełnopaletowy)	worek 25 kg	73,50	2,94	paleta 1050 kg	ok. 1,5 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
185	Sopro SGP 185 • Podkładowy tynk do renowacji	worek 25 kg	86,60	3,46	paleta 600 kg	ok. 1,3 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
186	Sopro SPM 186 • Zaprawa tynkarska do renowacji	worek 25 kg	72,50	2,90	paleta 1050 kg	ok. 1,4 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
187	Sopro SFP 187 • Tynk drobnziarnisty do renowacji	worek 25 kg	77,70	3,11	paleta 600 kg	ok. 1,3 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy

Materiały do renowacji betonu

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		kg		
850	Sopro Repadur KS Zaprawa cementowa antykorozyjna PCC	wiadro 5 kg	57,80	11,56	paleta 360 kg	ok. 120 g/mb pręta Ø 10 mm
851	Sopro Repadur MH Zaprawa szczepna PCC	worek 25 kg	104,00	4,16	paleta 1000 kg	ok. 1,65 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
852	Sopro Repadur 50 Zaprawa do uzupełnienia ubytków betonu PCC	worek 25 kg	83,00	3,32	paleta 1000 kg	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy
853	Sopro Repadur 5 Szpachla cementowa drobnziarnista PCC	worek 25 kg	89,30	3,57	paleta 1000 kg	ok. 1,75 kg/m ² na 1 mm grub. warstwy

- Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Bitumy

Nr kat.	Nazwa	Cena netto loco magazyn PLN			Opakowanie zbiorcze	Zużycie
		opakowanie		kg/l/m		
755	Sopro ISA 755 Emulsja bitumiczna	pojemnik 30 kg	315,00	10,50	paleta 18 szt.	ok. 150–200 g/m ² na jedną warstwę
751	Sopro KDG 751 Podkład gruntujący bitumiczny	wiadro 5 kg	66,70	13,34	paleta 80 szt.	ok. 20–30 g/m ²
657	Sopro BBS 657 • Dodatek przyspieszający wiązanie mas bitumicznych 1-K	torba 1 kg	15,20	15,20	karton 6 szt.	1 kg na 30 l masy bitumicznej 1-K Sopro
650	Sopro KMB 650 Grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca 1-K	pojemnik 30 l	223,70	7,46	paleta 18 szt.	ok. 3,9–5,1 l/m ² w zależności od rodzaju obciążeń wodą
651	Sopro KMB 651 • Grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca 2-K	pojemnik 30 kg (płynny składnik A + proszkowy składnik B)	359,10	11,97	paleta 18 szt.	4,2–5,6 kg/m ² w zależności od rodzaju obciążeń wodą
652	Sopro KSP 652 Bitumiczna masa uszczelniająca	pojemnik 30 l	267,80	8,93	paleta 18 szt.	ok. 3,5–4,6 l/m ²
754	Sopro KD 754 Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładnikowa	pojemnik 30 l (płynny składnik A + proszkowy składnik B)	299,30	9,98	paleta 18 szt.	ok. 3,5–4,6 l/m ²
879	SoproThe® VA 879 Podkład gruntujący pod izolację samoprzylepną	wiadro 10 l	135,50	13,55	paleta 32 szt.	ok. 150–300 g/m ²
878	SoproThe® 878 Samoprzylepna izolacja bitumiczna	rolka 100 cm x 15 m	688,00	45,87	paleta 15 kartonów	ok. 1,1 m ² /m ²
87809	SoproThe® EB • Taśma narożnikowa	rolka 300 mm x 15 m	362,30	24,15		
87806	SoproThe® ABV • Taśma klejąca zamykająca fizeolinowa	rolka 100 mm x 25 m	598,50	23,94		
87807	SoproThe® ABA • Taśma klejąca zamykająca aluminiowa	rolka 100 mm x 15 m	626,90	41,79		
87808	SoproThe® KB • Dwustronna taśma klejąca	rolka 100 mm x 15 m	291,90	19,46		
756	Sopro KDB 756 Taśma dylatacyjna do uszczelnień bitumicznych	rolka 240 mm x 10 m	179,60	17,96		
662	Sopro KDA 662 • Siatka zbrojąca do uszczelnień bitumicznych	rolka 100 cm x 50 m	487,20	9,74		ok. 1,1 m ² /m ²
663	Sopro KDS 663 • Mata ochronna do uszczelnień bitumicznych	rolka 125 cm x 14 m	1 007,00	71,93		ok. 1,1 m ² /m ²

- Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie.
Termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Wyciąg z "Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw Sopro Polska"

- Ceny** produktów i towarów handlowych rozumiane są jako ceny netto w PLN (bez podatku VAT) na bazie ex magazyn w Nowinach, Warszawie i Poznaniu.
- Faktury** wystawiane są przez Sopro Polska Sp. z o.o. w Warszawie. Wysokość podatku VAT jest wyodrębniona na każdej wystawionej fakturze.
- Warunki płatności** w terminach zgodnych z ustaleniami zawartymi w indywidualnych umowach kupna-sprzedaży, na niżej wymienione konto bankowe:

Bank PEKAO S.A.
IX Oddział w Warszawie
ul. Dereniowa 9
02-776 Warszawa
Nr konta: 48 1240 1125 1111 0010 0044 2760

- Prawa zabezpieczające** Do momentu uregulowania należności, towar pobrany przez Kupującego pozostaje własnością Sopro Polska Sp. z o.o..

Wszelkie pozostałe sprawy związane z naszym cennikiem regulują „Ogólne warunki sprzedaży i dostaw Sopro Polska Sp. z o.o.” w załączeniu.

Niniejszy cennik anuluje wszystkie poprzednie.

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw Sopro Polska Sp. z o.o.

(ważne od 01.02.2005)

I. Zawarcie umowy

1. Wszelkie dostawy i usługi łącznie z doradztwem oraz innymi usługami dodatkowymi wykonywane są przez Sopro Polska Sp. z o.o. (dalej Sopro) wyłącznie na podstawie poniższych warunków. Warunki te stają się treścią umowy najpóźniej z chwilą przekazania towaru lub wykonania usługi. Ich wiążący charakter może zostać wyłączony jedynie poprzez zawarcie odrębnej umowy. Umowa ta pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej. Tej samej formy wymaga również zawarcie ustaleń dodatkowych, ustalenia te mogą całkowicie lub częściowo wyłączać niniejsze warunki. Ogólne warunki stosowane przez drugą stronę (dalej Kupujący) nie są dla Sopro wiążące, chyba, że co innego zostanie ustalone w odrębnej umowie.
2. Przyjęcie oferty ujawnionej w prospektach reklamowych Sopro i poinformowanie o tym Sopro nie jest dla Sopro wiążące. Zamówienia obowiązują Sopro począwszy od momentu zawarcia pisemnej umowy lub pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Do tego czasu nie powstają dla Sopro żadne zobowiązania.

II. Przedmiot umowy

1. Wyszczególnienie dostaw i usług Sopro następuje w prospektach, informacjach technicznych, normach oraz temu podobnych dokumentach. Odesłanie do podanych w nich parametrów uznaje się jako wiążące, o ile zawarte zostały w aktualnym katalogu, potwierdzonym pisemnie przez Sopro. W każdym przypadku Sopro zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian związanych z postępem technicznym.
2. Jeżeli umowa, o której mowa w punkcie 1.2. nie stanowi inaczej, wyroby Sopro dostarczane są w opakowaniach Sopro.
3. Jeżeli dla wyrobów Sopro ustalone zostały określone normy lub wyroby te wymagają specjalnego atestu, poddane one będą odpowiednim procedurum lub nadzorowi technicznemu. Niezależnie od tego wszystkie wyroby Sopro podlegają zakładowej kontroli jakości.

III. Instrukcje przetwarzania, doradztwo, informacje

1. Instrukcje przetwarzania, informacje techniczne zawierają jedynie ogólne wskazówki dotyczące zastosowania dostarczonych przez Sopro wyrobów. Warunki stosowania naszych wyrobów mogą odbiegać od wartości przeciętnych (warunki odmienne), przyjętych w instrukcjach i informacjach; w związku z tym wskazane jest uprzednie uzyskanie opinii technicznej Sopro dotyczącej zastosowania produktu w warunkach odmiennych.
2. Wszelkie dane techniczne dotyczące zużycia ilościowego zawarte w instrukcjach i informacjach są wielkościami przeciętnymi. Zużycie odmienne od podanego w instrukcjach i informacjach nie stanowi podstawy do roszczeń do Sopro.
3. Zarówno doradztwo w zakresie techniki zastosowania, jak i informacje ustne lub pisemne udzielane są w oparciu o aktualny stan wiedzy oraz doświadczenia dotyczące wyrobów Sopro. Ani Sopro, ani Kupujący nie są nimi związane, w szczególności nie zwalnia to Kupującego z przeprowadzania własnych kontroli i prób, jak też dotrzymania innych warunków wymaganych przepisami prawa, normami technicznymi oraz innymi procedurami i ustaleniami.

IV. Warunki cenowe

Podane przez Sopro ceny są cenami netto ex magazynu w Nowinach, Warszawie i Poznaniu, chyba, że strony zachowując formę przewidzianą w punkcie 1.1. postanowiły inaczej.

V. Warunki płatności

1. Faktury za dostarczone przez Sopro towary winny być opłacone w terminach ustalonych w zawartych indywidualnie umowach kupna sprzedaży. Skonto może być zagwarantowane jedynie wobec braku jakichkolwiek zaległości płatniczych w stosunku do Sopro.
2. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, o którym mowa w ustępie poprzednim, Sopro zastrzega sobie prawo pobierania odsetek. Odsetki te naliczane będą w wysokości odsetek ustawowych.

3. Prawo zatrzymania rzeczy wynikające z wcześniejszych tytułów lub transakcji nie może być wykonywane. Wzajemne potrącanie wierzytelności jest dopuszczalne tylko w zakresie wierzytelności przez Sopro uznanych i wymagalnych lub stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu.
4. W razie niedotrzymania warunków płatności wierzytelności Sopro stają się natychmiast wymagalne. To samo dotyczy przypadku powstania okoliczności w poważny sposób podważających zdolność płatniczą Kupującego. Wobec zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji realizacja dalszych dostaw odbywać się będzie wyłącznie po uiszczeniu zaliczki. Sopro zastrzega sobie również możliwość odstąpienia od umowy i żądania naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem świadczenia, o ile zaliczka, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie zostanie wniesiona w stosownym terminie, a ponadto wydania zakazu odsprzedaży i przetwarzania dostarczonego towaru. To samo dotyczy zwrotu dostarczonego towaru, przeniesienia posiadania zależnego na koszt Kupującego, jak również odwołania upoważnienia do ściągnięcia wierzytelności, o którym mowa w VI punkt 8. Kupujący zobowiązuje się do zaniechania wszelkich działań mogących utrudnić bądź uniemożliwić realizację wyżej wymienionych uprawnień.

VI. Prawa zabezpieczające

1. Do czasu pełnego uiszczenia umówionej ceny Sopro zastrzega sobie prawo własności rzeczy sprzedanych (towar zastrzeżony).
2. Z zastrzeżeniem Art. 192 K.C. obróbka i przetworzenie towaru zastrzeżonego następuje na rzecz Sopro.
3. W przypadku przetworzenia lub pomieszania towaru zastrzeżonego Sopro zastrzega sobie możliwość wykonywania praw współwłasności wobec rzeczy powstałej w wyniku przetworzenia lub pomieszania zgodnie z przepisami Art. 193 K.C. Kupujący zobowiązuje się do nieodpłatnego zachowania rzeczy powstałej w wyniku przetworzenia lub pomieszania w stanie nie pogorszonym (przechowanie) zgodnie z Art. 835 i in. K.C. Prawa współwłasności powstałe w wyniku przetworzenia lub pomieszaniu uznaje się za towar zastrzeżony w rozumieniu ustępu 1.
4. Dalsze rozporządzanie towarem zastrzeżonym przez Kupującego jest możliwe jedynie w zwykłym obrocie handlowym, zgodnie z właściwymi dla niego ogólnymi warunkami umów i tylko o ile nie znajduje się on w zwłoce. W takim przypadku Kupujący przekaże na korzyść Sopro wszelkich roszczeń o zapłatę ceny, zgodnie z ustępami 5-7, przysługujących mu względem dalszego nabywcy. Do rozporządzeń innych niż wymienione Kupujący nie jest uprawniony.
5. W celu zabezpieczenia należności, roszczenia Kupującego z tytułu dalszego rozporządzenia towarem zastrzeżonym zostają przeniesione na Sopro.
6. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie zbyty przez Kupującego razem z innymi towarami, Kupujący przelewa na Sopro roszczenia o zapłatę w części odpowiadającej wartości towaru Sopro. W przypadku towarów pomieszanych lub przetworzonych przelew wierzytelności następuje proporcjonalnie do wartości towaru stanowiącego własność Sopro.
7. W przypadku wykorzystania przez Kupującego wyrobów Sopro do realizacji zobowiązań z innych umów ustępy 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
8. Kupujący jest upoważniony do ściągania wierzytelności wynikających z umów zawartych zgodnie z ustępami 4 i 7. Sopro zastrzega sobie możliwość każdorazowego dokonania wypowiedzenia; z chwilą wypowiedzenia upoważnienie wygasa. Bez wypowiedzenia upoważnienie wygasa w przypadku wstrzymania przez Kupującego płatności wynikających z umów zawartych z Sopro. Kupujący nie jest uprawniony do przelewu swoich wierzytelności. Na żądanie Sopro Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia swoich odbiorców o przelewie wierzytelności dokonanym na rzecz Sopro, jak i przekazania Sopro koniecznych informacji oraz dokumentów umożliwiających dokonanie ściągnięcia wierzytelności.
9. Jeśli wartość istniejących zabezpieczeń przekracza zabezpieczenie wierzytelności

o wiele więcej niż 10% Sopro zobowiązane jest zwolnić zabezpieczenia. Zwolnienie następuje na żądanie Kupującego, w zakresie przekraczającym zabezpieczone wierzytelności i zgodnie z wyborem dokonany przez Sopro. O przypadkach ustanowienia zastawu lub innych obciążeń na korzyść osób trzecich Kupujący niezwłocznie poinformuje Sopro.

VII. Terminy dostaw

1. Terminy dostaw mogą zostać ustalone zarówno w sposób wiążący, jak i niewiążący. W obu przypadkach konieczne jest zachowanie formy pisemnej.
2. W przypadku wiążącego ustalenia terminów lub okresów dostaw odwołanie dostawy może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, z zachowaniem formy pisemnej lub za pośrednictwem telefonu w takim czasie, by możliwe było wstrzymanie ekspedycji dostawy. Dostawy znacznych ilości wymagają uzgodnienia harmonogramu dostaw.
3. Załadunek pojazdów dostawczych odbywa się w godzinach oficjalnego urzędowania magazynów serwisowych Sopro, w kolejności podstawienia pojazdów do załadunku. Ewentualne przestoje lub przedłużający się czas załadunku nie stanowią podstawy roszczeń odszkodowawczych.
4. W przypadku popadnięcia przez Sopro w zwłokę znajdują zastosowanie odpowiednio przepisy K.C.

VIII. Siła wyższa

W przypadku uchybień niniejszym warunkom wynikającym z działania siły wyższej, która dla potrzeb niniejszych warunków rozumiana jest jako okoliczność lub wydarzenie, któremu nie można było zapobiec nawet przy zachowaniu należytej staranności, jak również wynikających z działania władz państwowych, jak też będących skutkiem strajku, lokautu oraz innych nieprzewidzianych i przez Sopro niezawinionych okoliczności - niezależnie od tego czy dotyczą one Sopro, poddostawców, producentów lub osób bądź też jednostek organizacyjnych na ich rzecz świadczących, niezależnie od rodzaju tych świadczeń - terminy dostaw ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wystąpienie wyżej wymienionych okoliczności skutkujące niemożliwością świadczenia zwalnia Sopro od obowiązku dostawy, w takiej sytuacji roszczenia odszkodowawcze Kupującego uznaje się z góry za wykluczone. Siła wyższa oraz opisane wyżej okoliczności stanowią okoliczność usprawiedliwiającą tylko wtedy, gdy Kupujący został o nich bezzwłocznie powiadomiony.

IX. Wysyłka

W przypadku odbioru własnego przez Kupującego jest on zobowiązany

1. zapewnić odpowiednie wyposażenie środków transportu. W szczególności jest zobowiązany, by:
 - 1.1 - wyposażenie techniczne środków transportu odpowiadało urządzeniu przeładunkowym stosowanemu w zakładzie dostawczym
 - 1.2 - zapewnić odbiór towaru przez fachowy personel jak również odpowiednie warunki do przyjęcia i składowania towaru, zgodnie z wskazówkami zakładu dostawczego
 - 1.3 - należyty odbiór towarów został potwierdzony w poświadczeniu dostawy.

X. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy

W przypadku odbioru towarów przez Kupującego w magazynie serwisowym Sopro niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru, tj. z chwilą ich zdjęcia z urządzeń przeładunkowych Sopro, takich jak: wózki widłowe, taśmociągi załadowcze i inne. Za straty i szkody powstałe podczas transportu lub w jego wyniku (transport na zlecenie Kupującego), Sopro nie ponosi odpowiedzialności. To samo dotyczy szkód powstałych w wyniku zastosowania przez Kupującego niewłaściwych środków transportu lub załadunku.

XI. Odpowiedzialność za wady towaru

1. Odpowiedzialność Sopro za wady dostarczonego towaru ponoszona jest zgodnie z poniższymi postanowieniami; w sprawach w „Ogólnych warunkach sprzedaży i dostaw” nieregulowanych stosuje się przepisy K.C.
2. Podstawą roszczeń z tytułu rękojmi są wyłącznie wady fizyczne lub

prawne dostarczonego przez Sopro towaru. Braki ilościowe nie stanowią podstawy roszczeń z tytułu rękojmi i mogą być dochodzone jedynie na zasadach przewidzianych w poniższych postanowieniach i przepisach K.C.

3. Rękojmia Sopro dotyczy wyłącznie właściwości towarów Sopro do momentu przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego, chyba, że wady wynikły z przyczyn tkwiących uprzednio w produktach Sopro. Wszelkie wady towaru, w szczególności uszkodzenia i ubytki wynikające z niewłaściwego transportu środkami Kupującego lub niezgodnego z zaleceniami składowania bądź przechowywania towarów nie stanowią podstawy roszczeń z tytułu rękojmi.
4. Warunkiem udzielenia rękojmi przez Sopro jest
 - 4.1. Należyta staranność Kupującego w zakresie stwierdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. W razie wystąpienia rozbieżności Kupujący zobowiązany jest dokonać niezwłocznego poinformowania Sopro oraz zaniechać wszelkiego przetwarzania.
 - 4.2. Roszczenia z tytułu rękojmi należy zgłaszać i wносить pisemnie bezzwłocznie po stwierdzeniu wad. Pismo takie powinno zawierać: dokładne określenie rodzaju towaru, określenie wady, numeru dostawcy, daty dostawy, oznaczenie ładunku, zakład lub magazyn dostarczający oraz tytuł dostawy, także zgodną z ustępem 6 reprezentatywną próbkę towaru.
 - 4.3. Towar uznany za wadliwy nie może być przedmiotem przetworzenia lub pomieszania.
 5. Reklamacje z tytułu braków ilościowych mogą być zgłaszane wyłącznie na podstawie urzędowych pomiarów wagi. W innych przypadkach za wiążącą uznaje się wagę stwierdzoną w zakładzie dostawczym. W przypadku wyrobów pakowanych w worki różnica wagowa stanowiąca 2% wagi netto nie stanowi podstawy reklamacji. Przedmiotowe reklamacje winny być zgłoszone w ciągu 3 dni roboczych od dnia wydania towaru.
 6. Do każdej reklamacji należy dołączyć odpowiednią ilość próbek reklamowanego towaru, pobranych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, wraz z umożliwiającym ponowną kontrolę podaniem numeru ładunku (próbka reprezentatywna). W razie nieudostępnienia wyżej wymienionej próbki za wiążące uznaje się wyniki kontroli towarów dokonane przez Sopro. Rozpatrzenie reklamacji na podstawie innych dowodów niż reprezentatywna próbka towaru następuje na koszt Kupującego.
 7. W przypadku terminowej i uzasadnionej reklamacji Sopro dostarczy towar wolny od wad. Jeżeli dostawa reklamacyjna nie nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, Kupujący wedle własnego wyboru ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Zarówno obniżenie ceny, jak i odstąpienie od umowy jest możliwe jedynie w zakresie dotyczącym towaru objętego reklamacją. Inne roszczenia odszkodowawcze Kupującego są dopuszczalne jedynie na zasadach określonych w K.C.

XII. Miejsce wykonania świadczenia, właściwość sądu

Miejscem wykonania świadczenia w przypadku odbioru towaru przez Kupującego jest miejsce załadunku magazynu serwisowego. We wszystkich innych przypadkach miejscem wykonania praw i obowiązków jest Warszawa.

Sądem właściwym dla ewentualnych sporów wynikających z dostaw Sopro jest właściwy rzeczowo sąd w Warszawie. Sopro zastrzega sobie możliwość wnoszenia pozwów także w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Kupującego.

XIII. Prawo właściwe

W odniesieniu do wszelkich czynności prawnych, tak materialnych jak i procesowych pomiędzy Sopro a Kupującym, za prawo właściwe uznaje się prawo polskie.

XIV. Klauzula nieważności

Jeżeli niektóre postanowienia niniejszych „Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw” okażą się w całości lub w części nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych lub nieskutecznych postanowień innymi, najbardziej odpowiadającymi gospodarstwu celowi umowy.

Skorowidz produktów

	Skrót	Nazwa produktu	Strona		Skrót	Nazwa produktu	Strona	
A	AEB® plus 639	Mata uszczelniająco odcinająca	10	F	ESG 868	Grunt epoksydowy odcinający	9	
	AEB® 640	Mata uszczelniająco odcinająca	10		FAD 712	Impregnat do fasad i murów	13	
	AEB® 641	Taśma uszczelniająca AEB®	10		FAS 551	Szpachla samopoziom. do podłoży drewnianych	8	
	AEB® 148	Taśma uszczelniająca elastyczna AEB®	10		FBK 372	Uelastyczniona zaprawa klejowa	3	
	AEB® 642	Narożnik uszczelniający AEB® wewnętrzny	10		FBK 372 extra	Uelastyczniona zaprawa klejowa	3	
	AEB® 643	Narożnik uszczelniający AEB® zewnętrzny	10		FD 447	Dyspersja uelastyczniająca	3	
	AEB® 176	Narożnik z uksz. spadkiem AEB® 20 mm lewy	10		FDB 524	Taśma uszczelniająca samoklejąca	10	
	AEB® 177	Narożnik z uksz. spadkiem AEB® 20 mm prawy	10		FD 525	Uszczelniająca masa przeciwwilgociowa	9	
	AEB® 129	Uszczelka ścienna AEB®	10		FDP 558	Płyty izolacyjne	13	
	AEB® 130	Uszczelka ścienna AEB®	10		FEP plus	Fuga epoksydowa plus 2-12 mm	6	
	AEB® 112	Uszczelka ścienna AEB®	10		FEP 604	Fuga epoksydowa wąska specjalna 2-12 mm	6	
	AEB® 133	Uszczelka ścienna AEB®	10		FEP	Fuga epoksydowa	6	
	AEB® 131	Uszczelka ścienna AEB®	10		FF 450	Wysokoelastyczna zaprawa klejowa	3	
	AEB® 132	Uszczelka ścienna AEB®	10		FF 450 extra	Elastyczna zaprawa klejowa S1	3	
	AEB® 644	Uszczelka ścienna AEB®	10		FF 451	Zaprawa klejowa szybkowiążąca	3	
	AEB® 645	Uszczelka podłogowa AEB®	10		FF 455	Elastyczna zaprawa klejowa biała	3	
	AMT 468	Szpachla wyrównawcza z trasem	9		FF 457	Elastyczna zaprawa klejowa z trasem	3	
	B	BBS 657	Dodatek przyspieszający wiązanie mas bitum. 1-K		17	FFS 719	Impregnat do gresów i fug	13
		BH 869	Żywica budowlana		15	FH 867	Środek ułatwiający zmywanie fug do kostki bruk.	13
		BR 711	Intensywny koncentrat czyszczący		13	FIR 713	Koncentrat czyszczący do gresów	13
Brokat Sopro		Dodatek do wybranych fug Sopro	6	FKM® XL 444	Wysokoelastyczna, super lekka zaprawa klejowa S1	3		
BS 467		Szpachla do betonu	9	FKM® 600	Wysokoelastyczna, srebrna zaprawa klejowa S1	3		
BSF 612		Fuga do kostki betonowej	6	FL	Fuga szeroka elastyczna z trasem	5		
C		CA 737	Prep. ochronny do okł. klinkierowych przed fugowaniem	13	FL plus	Fuga elastyczna plus 2-20 mm	5	
		D	DA 049	Fuga akrylowa	8	FL floor	Fuga elastyczna na posadzki 2-8 mm	5
DBE 500			Klej epoksydowy	3	FPR 708	Koncentrat do czyszczenia i konserwacji gresów	13	
DBF 638			Taśma uszczelniająca	10	FS 45	Szpachla samopoziomująca grubowarstwowa	8	
DEK 872	Kruszywo do jastrychu drenażowego		15	FS 714	Impregnat do okładzin chłonnych i fug	13		
DF 10®	Design Fuga Flex 1-10 mm		4	Fuga Sopro®	Fuga wąska 1-5 mm	5		
DM 610	Zaprawa drenażowa		15	G	Gąbka 083	Gąbka drobna do fug epoksydowych (biała)	14	
DRM 653	Mata drenażowa		15		Gąbka 084	Gąbka wiskozowa do zmywania fug epoksydowych	14	
DS 422	Zaprawa uszczelniająca		10		Gąbka 088	Gąbka gruba (niebieska) do fug epoksydowych	14	
DSF® 423	Elastyczna zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa	9	GD 749		Podkład gruntujący do podłoży chłonnych	9		
DSF® 523	Elastyczna zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa	9	GH 564		Żywica akrylowa	15		
DWF 089	Uszczelka ścienna z elastycznym kołnierzem	10	GM 026		Preparat do wygładzania fug silikonowych	8		
E	EAH 547	Preparat do zmywania fug epoksydowych	6		Gniazda 906	Gniazda do płytek okładzinowych	14	
	EDD 152	Dyble dylatacyjne do jastrychów	15		Gniazda 907	Gniazda do zapraw	14	
	EDE 018	Narożnik uszczelniający elastomerowy zewnętrzny	10	GP 263	Grunt głęboko penetrujący	9		
	EDE 019	Narożnik uszczelniający elastomerowy wewnętrzny	10	GR 701	Koncentrat czyszcząco-odtłuszczający	13		
	EDMB 082	Uszczelka elastomerowa podłogowa	10	H	HE 449	Emulsja przyczepna do szpachli	9	
	EDMW 081	Uszczelka elastomerowa ścienna	10		HFE	Fuga epoksy. do kostki bruk. - wysokowytrzymała	6	
	EE 771	Zaprawa epoksydowa	15		HPS 673	Podkład gruntujący do podłoży niechłonnych	9	
	EEK 871	Kruszywo do jastrychu epoksydowego	15		HSF 748	Podkład przyczepny elastyczny z trasem	9	
	ELD 458	Dyspersja elektrostatyczna	3	HydroSet 282	Zestaw uszczelniający do łazienek i kuchni	9		
	EPF	Fuga epoksydowa dwuskł. do kostki brukowej	6	I	ISA 755	Emulsja bitumiczna	17	
	EPG 522	Epoksydowy podkład gruntujący	9		K	KA 655	Asfalt na zimno	15
	ERS 961	Taśma dylatacji brzegowej	15			KD 754	Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładnikowa	17
ESE 548	Płyn do czyszczenia zabrudzeń z żywicy epoksyd.	13	KDA 662			Siatka zbrojąca do uszczelnień bitumicznych	17	

Skorowidz produktów

Skrót	Nazwa produktu	Strona	Skrót	Nazwa produktu	Strona
KDB 756	Taśma dylatacyjna do uszczelnień bitumicznych	17	PU-FD 570	Elastyczna powłoka uszczelniająca do ścian	10
KDG 751	Podkład gruntujący bitumiczny	17	PU-FD 571	Elastyczna powłoka uszczelniająca do podłóg	10
KDS 663	Mata ochronna do uszczelnień bitumicznych	17	PU-FD KF 572	Farba kontrastowa do Sopro PU-FD	10
KL 709	Olej do klinkieru	13	PUK 503	Klej poliuretanowy	3
KMB 650	Grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca 1-K	17	Q QS 507	Piasek kwarcowy (0,1-0,5 mm)	6
KMB 651	Grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca 2-K	17	QS 511	Piasek kwarcowy (0,4-0,8 mm)	6
KM	Standardowa zaprawa do klinkieru (M5)	16	R Racofix® RKM 818	Klej montażowy	3
KM 743	Szybkowiążąca zaprawa montażowa	15	Racofix® WSM 680	Zaprawa wodoszczelna	10
KMT	Zaprawa do klinkieru z trasem (M10)	16	RAM 3° 454	Szpachla wyrównawcza i renowacyjna	9
KMT 408	Zaprawa bazowa z trasem do klinkieru (M10)	16	RAP 2°	Tynk wyrównawczy i renowacyjny	9
KMT plus	Zaprawa z trasem do cegieł nasiąkliwych (M10)	16	Rapidur® 460	Zaprawa szybkowiążąca	15
KR 633	Preparat czyszczący szyby kominkowe	13	Rapidur® B5	Spoivo szybkowiążące do jastrychów	15
KSP 652	Bitumiczna masa uszczelniająca	17	Rapidur® FE 678	Jastrych płynny	15
L Lejek VKT 020	Lejek iniekcyjny	14	Rapidur® M1	Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów	15
M MarmorSilicon	Silikon do kamieni naturalnych	7	Rapidur® M5	Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów	15
MEG 665	Wysokoelast. dwuskł. zaprawa klejowa S2	3	Rapidur® M8	Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów	15
MEG 666	Wysokoelast. dwuskł. zaprawa klejowa S2 szybkowiążąca	3	Repadur 5	Szpachla cementowa drobnoziarnista PCC	16
MEG 667	Wysokoelast. dwuskł. zaprawa klejowa S2 szybkowiążąca na ściany i podłogi	3	Repadur 50	Zaprawa do uzupełniania ubytków betonu PCC	16
MG-Flex® 669	Wysokoelast. jednoskł. zaprawa klejowa S2	3	Repadur KS	Zaprawa antykorozyjna PCC	16
MGR 637	Multigrunt	9	Repadur MH	Zaprawa szczepna PCC	16
Miarka MZ 500001	Miarka drewniana	14	RH 646	Żywica poliestrowa	15
Mieszadło 018R	Mieszadło do bitumów	14	RS 462	Szpachla do napraw	9
N No.1 400	Wysokoelastyczna zaprawa klejowa S1	3	RU 632	Preparat odrdzewiający do kamieni naturalnych	13
No.1 400e	Multifunkcyjna odształcalna zaprawa klejowa S1	3	S Saphir®	Fuga perłowa 1-6 mm	4
No.1 404	Wysokoelastyczna zaprawa klejowa szybkowiążąca S1	3	SFP 187	Tynk drobnoziarnisty do renowacji	16
No.1 996	Wysokoelastyczna zaprawa klejowa biała S1	3	SGP 185	Podkładowy tynk do renowacji	16
NFS 704	Impregnat do kamieni naturalnych	13	Sopro Silicon	Silikon sanitarny	7
NFV 705	Impregnat pogłębiający barwę kamieni naturalnych	13	Soprodur® 900	Środek iniekcyjny do wypełniania pustek	9
NSC 587	Szpachla samopoziomująca classic	8	SoproDur® HF 264	Wielofunkcyjna zaprawa klejowa - wysokowytrzymała	3
NSM 550	Szpachla samopoziomująca	8	SoproDur® HF-D	Fuga dylatacyjna - wysokowytrzymała	8
NWP 706	Koncentrat do czyszczenia i konserwacji kam. nat.	13	SoproDur® HF-L	Epoksydowy lakier do betonu - wysokowytrzymały	15
O OB 265	System okapników balkonowo-tarasowych	11	SoproDur® HF-S	Szpachla samopoziomująca - wysokowytrzymała	8
OBP 278	System okapników balkonowo-tarasowych prostych	11	SPM 022	Podkład do fug silikonowych na podł. metalowe	8
Olówek MZ 500000	Olówek budowlany	14	SPM 186	Zaprawa tynkarska do renowacji	16
P P 4050	Podkład do fug silikonowych	8	Spodnie MV 450023-26	Spodnie robocze	14
Packa 075	Packa do fugowania epoksydów	14	SR 716	Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji łazienek	13
Packa 076	Packa do zmywania fug	14	Strzykawka 903	Strzykawka ręczna	14
Packa 080	Packa do zmywania fug epoksydowych	14	T TDS 823	Zaprawa uszczelniająca turbo	9
Packa 095	Packa do fugowania	14	TEB 664	Mata wygłuszająco-odcinająca 3 mm	13
PER 567	Sznur dylatacyjny do fug silikonowych	8	TF+	Fuga wąska 1-10 mm - wysokowytrzymała	5
PF	Jednoskładnikowa fuga do kostki brukowej	6	TFb	Fuga szeroka 3-30 mm - wysokowytrzymała	5
PFM	Zaprawa do fugowania kostki brukowej	6	Thene® 878	Samoprzylepna izolacja bitumiczna	17
Pompka 905	Pompka iniekcyjna	14	Thene® ABA 87807	Taśma klejąca zamykająca aluminiowa	17
PPU 683	Podkład do fugi poliuretanowej Sopro PUD 682	8	Thene® ABV 87806	Taśma klejąca zamykająca fizeolinowa	17
PT 266	System profili tarasowo-balkonowych	12	Thene® EB 87809	Taśma narożnikowa	17
PTW 267	System profili tarasowych wysokich	12	Thene® KB 87808	Dwustronna taśma klejąca	17
PUD 682	Fuga dylatacyjna poliuretanowa	8	Thene® VA 879	Podkład gruntujący pod izolację samoprzylepną	17
			TKM 887	Zaprawa trasowo-wapienna	17

Skorowidz produktów

Skrót	Nazwa produktu	Strona
TNF	Fuga z trasem do kamienia naturalnego	7
Topas® DFE	Dekoracyjna fuga epoksydowa	5
TR 280	Zaprawa klejowa średniowarstwowa biała	3
TR 414	Zaprawa klejowa elastyczna z trasem	3
TZM 870	Zaprawa trasowo-cementowa	3
U UW 025	Podkład do fug silikonowych	8
V VF XL 413	Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płyt wielkoformatowych S1	3
VF 419	Elastyczna zaprawa klejowa do podłóg szybkowiążąca	3
VK 690	Silikatowy środek hydrofobizujący	10
VM 4 856	Zaprawa montażowa do podlewów 1-4 cm	15
VM 12 745	Zaprawa montażowa do podlewów 2-12 cm	15
VMS 744	Szybkowiążąca zaprawa montażowa do podlewów	15
VS 582	Uniwersalna szpachla szybkowiążąca 3-40 mm	8
W WB 588	Uszczelniacz uniwersalny	10
WE 715	Preparat czyszczący plamy z tłuszczów i wosku	13
WEV 579	Włóknina poliestrowa	13
WEV 579T	Taśma montażowa	13
Wiadro 092	Wiadro do zmywania fug	14
Wiadro 093	Wiadro z podziałką	14
WP 707	Koncentrat do czyszczenia i konserwacji okładzin ceramicznych	13
Wzornik MZ 200002	Wzornik marketowy	14
Wzornik MZ 200003	Wzornik Sopro KMT	14
Wzornik MZ 200010	Wzornik fug epoksydowych	14
Wzornik MZ 200005	Wzornik trójdzielny	14
Wzornik MZ 200006	Wzornik Sopro Saphir®	14
Wzornik MZ 200007	Wzornik Sopro DF 10®	14
Z ZA 703	Środek czyszczący wykwitły i resztki cementu w obszarach zewnętrznych	13
ZE 718	Koncentrat czyszczący z resztek cementu	13
Zestaw 904	Zestaw końcówek wtryskowych do strzykawki 903	14
Zestaw 908	Zestaw końcówek wtryskowych do pompki 905	14
Zestaw 909	Zestaw do mieszania	14
ZR Turbo XXL	Cementowa reaktywna zaprawa uszczelniająca 2-K	10

Tablica kolorów fug Sopro




bezbarny 00 3 8 9



srebrno-szary 17 1 3 4 6 7 8 9



szary-brukowy 13 11 12 13 14 15 16




jasny beż 29 1 6 8 9



beż bahama 34 1 6 7 8



wanilia 30 1 8



pergamon 27 1 6 8



piaskowy 36 12



stella 74 1 8



czerwony sygnałowy 91 6 8



oliwka 45 1 8



mięta 42 1 8




krokus 78 1 8



ciemnoniebieski 98 6 8



czarny 90 1 3 4 6 7 8 9 10



biały 10 1 3 4 6 8 9 17 18 19




szary 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 18 19



kamienno-szary 22 3 6 7 8 9




beż 32 1 2 6 8 9 14



jaśmin 28 1 6 8



karmel 38 1 6 8



brzoskwinia 46 1 8



umbra 58 1 8



magnolia 76 1 8



ciemnoczerwony 92 6 8



ciemnozielony 12 1 8



giada 41 1 8



bermuda 82 1 8



bazalt 64 6 7 8 9 18



jasnoszary 16 1 6 8 9



betonowo-szary 14 1 2 4 5 6 7 8 9 10 18



piaskowo-szary 18 6 7 8 9 10 14



beż jura 33 1 3 6 7 8 9 10



anemon 35 1 6 8



brąz 52 1 3 6 8



toffi 57 1 8



brąz bali 59 1 3 6 7 8



koral 43 1 8



czerwono-brązowy 56 1 8



zielony 49 1 8



manhattan 77 1 6 8



niebieski 79 1 8



antracyt 66 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 18 19

Legenda

1 Sopro Saphir®

2 Fuga Sopro®

3 Sopro FEP plus

4 Sopro TF+

5 Sopro TFb

6 Sopro DF 10®

7 Sopro FL plus

8 Sopro Silicon

9 Sopro MarmorSilicon

10 Sopro FL

11 Sopro PFM

12 Sopro PF

13 Sopro EPF

14 Sopro TNF

15 Sopro BSF

16 Sopro HFE

17 Sopro DA

18 Sopro FL floor

19 Sopro FEP

Wzory kolorów dekoracyjnej fugi epoksydowej Sopro Topas® DFE prezentujemy w katalogu produktów.

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się odcieniem od naturalnego zabarwienia materiału. Powyższy wzornik nie może stanowić podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących kolorów fug.