

FUORA

KOMINKI GAZOWE - OUTDOOR

CENY | OSPRZĘT | TECHNIKA



Obowiązuje od
07 | 2017



SPARTHHERM®
The Fire Company

FUORA R


Wymiary widoku z przodu | Widok z boku | Widok z góry



wersja: Nero



FUORA R pokrowiec



Wymiary w mm

FUORA Q


Wymiary widoku z przodu | Widok z boku | Widok z góry



wersja: Biały



FUORA Q pokrowiec



Wymiary w mm

FUORA Q-XL


Wymiary widoku z przodu | Widok z boku | Widok z góry



wersja: Biały



FUORA Q-XL pokrowiec



Wymiary w mm

FUORA R		
Kolory	Art.-Nr.	Cena netto
Nero	1033576	1.490,00
Biały	1033577	1.490,00

Części zamienne i akcesoria dodatkowe		
Przeniesienie connector	Art.-Nr.	Cena netto
FUORA R Pokrowiec	1033232	49,00
Adapter do butli gazowej Reduktor ciśnienia z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem*	1033198	45,90
Pokrywa szklana	1033572	39,00
szkło Foura R całe	1033478	665,00
FUORA kamienie	1055019	20,00

FUORA Q		
Kolory	Art.-Nr.	Cena netto
Nero	1031264	1.000,00
Biały	1031265	1.000,00

Części zamienne i akcesoria dodatkowe		
Przeniesienie connector	Art.-Nr.	Cena netto
Fuora Q Pokrowiec	1032894	49,00
Adapter do butli gazowej Reduktor ciśnienia z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem*	1033198	45,90
Pokrywa szklana	1034480	26,00
szkło Foura Q całe	1044644	220,00
FUORA kamienie	1055019	20,00

FUORA Q-XL		
Kolory	Art.-Nr.	Cena netto
Nero	1053961	1.500,00
Biały	1053962	1.500,00

Części zamienne i akcesoria dodatkowe		
Przeniesienie connector	Art.-Nr.	Cena netto
Fuora Q-XL Pokrowiec	1053978	66,39
Adapter do butli gazowej Reduktor ciśnienia z zabezpieczeniem przed nadmiernym ciśnieniem*	1033198	45,90
Pokrywa szklana	1054031	88,24
od strony szkła FUORA Q-XL	1054030	74,79
przednia szyba FUORA Q-XL	1031671	83,19
FUORA kamienie	1055003	20,00

Kolory dla modeli z pokryciem ze stali



Części zamienne i akcesoria dodatkowe		
Przeniesienie connector	Art.-Nr.	Cena netto
1: Króciec redukcyjny Włochy, Szwajcaria KLF AG x AG M 10 x 1	1034297	12,00
2: Króciec redukcyjny Włochy KLF AG x IG W 20 x 1/14" LH	1034298	12,00
3: Króciec redukcyjny Belgia, Dania, Finlandia, Luksemburg, Norwegia, Austria, Portugalia, Szkocja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja KLF AG x AG M 14 x 1,5	1034300	12,00
4: Króciec redukcyjny 3: Dania, Anglia, Francja, Holandia, Włochy, Austria, Szwajcaria, Hiszpania KLF AG x IG W 21,8 x 1/14" LH	1034302	12,00

Kolory dla modeli z pokryciem ze stali



Części zamienne i akcesoria dodatkowe		
Przeniesienie connector	Art.-Nr.	Cena netto
1: Króciec redukcyjny Włochy, Szwajcaria KLF AG x AG M 10 x 1	1034297	12,00
2: Króciec redukcyjny Włochy KLF AG x IG W 20 x 1/14" LH	1034298	12,00
3: Króciec redukcyjny Belgia, Dania, Finlandia, Luksemburg, Norwegia, Austria, Portugalia, Szkocja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja KLF AG x AG M 14 x 1,5	1034300	12,00
4: Króciec redukcyjny 3: Dania, Anglia, Francja, Holandia, Włochy, Austria, Szwajcaria, Hiszpania KLF AG x IG W 21,8 x 1/14" LH	1034302	12,00

Kolory dla modeli z pokryciem ze stali



Części zamienne i akcesoria dodatkowe		
Przeniesienie connector	Art.-Nr.	Cena netto
1: Króciec redukcyjny Włochy, Szwajcaria KLF AG x AG M 10 x 1	1034297	12,00
2: Króciec redukcyjny Włochy KLF AG x IG W 20 x 1/14" LH	1034298	12,00
3: Króciec redukcyjny Belgia, Dania, Finlandia, Luksemburg, Norwegia, Austria, Portugalia, Szkocja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja KLF AG x AG M 14 x 1,5	1034300	12,00
4: Króciec redukcyjny 3: Dania, Anglia, Francja, Holandia, Włochy, Austria, Szwajcaria, Hiszpania KLF AG x IG W 21,8 x 1/14" LH	1034302	12,00

Ten cennik anuluje i zastępuje wszystkie poprzednie cenniki. Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych kolorów, w wyniku procesu drukowania. Kolory i dane techniczne mogą ulec zmianie. Błędy i pominięcia.

* Tylko dla użytku komercyjnego w Niemczech.



FUORA Q



FUORA R



FUORA Q-XL

Sposób pracy	Ze szklaną nasadą lub bez, mogą być wykorzystywane wyłącznie na zewnątrz		
Podłączenie gazu	Butla 5 lub 11kg		
Bezpieczeństwo	Termiczne zabezpieczenie, kontrola płomienia		
Moc			
Moc nominalna (NWL)	3,0-7,0	3,0-7,0	5,0-12,0
Ciśnienie	50	50	50
Paliwo/Zużycie	G30 / G31 / ~ 0,2	G30 / G31 / ~ 0,2	G30 / G31 / ~ 0,4
Paliwo	Butan / Propan	Butan / Propan	Butan / Propan
Wymiary/waga			
Wymiary (B x H x T)	422 x 1386 x 424	Ø 400 x 1390	702 x 1312 x 422
Wymiary szyby (B x H x T)	381 x 495 x 381	Ø 400 x 500	386 x 496 x 666
Waga całkowita	31	42	38
Wyposażenie			
Wyłożenie	Palnik wyłożony kamieniami wulkanicznymi		
Zakres dostawy	Blok regulacji gazu, regulator ciśnienia przygotowany do dostępnych w handlu butli 5 lub 11 kg		
Wykończenie	Podstawa malowana proszkowo kolory: biały, czarny i brąz czekolad.		
Zgodnie z normą	EN 14543 + A1		