



Deklaracja zgodności EC nr 45/2012

1. Producent wyrobu budowlanego:

PW FAST Sp. z o.o.
ul. Fółuszowa 112
65-751 Zielona Góra

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

FAST ZM - Uniwersalna zaprawa murarska

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 23.64.10.0**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zaprawa FAST ZM jest gotową zaprawą murarską, przeznaczoną do wykonywania robót budowlanych – przede wszystkim murowania ścian, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

5. Specyfikacja techniczna

PN-EN 998-2:2012

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

LP	Parametr	Wynik	Jednostka
1	Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria M10	[MPa]
2	Początkowa wytrzymałość na ścinanie	$\geq 0,3$ (wartość tab.)	[N/mm ²]
3	Absorpcja wody:	$\leq 0,1$	[kg/(m ² min ^{0,5})]
4	Reakcja na ogień	Klasa A1	-
5	Trwałość:	po 25 cyklach spadek wytrzymałości do 40%, ubytek masy do 5%	-

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Raport z badań typu: LW-1009/06-1
Certyfikat ZKP ITB 1488-CPD-0040

Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Certyfikacji
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Zielona Góra, 06.02.2012
(miejsce i data wystawienia)
Aktualizacja dnia 05.12.2012r.

FAST Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
65-751 Zielona Góra, ul. Fółuszowa 112
tel. +48 68/328 62 00, fax 68/328 62 51
NIP 929-011-32-71

PREZES WICEPREZES
mgr inż. **Przemysław Norzewska** **Eugeniusz Pytkowski**
(imię, nazwisko i podpis osób upoważnionych)