

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR:

05010410

1. Producent: quick-mix Sp. z o.o., ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

quick-mix GmbH & Co. KG, Muhleneschweg 6, 49090 Osnabruck, tel 0049 5416010

Zakład Produkcyjny nr 60: ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

nr 61: ul Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

2. Nazwa wyrobu: K 01

3. Klasyfikacja wyrobu (SWW/PKWiU)

PKWiU

23.64.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zaprawa murarsko-tynkarska. Wielofunkcyjna zaprawa cementowo-wapienna do prac remontowych, murarskich i tynkarskich. Mrozoodporna, stosowana do wnętrz i na zewnątrz.

5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

dokument odniesienia	PN-EN 998-2
tytuł dokumentu odniesienia	Wymagania dotyczące zapraw do murów Cz. 2: Zaprawa murarska
rok ustanowienia/wydania	2012
nazwa jednostki aprobowanej	Polski Komitet Normalizacyjny
dokument odniesienia	PN-EN 998-1
tytuł dokumentu odniesienia	Wymagania dotyczące zapraw do murów Cz. 1: Zaprawa tynkarska
rok ustanowienia/wydania	2012
nazwa jednostki aprobowanej	Polski Komitet Normalizacyjny

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

	PN-EN 998-2	PN-EN 998-1
Klasa zaprawy	M2,5	GP CS III
Początkowa wytrzymałość na ścinanie	0.15 N/mm ²	-
Absorpcja wody	≤ 0.40 kg/(m ² ·min ^{0.5})	W1
Zawartość chlorków	≤ 0.1 %Cl	-
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	5/35	≤ 25
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry}	≤ 0.83 W/(mK) dla P = 50% ≤ 0.93 W/(mK) dla P = 90%	-
Reakcja na ogień	A1	-
Przyczepność do podłoża	-	≥ 0.08 N/mm ²

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu:


Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej Nr notyfikacji 1488
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1488-CPD-0014 Zakład Strzelin
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1488-CPD-0102 Zakład Rawa Mazowiecka

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Strzelin 2012-08-22



quick-mix sp. z o.o.
Kierownik Działu Kontroli Jakości


Karolina Plichta
imię, nazwisko i podpis
osoby upoważnionej